

WierszID	Kod towaru	Nazwa towaru	Typ elektroniki	KGO 2016
1	1090/110	.KAMERA DZIEN&NOC 480LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
2	1090/667	.1-KANAŁOWY VIDEO SERWER	3.8.18	0,042606
4	1038/67	ADAPTER DO LINII "4+N" DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,013932
5	1072/60	ADAPTER DO PROGRAMOWANIA SYS. BIBUS	3.8.18	0,013932
7	1038/70	ADAPTOR DO SYSTEMU SCAITEL	3.8.18	0,001782
8	1090/726	.AKTYWNY DYSTRYBUTOR VIDEO 1WEJ./4WYJ.; ZA	3.8.18	0,029565
10	AK18AT	Akumulator 12V/18Ah Alarmtec	9.5	0,012
13	BP12-18	Akumulator ALARMTEC 12V / 18Ah	9.5	0,34692
14	BP12-7	Akumulator ALARMTEC, 7Ah/12V	9.5	0,006
15	500-3200	.AKUMULATOR DO STELLAR I ORBIT	9.5	0,05664
16	EP2,3-12	Akumulator EUROPOWER, 2,3Ah/12V	9.5	0,05664
21	1090/612	.ANALOGOWY DETEKTOR RUCHU 1 WEJ./2 WYJ.	4.8.2	0,244628
22	AK 02	.ANTENA KIERUNKOWA DO ZEST. 3D	3.8.18	0,018954
23	PS3400111	AS02/S - ZASILACZ BUFOROWY 12V,1A,MIEJSCE NA AKUMULATOR 2.2AH	9.5	0,04164
24	PS3500111	AS07/S - MODUŁ ZAS. 12V,1A,MIEJSCE NA AKUM. 7AH,WYKRYCIE BRAKU ZASILANIA	9.5	0,0456
25	PS3200211	AS15 - ZASILACZ BUFOROWY 12V/2.2A,OB. METAL.,MAXAK. 17AH	9.5	0,28032
26	PS3300211	AS27 - ZASILACZ BUFOROWY 12V/2.2A,OB. METAL.,MAXAK. 27AH	9.5	0,4011
27	ATRAPA KAM	.ATRAPA KAMERY	3.8.18	0,013851
28	1091/ATRAPA	.ATRAPA KAMERY SERII 1091 Z OBIEKTYWEM	3.8.18	0,024705
29	ATRAPA OBIE	.ATRAPA OBIEKTYWU	3.8.18	0,000243
33	501-1301	Brelok zbliżeniowy MIFARE	9.5	0,00036
34	9854/52	BRZĘCZYK 12V AC / 15 Ma	3.8.18	0,0162
35	9854/40	DZWONEK 2 TONOWY 12V AC	3.8.18	0,0162
37	C-KEEP1610	.C-KEEP1610-DIGITAL VIDEO RECORDER / CYFROWY REJESTRATOR 16 WEJ. WOLNOSTOJĄCY	4.8.2	0,7866
39	1072/40	CENTRALA CYFROWA - BIBUS	3.8.18	0,097281
40	1072/41	CENTRALA CYFROWA - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,101574
49	1332/515	CENTRALA TELEFONICZNA PABX 1/5	3.8.18	0,082863
50	1332/528	CENTRALA TELEFONICZNA PABX 2/8	3.8.18	0,098415
52	1332/512	CENTRALA TELEFONICZNA PABX 3/12	3.8.18	0,163215
53	1332/312	CENTRALA TELEFONICZNA PABX3/12 - SCAITEL	3.8.18	0,156816
54	1038/40	CENTRALA DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,13203
55	8311	CENTRALKA INTERKOMOWA DLA 11 ODBIORNIKÓW SYSTEM MOD. 8300	3.8.18	0,061722
57	MP5900111	CP4F - OBUDOWA PŁASTIKOWA	9.5	0,018
58	MP7400111	CP8Z - OBUDOWA	9.5	0,006
59	CT4300111	CT10 - DIALER GSM,SYNTEZA MOWY,SMS,BEZ TEL.	9.5	0,03882
60	CT4600111	CT10M - DIALER GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM	9.5	0,04332
63	KT8800111	CVGSM/E - PRZEWÓD PODŁĄCZENIOWY DO TEL. ERICSSONT20-T28	9.5	0,0009
64	KT8600111	CVGSM/E - PRZEWÓD PODŁĄCZENIOWY DO TEL. ERICSSONT10-T18-A1018	9.5	0,0009
65	AURC-F40	.CYFROWY REJESTRATOR 16 WEJ. KAMER DUPLEX-VICON	4.8.2	0,6762
85	3030	.CZYJNIK DYMU Z GNAJZDEM	9.5	0,00966
89	1091/649CF	.CZYJNIK KART COMPACT FLASH	4.8.1	0,006716
90	500-8020	Czytnik zbliżeniowy SmartID, MIFARE	9.5	0,0072
91	725/702	DASZEK DO PANELA 725 2-RZĘDOWEGO WTYNKOWEGO	3.8.18	0,000081
92	725/701	DASZEK DO PANELA 725 JEDNORZĘDOWEGO WTYNKOWEGO	3.8.18	0,000081
96	1038/35	DEKODER DLA 4 UŻYTKOW Z OPCJĄ VIDEO DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,014499
97	1038/34	DEKODER DLA 4 UŻYTKOWNIKÓW DO SYS. DIGIVOICE (zamiennikiem jest 1038/35)	3.8.18	0,013608
98	1038/38	DEKODER DLA 8 UŻYTKOW Z OPCJĄ VIDEO DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,027621
99	1032/80	DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH - SCAIBUS	3.8.18	0,016443
100	1072/80	DEKODER DLA FUNKCJI SPECJALNYCH DO SYS. BIBUS	3.8.18	0,015228
101	1038/80	DEKODER DLA FUNKCJI SPECJALNYCH DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,017658
103	1742/34	DEKODER POCZWÓRNY VIDEO - EASY2WIRE	3.8.18	0,013527
104	1032/33	DEKODER POJEDYŃCZY - SCAIBUS	3.8.18	0,005427
108	1072/7	MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM W PANELU SYNTHESI	3.8.18	0,015552
110	1072/19A	DIGITALIZER (PRZETWORNIK A/C) - BIBUS II EDYCJA (DO 3 WEJŚĆ GŁÓWNYCH)	3.8.18	0,016038
112	O/P/STER6-DI	.DIODA NADAWCZA DO STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO	4.8.1	0,00046
113	DK1700111	DK20 - CYFROWY KLUCZ ELEKTRONICZNY	9.5	0,0003
114	DK2000111	DK2000M - CZYJNIK CYFROWYCH KLUCZY ELEKTRONICZNYCH	9.5	0,0018
115	DK0100211	DK40 - KLUCZ OPTYCZNY DLA MP200	9.5	0,00054
116	DK2100211	DK4000M - CZYJNIK KLUCZY DLA MP200	9.5	0,00198
117	DK0300211	DK41S	9.5	0,006
118	KT2400111	DKA/G - ZESTAW DO MONTAŻU CZYTNIKÓW DK2000M W MODUŁACH GEWISS	9.5	0,006
119	KT2800111	DKAB/G	9.5	0,006
120	DK0900211	DKR4 - MODUŁ 4 PRZEKAŹNIKÓW DLA MP200	9.5	0,00282
121	DK2200211	DKZ4/4000M - MODUŁ PODZIAŁU NA STREFY	9.5	0,00162
122	1133/55	DODATKOWY PRZYCIŚK DO UNIFONU ATLANTICO 1133/1	3.8.18	0,00081
123	1132/55	DODATKOWY PRZYCIŚK DO UNIFONU SCAITEL 1132/1	3.8.18	0,00081
124	1038/73	DODATKOWA KLAWIATURA ALFABETYCZNA DO SYS. DIGIVOICE K-STEEL	3.8.18	0,02835
125	1038/72	DODATKOWA KLAWIATURA ALFABETYCZNA DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,015066
126	1131/100	DODATKOWY PRZYCIŚK DO UNIFONU 1131/1	3.8.18	0,00081
129	DYSK120	.DYSK 120 GB	4.8	0,073416
130	DYSK160	.DYSK 160 GB	4.8.2	0,082616
131	DYSK200	.DYSK 200 GB	4.8	0,08878
132	DYSK250	.DYSK 250 GB	4.8	0,086664
133	DYSK 40	.DYSK 40 GB	3.8.18	0,069174
134	DYSK400	.DYSK 400 GB	4.8	0,096968
135	DYSK 60	.DYSK 60 GB	3.8.18	0,06966
136	DYSK 80	.DYSK 80 GB	4.8	0,08648
137	1042/38	DYSTRYBUTOR DLA 8 UŻYTKOWNIKÓW - EASY2WIRE	3.8.18	0,013446
138	DR-HB04	.DYSTRYBUTOR SYGN. RS485, 4 WYJ.	3.8.18	0,118179
139	DR-HB08	.DYSTRYBUTOR SYGN. RS485, 8 WYJ.	3.8.18	0,142884
140	1840/24	.DYSTRYBUTOR SYGNAŁU VIDEO, 6-WYJŚĆ	3.8.18	0,17172
141	1090/730	.DYSTRYBUTOR VIDEO 1 WEJ./ 4+1 WYJ. ZAS. 12-18V DC	3.8.18	0,006156
143	1794/4 SID	DYSTRYBUTOR VIDEO 4-WYJŚCIA	3.8.18	0,006156
144	1795/40	DYSTRYBUTOR VIDEO 4-WYJŚCIA - SYSTEM VOP	3.8.18	0,008343
145	1082/51	DYSTRYBUTOR VIDEO 2GO	3.8.18	0,00162
146	955/40	DYSTRYBUTOR VIDEO 4-WYJŚCIA - SYSTEM 5-ŻYŁOWY	3.8.18	0,007614
147	712225	.DZWONEK	3.8.18	0,00162
149	1072/59	DZWONEK 3-TONOWY DO 1172/1 ORAZ 1172/2	3.8.18	0,007938
151	EL0400111	EL15 R/T - BARIERA PODCZERWIENI,ZEW.,100M	9.5	0,02178
152	EL0440111	EL15R - ODBIORNIK BARIERY PODCZERWIENI EL15RT	9.5	0,0117
153	EL0360115	EL15S - MODUŁ SYNCHR. DLA BARIER EL15	9.5	0,00198
154	EL0450111	EL15T - NADAJNIK BARIERY PODCZERWIENI EL15RT	9.5	0,01008
155	EL1000211	EL20RT/05 - BARIERA PODCZERWIENI	9.5	0,0285
157	EL1100211	EL20RT/10 - BARIERA PODCZERWIENI	9.5	0,04248

159	EL1200211	EL20RT/15 - BARIERA PODCZERWIENI	9.5	0,05928
161	EL1300211	EL20RT/20 - BARIERA PODCZERWIENI	9.5	0,072
163	1032/60	ELEKTRONICZNY SPIS LOKATORÓW - SCAIBUS	3.8.18	0,028269
164	826/58	ELEKTRONICZNY SPIS ADRESOWY - E2W	3.8.18	0,026244
165	EZ 1010AC12	ELEKTROZACZEP Z REG POŁOŻENIA	3.8.18	0,00243
167	EZ	ELEKTROZACZEP BIRATRONIK	3.8.18	0,0081
169	EZR	.ELEKTROZACZEP REVERSOWY.	3.8.18	0,0081
172	EZP	ELEKTROZACZEP BIRATRONIK Z PAMIĘCIĄ	3.8.18	0,00162
173	EZPW	ELEKTROZACZEP BIRATRONIK Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM	3.8.18	0,0081
176	EZ 1710AC12	ELEKTROZACZEP Z REG JĘZYCZKIEM	3.8.18	0,0081
177	EZW	ELEKTROZACZEP BIRATRONIK Z WYŁĄCZNIKIEM	3.8.18	0,0081
181	MP7210111	EP100 - MODUŁ ROZSZERZENIA	9.5	0,00396
183	MP6600211	EP200/8Z - MODUŁ ROZSZERZENIA DLA MP200	9.5	0,00588
185	WL1310113	ER20WLR - MOD.ROZSZ. DLA CZUJNIKÓW BEZPRZEWODOWYCH	9.5	0,03534
186	MP7310111	ES100 - MODUŁ ROZSZERZENIA LINII DLA CZUJEK ADRESOWALNYCH	9.5	0,00324
187	VV0500113	ESD30 - CZUJNIK WSTRZAŚÓW Z MIKROKONTROLEREM	9.5	0,0027
192	SW1300111	FASTLINK - OPROGRAMOWANIE DLA CENTRAL ELKRON	9.5	0,006
194	SD3700123	FCO10 - OPTYCZNY CZUJNIK DYMU	9.5	0,00468
196	SD3500123	FCT10 - CZUJNIK TERMICZNY	9.5	0,00342
197	1032/29	FILTR SIECIOWY - SCAIBUS	3.8.18	0,011097
198	1332/86	FILTR SIECIOWY 230 VAC 4000 VA.	3.8.18	0,017334
199	KT1500111	GA01 - ZESTAW DO REGULACJI BARIER PODCZERWIENI	9.5	0,021
200	GD0200113	GD02A - CZUJNIK STĘCZENIA SZKŁA	9.5	0,00132
201	GD0400113	GD05PL - CZUJNIK ZBICIA SZYBY	9.5	0,0027
202	787/4	ZASILACZ UNIWERSALNY DO SYS. "4+N", "1+1", GENERATOR	3.8.18	0,080352
203	787/1	GENERATOR SYGNAŁU WYWOŁANIA DO SYS. "4+N"	3.8.18	0,011502
204	787/2	GENERATOR WYWOŁANIA DLA SYS. "1+1"	3.8.18	0,01134
205	BNC-75 G	.GNIAZDO BNC-75	3.8.18	0,000405
206	G220	.GRZAŁKA DO OBUDOWY KAMERY 220V	3.8.18	0,007938
207	70GRT	.GRZAŁKA OBUDOWY 12V	3.8.18	0,003078
208	G12	.GRZAŁKA Z TERMOSTATEM 12V DC DO OBUDOWY KAM.	3.8.18	0,009477
209	GL-H12	.GRZAŁKA Z TERMOSTATEM 12VDC	3.8.18	0,005832
210	DR-E588EP6/7	.GŁOWICA 5" ZE W. Z KAMERĄ DZIEŃ&NOC X 23 ZOOM	3.8.18	0,44955
211	DR-E588CP6/7	.GŁOWICA 5" ZE W. Z KAMERĄ KOLOROWĄ X22 ZOOM	3.8.18	0,44955
212	DR-E588MP6/7	.GŁOWICA 5" ZE W. Z KAMERĄ DZIEŃ&NOC X18	3.8.18	0,44955
213	1091/691DN	.GŁOWICA OBROTOWA DZIEŃ&NOC X18 WEWNĘTRZNA	3.8.18	0,37665
214	DR-E588DP6/7	.GŁOWICA 5" ZE W. Z KAMERĄ DZIEŃ&NOC X18 ZOOM	3.8.18	0,44145
215	1091/692	.GŁOWICA OBROTOWA DZIEŃ&NOC X18 ZEWNĘTRZNA	3.8.18	0,45765
216	1091/691	.GŁOWICA OBROTOWA KOLOR X18 WEWNĘTRZNA	3.8.18	0,37665
217	1091/681	AU-G20 - GŁOWICA WEWNĘTRZNA PAN/TILT Z KAMERĄ KOLOROWĄ	3.8.18	0,3078
219	HP5000111	HP202L - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,08958
220	HP5100111	HP202LG - SYGNALIZATOR OPTYCZNO/AKUSTYCZNY,POLIW.,OSŁ. METAL.	9.5	0,12444
221	HP5200111	HP202LX - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUST./OPT.	9.5	0,12426
222	HP8000113	HP20WL - SYGNALIZATOR BEZPRZEWODOWY	9.5	0,13272
224	HP0800311	HP301A - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY 111DB, WEW., METAL	9.5	0,07872
226	HP8100111	HP30WL SYGNALIZATOR BEZPRZEWODOWY DO SYSTEMU WL30	9.5	0,13182
227	HP7900113	.HP402F - SYGNALIZATOR ZE W.,POLIWEGLAN	9.5	0,0624
229	HP6900111	HP502LX - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,14598
230	HP7500211	HP503XP - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO/OPTYCZNY,ZEW.,OBUDOWA METAL,OSŁONA	9.5	0,14106
231	IL0100111	IL03RT - BARIERA PODCZERWIENI,WEW.,30M,12VDC LUB 24VDC/AC	9.5	0,0246
232	IL0640111	IL15R - ODBIORNIK BARIERY IL15RT	9.5	0,01386
233	IL0600111	IL15RT - BARIERA PODCZERWIENI,WEW.,150M	9.5	0,02646
234	IL0650111	IL15T - NADAJNIK BARIERY IL15RT	9.5	0,0126
235	IM2400111	IM910 - CZUJKA DUAL PIR/MW, 10M	9.5	0,0084
236	IM2500211	IM915 - CZUJKA DUAL PIR/MW, 15M	9.5	0,009
237	IM2600211	IM915AM - CZUJKA QUAD PIR/MW,ANTYMASKING,AND/OR,ODP. NA MAŁE ZWIERZĘTA	9.5	0,00966
238	IM2700211	IM915LX - CZUJKA MW/PIR QUAD	9.5	0,00942
239	CT5110111	IMG30 MODUŁ GSM DO CENTRALI WL30	9.5	0,0036
241	955/67	INTERFEJS PABX DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,011259
242	1332/37	INTERFEJS DO DRUKARKI DO PABX3/12 - SCAITEL	3.8.18	0,008181
243	1332/70	INTERFEJS DRUKARKI DO CENTRAL PABX	3.8.18	0,005265
244	1332/38	INTERFEJS LICZNIKA DO PABX3/12 - SCAITEL	3.8.18	0,004698
245	1072/67	INTERFEJS PABX - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,011664
246	1332/30	INTERFEJS TELEFONICZNY - SCAITEL	3.8.18	0,06399
247	MMP205	INTERKOM MMP205	3.8.18	0,03807
249	502-3002	Podstawowy moduł sprzętowy iProtect, serwer Sun Fire X2100 + UPS	9.5	0,96
250	IR4A00211	IR015 - CZUJKA PIR SUFITOWA	9.5	0,00786
252	IR3B00111	IR30WL BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU PIR DO SYSTEMUWL30	9.5	0,00858
253	IR5A00111	IR412L - CZUJKA PIR,12M,17 STR.,2 PŁ.,PROG. PULSE-COUNT	9.5	0,00432
255	IR1600111	IR913 - CZUJKA PIR	9.5	0,00522
256	IR7A00211	IR915 - CZUJKA DUAL PIR EXTRAVISION,AUTOEQUALIZER,15M,24 STR.,3 PŁ.	9.5	0,0054
257	IR9A00211	IR918 - CZUJKA QUAD PIR EXTRAVISION,AUTOEQUALIZER,18M,24 STR.,3 PŁ.,ODP. NA MAŁE ZWIERZĘTA	9.5	0,00588
258	IR8A00211	IR918 AM - CZUJKA QUAD PIR EXTRAVISION,ANTYMASKING,ODP. NA MAŁE ZWIERZĘTA	9.5	0,00756
259	MP1H10111	IT USB INTERFEJS USB DO CENTRALI WL30	9.5	0,00084
260	MP4G10111	IT232 INTERFEJS RS232 DO CENTRALI WL30	9.5	0,00096
261	MP9110211	IT485 - INTERFEJS RS485 DLA MP200	9.5	0,0012
263	MP9610111	IV4Z - INTERFEJS	9.5	0,0027
264	1101/11	JEDNOSTKA CENTRALNA - MAGIEY	3.8.18	0,030294
265	KOMP-KLIENT	JEDNOSTKA KOMPUTEROWA DO ZARZĄDZANIA REJESTRATORAMI	4.8.2	0,6578
266	STACJA RMS	JEDNOSTKA KOMPUTEROWA Z MONITOREM 19" ORAZ OPROGRAMOWANIEM RMS	4.8.2	1,449
270	YK3028	.KAMERA - PŁYTKA Z OBIĘTYWEM	3.8.18	0,007047
271	TKC340Z	.KAMERA 1/3" 380/0,1/3,6MM Z AUDIO Z PODCZER.+UCH.+KABEL	3.8.18	0,030294
281	1091/101	.KAMERA 1/3" B/W 0,05/F1,2/420 ZAS. 12V DC	3.8.18	0,024786
282	1091/102	.KAMERA 1/3" B/W 0,05/F1,2/420 ZAS. 230V AC	3.8.18	0,033858
283	1091/103	.KAMERA 1/3" B/W 0,05/F1,2/420 ZAS.12V DC	3.8.18	0,016443
284	1091/105	.KAMERA 1/3" B/W 0,1/F1,2/600 ZAS. 12V DC	3.8.18	0,024705
285	YK-3B41	.KAMERA 1/3" B/W 0,1/F2/420 ZAS.12V INFRARED, IP67	3.8.18	0,029322
286	C003E	.KAMERA 1/3" B/W 380/0,3/12V 3.6MM W OBUD. ZEWN.	3.8.18	0,091854
292	VC2430A-230	.KAMERA 1/3" B/W 580/0.03/230V AC	3.8.18	0,031104
293	1091/106EX	.KAMERA 1/3" B/W EX-VIEW 0,01/F1,2/600 ZAS.230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,034182
294	1091/104EX	.KAMERA 1/3" B/W EX-VIEW 0,02/F1,2/450 ZAS.230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,029403
295	HTC-221DR	.KAMERA 1/3" CZ-B TYPU BOARD	3.8.18	0,010692
296	HTC-253	.KAMERA 1/3" CZ-B TYPU BOARD Z OBIĘTYW. 3.5-8.5	3.8.18	0,012393
297	1091/218	.KAMERA 1/3" DOME-KOLOR 0,2/F2/380 ZAS. 12 V DC	3.8.18	0,030132
298	1091/117	.KAMERA 1/3" DOME-MEDIUM 0,3/F2/400 ZAS. 12V DC	3.8.18	0,026406

299	1091/201	.KAMERA 1/3" KOLOR 0,1/F1,2/380 ZAS.12V DC	3.8.18	0,034425
300	1091/202	.KAMERA 1/3" KOLOR 0,1/F1,2/420 ZAS. 230VAC	3.8.18	0,03402
301	1091/204_1	.KAMERA 1/3" KOLOR 0,2/F1,2/480 ZAS. 12V DC	3.8.18	0,029889
302	1091/204	.KAMERA 1/3" KOLOR 0,2/F1,2/480 ZAS. 12 DC	3.8.18	0,02592
303	VC2860-230	.KAMERA 1/3" KOLOR 460/2,0/230V AC	3.8.18	0,035235
304	1090/127	.KAMERA 1/3" KOLOR KOPUŁOWA 0.3/F2/480 12V DC	3.8.18	0,009963
305	1090/129	.KAMERA 1/3" SONY KOLOR KOPUŁOWA 0.3/F2/520 12V DC	3.8.18	0,02349
307	1091/217	.KAMERA 1/4" DOME-KOLOR 0.5/F2/330 ZAS. 12V DC	3.8.18	0,025677
308	ZESTAW 101	.KAMERA 1091/101 + OBIEKTYW 1090/545 3,5-8MM/DC	3.8.18	0,037179
309	ZESTAW 102	.KAMERA 1091/102 + OBIEKTYW 1090/545 3,5-8MM/DC	3.8.18	0,042363
310	TTV1	.KAMERA 380/O,2/3,6MM W OBUD. HERMET. ZAS. PO KABLU	3.8.18	0,037503
311	834/3	.KAMERA 834/3	3.8.18	0,036612
312	1090/118	.KAMERA B/W 1/3" 0,08/F1,2/570/230V AC	3.8.18	0,066663
314	1090/114	.KAMERA B/W 1/3" 0,08/F1,4/400/230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,061074
315	1090/115	.KAMERA B/W 1/3" 0,08/F1,4/600/12V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,028188
316	1090/106	.KAMERA B/W 1/3" 0,08/F1,4/600/230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,064719
317	1090/116	.KAMERA B/W 1/3" 0,08/F1,4/600/230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,069336
318	1090/101	.KAMERA B/W 1/3" 0,1/F1,4/400/12V AUTO-IRYS VIDEO	3.8.18	0,064071
319	1090/112	.KAMERA B/W 1/3" 0,1/F1,4/400/230V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,060912
321	1090/107	.KAMERA B/W 1/3" 0,3/F2/380/12V/3,6MM-KULA	3.8.18	0,068121
323	1090/111	.KAMERA B/W 1/3" 0,1/F1,4/400/12V AUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,022032
324	YK3841	.KAMERA B/W 12V DC	3.8.18	0,029322
325	VK50	.KAMERA B/W WANDALOODPORNĄ DOME	3.8.18	0,039123
326	3441-VF3	.KAMERA BOARD 1/3" CZ-B STAND. REDZIEL. Z OBIEKTYWEM 3,5-8MM	3.8.18	0,010044
327	2449-VF3	.KAMERA BOARD 1/3" KOLOR STAND. ROZDZIEL. Z OBIEKTYWEM 3,5-8M	3.8.18	0,021627
328	1091/100	.KAMERA CZ-B 1/3" 420 LINII ZAS. 12VDC	3.8.18	0,018549
329	1091/685Q	.KAMERA CZ-B 420 LINII ZAS. 12DC	3.8.18	0,035235
330	3H43L	.KAMERA CZ-B 600LINII WANADAL. INFRA-RED	3.8.18	0,040338
331	1091/119W	.KAMERA CZ-B WANDALOODPORNĄ KOPUŁOWĄ	3.8.18	0,046494
332	YK3B41	.KAMERA CZ/B 420 LINII ZEWN.+LED; ZAS. 12V	3.8.18	0,029322
333	YK3J43	.KAMERA CZ/B 600 LINII, OBIEKTYW 3,6MM - WANDALOODPORNĄ	3.8.18	0,038394
334	725/600	KAMERA DO PANELA 725	3.8.18	0,005589
335	1090/117	.KAMERA DOME 1/3" B/W 0,05/F2/420/12V DC	3.8.18	0,026406
337	1090/223	.KAMERA DSP KOLOR 1/3" 3/F1,4/330/230V AI-V/DC	3.8.18	0,040176
338	1090/225	.KAMERA DSP KOLOR SVHS 1/3"/1.5/F1,4/460/230V AI-V/DC	3.8.18	0,040095
339	DR-188-23	.KAMERA DZIEN/NOC, X 23 ZOOM, STEROWANIE RS485	3.8.18	0,070065
340	1091/212	.KAMERA DZIEŃ&NOC 1/3" 480LINI ZAS. 12V/24V	3.8.18	0,034911
341	1091/214	.KAMERA DZIEŃ&NOC 480/580 LINII 0.01LUX; ZAS.230VAC	3.8.18	0,043902
342	1090/192	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 380LINII; OB.3,8-9,5MM; MECH IR-FILTER; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
343	YK2B49	.KAMERA KOLOR + LED 12V DC	3.8.18	0,029322
344	1090/221	.KAMERA KOLOR 1/3" 2/F1,4/330/12V AUTO-IRYS V-DC	3.8.18	0,023004
345	1090/201	.KAMERA KOLOR 1/3" 3/F1,4/330/12V AUTO-IRYS VIDEO	3.8.18	0,034506
346	1091/200	.KAMERA KOLOR 1/3" 380 LINII ZAS. 12VDC	3.8.18	0,018711
347	1090/109	.KAMERA KOLOR 1/3" 480 LINII, OBIEKTYW 4-9MM/DC; ZAS. 12VDC	3.8.18	0,017253
348	1091/795Q	.KAMERA KOLOR 380 LINII ZAS. 12VDC	3.8.18	0,027702
349	1091/219-08	.KAMERA KOLOR 420 LINII +2XOBIEKT.8/3,6MM	3.8.18	0,046656
350	1091/219-25	.KAMERA KOLOR 420 LINII+2XOBIEKT.2,5/3,6MM	3.8.18	0,047304
351	VC-819	.KOMPLET KAMERA VC-819 + UCHWYT BR-8111	3.8.18	0,038556
352	C3132	.KAMERA KOLOR 420LINII Z DIODAMI; ZAS.12VDC	3.8.18	0,039285
353	YK2315	.KAMERA KOLOR 470 LINII, OBIEKTYW 3,6MM - KOPUŁOWA	3.8.18	0,016686
354	YK2J15	.KAMERA KOLOR 470 LINII, OBIEKTYW 3,6MM - WANALOODPORNĄ	3.8.18	0,039933
355	1090/226	.KAMERA KOLOR 470LINII 0.3LUX; ZAS 230VAC	3.8.18	0,036045
356	1090/224	.KAMERA KOLOR 480 LINII 1 LUX; ZAS 12VDC/24VAC	3.8.18	0,045684
357	1090/205	.KAMERA KOLOR DSP SVHS 1/3" 1.5/F1,4/460/230V AI-V/DC	3.8.18	0,039609
358	AU-CC482HDN	.KAMERA KOLOR DZIEŃ&NOC 1/3" 480 LINII; ZAS.12V	3.8.18	0,039447
359	1091/205S	.KAMERA KOLOR SONY CCD 480 LINII/0,2LUX/230V	3.8.18	0,048033
360	1091/205EX	.KAMERA KOLOR SONY EX-VIEW CCD 0,075/F1,2/470/230VAUTO-IRYS V/DC	3.8.18	0,048276
361	C3834-V3	.KAMERA KOLOR ZEWNĘTRZNA WANDALOODPORNĄ 420/0.1/12V DC	3.8.18	0,060903
362	DR-188-18	.KAMERA KOLOR, X 18 ZOOM, STEROWANIE RS-485	3.8.18	0,060345
363	1091/219W.	.KAMERA KOLOROWA WANDALOODPORNĄ KOPUŁOWA	3.8.18	0,046656
364	1091/685BD	.KAMERA KOPUŁOWA CZ-B 420 LINII ZAS. 12DC	3.8.18	0,029727
365	1091/795BD	.KAMERA KOPUŁOWA KOLOR 380 LINII ZAS. 12DC	3.8.18	0,027702
366	19H2	.KAMERA KOPUŁOWA WANDALOODPORNĄ Z PODŚWIETLENIEM POCZERWONYM	3.8.18	0,036693
367	CCIP-350	.KAMERA LAN, Z ZASILACZEM	3.8.18	0,054513
368	1090/184	.KAMERA MIKRO B/W 1/3" 0,05/F2/420/12V/3,6MM	3.8.18	0,020574
369	1090/185	.KAMERA MIKRO B/W 1/3" 0,05/F2/420/12V/3,7MM PINHOLE	3.8.18	0,026406
370	1090/187	.KAMERA MIKRO B/W 1/3" 0,05/F2/420/12V/3,7MM-WIZJER	3.8.18	0,010611
371	1090/188	.KAMERA MIKRO KOLOR 1/4" 2/F2/300/12V/3,6MM	3.8.18	0,028836
372	1090/108	.KAMERA MINI B/W 1/3" 0,3/F2/380/12V AUTO-IRYS VIDEO	3.8.18	0,046089
373	1090/194	.KAMERA MINI CZ-B 420 LINII; ZAS 12VDC	3.8.18	0,020979
374	1090/198	.KAMERA MINI KOLOR 380 LINII; ZAS. 12V DC	3.8.18	0,013446
375	1090/214	.KAMERA NOC/DZIEŃ 1/3" 0,1/F1,4/480/230V AI-V/DC	3.8.18	0,036936
376	1090/211	.KAMERA NOC/DZIEŃ 1/3" 2/F1,2/330/230V AI-V/DC	3.8.18	0,040338
377	1090/213	.KAMERA NOC/DZIEŃ 1/3" 2/F1,2/330/230V AI-V/DC	3.8.18	0,036693
378	1090/215	.KAMERA NOC/DZIEŃ 1/3"2/F1,2/330/230V AI-V/DC	3.8.18	0,044226
380	SVFT-W23	.KAMERA SPEED DOME VICON,DZIEŃ/NOC,ZOOM X23,ZAS. 24VAC	3.8.18	0,58725
381	1833/1	.KAMERA TV CCD, 1/3"	3.8.18	0,056133
382	VC565DN	.KAMERA VICON, DZIEŃ/NOC, WYSOKA ROZDZ., ZAS.24VAC	3.8.18	0,040338
383	DR-E588-CP1G3	.KAMERA W GŁOWICY SZYBKOOBROTOWEJ X22 ZOOM	3.8.18	0,45765
384	1755/70	PŁYTA Z KAMERĄ B/W K-STEEL DLA SYS. Z PRZEW. KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,020574
386	1755/40	PŁYTA Z KAMERĄ KOLOROWĄ W PANELU K-STEEL DLA SYS. Z PRZEW. KONCENTR.	3.8.18	0,019521
387	1755/81	PŁYTA Z KAMERĄ B/W+MOD. ROZM.+1 PRZYC. K-STEEL SYS. Z PRZEW. KONC.	3.8.18	0,028107
388	1755/21	PŁYTA Z KAMERĄ B/W+MOD.ROZM.+1 PRZYC. K-STEEL DLA SYS. 5-PRZEWODOWYCH	3.8.18	0,030213
389	1755/80	PŁYTA Z KAMERĄ B/W + MOD. ROZMÓWNY K-STEEL SYS. Z PRZEW. KONC.	3.8.18	0,026163
390	1755/20	PŁYTA Z KAMERĄ B/W+MOD.ROZMÓWNY K-STEEL DLA SYS. 5-PRZEWODOWYCH	3.8.18	0,028188
391	3H43/VF3	.KAMERA WANDAL CZ-B 600 LINII, OB. 3,5-8MM	3.8.18	0,045684
392	DP-922	.KAMERA WANDALOODPORNĄ CZ-B 420 Z OBIEKT. 3,5-8MM	3.8.18	0,035559
393	QUAD 400	.KARTA DO PC DLA 4 KAMER	4.8.1	0,033488
394	AD10016B	.KARTA DVR 16 WEJ. 100KL/S ADACS	4.8.2	0,056672
395	P16-5000B	.KARTA DVR 16 WEJ. DO 400KL/S (PAL);DO 720X480 ROZDZIELCZOŚĆ	4.8.2	0,063204
396	C-KEEP112K	.KARTA DVR 16 WEJ. PRZETWARZANIE 200KL/S (PAL)	4.8.2	0,061916
397	MPR-PRO16/10	.KARTA DVR 16 WEJ./100KL/S	4.8.2	0,056672
398	MPR-PRO16/50	.KARTA DVR 16 WEJ./50KL/S	4.8.1	0,044252
399	MPR-PRO32/20	.KARTA DVR 32 WEJ./200KL/S	4.8.2	0,108928
400	MPR-PRO4/25	.KARTA DVR 4 WEJ./25KL/S	4.8.1	0,031924

401 MPR-PRO8/50	.KARTA DVR 8 WEJ./50KL/S	4.8.1	0,043516
402 DVR-KIT4/25	.KARTA DVR MASTER 25K/S; 4WEJ.VIDEO 4WEJ./WYJ ALARMOWE-SOHO	4.8.1	0,01518
403 DVR-SOHO4/25	.KARTA MASTER 4 WEJ. KAMER 25 KL/SEK.	4.8.1	0,024288
404 1101/100	KARTA ROZSZERZENIA - MAGIKEY DO 1101/11	3.8.18	0,00162
405 501-1211	Karta zbliżeniowa MIFARE	9.5	0,00036
406 DVR-SUB	.KARTA ZWIĘKSZAJĄCA PRĘDKOŚĆ DO 50K/S; 4 WEJ. VIDEO-SOHO	4.8.1	0,025116
416 KT5000111	KIT TAMPER(10SZT) - STYK ANTY SABOTAŻOWY DLA UCHWYTU SP900	9.5	0,0006
417 1091/717	.MODUŁ SŁUPOWY DO OBUDOWY 1091	3.8.18	0,00081
422 1032/61	KLAWIATURA ALFABETYCZNA - SCAIBUS	3.8.18	0,020979
423 KL.MT1016	.KLAWIATURA DO MT1016	4.8.2	0,070196
424 KD 3	.KLAWIATURA DO MULTIPLESERÓW MT	4.8.2	0,060168
425 1032/65	KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA - SCAIBUS	3.8.18	0,007128
427 KLHQ800	.KLAWIATURA DODATKOWA DO MULTIPLESERÓW HQ	4.8.2	0,104144
428 1032/102	.KLAWIATURA PANELA 1032	3.8.18	0,0243
430 1090/675K	.KLAWIATURA ZDALNA DO 1090/675	4.8.2	0,08004
431 1091/649K	.KLAWIATURA ZDALNA DO 1091/648/649E	4.8.2	0,143888
432 1101/5	KLUCZ MAGNETYCZNY - MAGIKEY	3.8.18	0,00081
437 1332/1	KOMBIFON SCAITEL W WERSJI KOMPAKTOWEJ	3.8.18	0,039933
439 1125/50	KOMPLET 10 KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH	3.8.18	0,00081
443 KS44	.KONCENTRATOR VISARD	4.8.1	0,022264
456 15W100V	.KONWERTER SYGN. VIDEO Z 75-300H DO 300M.	3.8.18	0,09963
457 VGA-BOX	.KONWERTER BNC/VGA	3.8.18	0,043659
458 VK232/422	.KONWERTER PROTOKOŁU VISARD 232/422	4.8.2	0,060076
459 RS232/485	.KONWERTER RS232 / RS485	3.8.18	0,027702
461 PW100	KOLEK DYSTANSOWY	9.5	0,00006
462 KP2100211	KP100 - KLAWIATURA LED DLA CENTRALI MP108 I MP110	9.5	0,01116
463 KP2200211	KP100D - KLAWIATURA LCD DLA CENTRALI MP108 I MP110	9.5	0,01398
464 KP3500111	KP106 - KLAWIATURA LED DO CENTRALI MP106TG	9.5	0,0105
465 KP4000211	KP120D - KLAWIATURA LCD DO CENTRALI MP120	9.5	0,01422
468 KP2700811	KP200D/PL - KLAWIATURA DO CENTRALI MP200	9.5	0,01392
469 KP3700111	KP30WL KLAWIATURA DO CENTRALI WL31	9.5	0,01326
470 V1422	.KROSOWNICA 32 WEJ. 8 WYJ. - VICON	4.8.2	0,5474
471 DR-3207	.KROSOWNICA 32X7 Z ROZBUDOWĄ DO 128 WEJŚĆ	4.8.2	1,2374
473 CT3410111	KV100 - ZESTAW MIKROFON/GŁOŚNIK DO SYNTEZERA MOWYSV108	9.5	0,00264
474 1840/26	.KWADROWIZJA (DLA 4 KAMER)	4.8.2	0,13064
475 1840/36	.KWADROWIZJA (DLA 4 KAMER)	4.8.2	0,143796
476 YK9003	.KWADROWIZJA B/W 4WEJ./2WYJ. ZAS. 12V BEZ ZASIL.	4.8.2	0,264316
477 1090/670	.KWADROWIZJA B/W 4WEJ./2WYJ REAL TIME; 2 X ZOOM	4.8.2	0,2438
478 1090/610	.KWADROWIZJA B/W 4WEJ./2WYJ REAL TIME; 2 X ZOOM; ALARM	4.8.2	0,1978
479 JQ403	.KWADROWIZJA B/W SIMPLEX	4.8.2	0,088044
480 1090/670-1	.KWADROWIZJA CZ-B 4 WEJ. ZAS. 12V DC	4.8.2	0,217948
481 Q400	.KWADROWIZJA DO 4 KAMER SIMPLEX	4.8.2	0,07774
482 Q54N	.KWADROWIZJA DO 4 KMAER SIMPLEX	4.8.2	0,07774
483 QR8M	.KWADROWIZJA DO 8 KAMER B/W	4.8.2	0,187128
484 YK9011	.KWADROWIZJA KOLOR 4 WEJ./2WYJ. ZAS. 12V BEZ ZASIL.	4.8.2	0,272044
485 1090/611	.KWADROWIZJA KOLOR 4 WEJ./2WYJ REAL-TIME; 2 X ZOOM;ALARM	4.8.2	0,243432
486 YK-9015	.KWADROWIZJA KOLOROWA	4.8.2	0,272688
494 LE	LISTWA EZ	3.8.18	0,000081
497 1102/1	CZYTNIK KLUCZY MAGNETYCZNYCH MAGIKEY ZINTEGROWANY - KOMBI	3.8.18	0,015714
498 CTR3024-E	.MAGNETOWID 24H	4.8.2	0,3979
499 CTR4024	.MAGNETOWID 24H	4.8.2	0,3979
500 CTR440C	.MAGNETOWID 72H	4.8.2	0,522744
501 MAGNET.JVC	.MAGNETOWID JVC 24H	4.8.2	0,5198
502 1090/633	.MAGNETOWID S-VHS; TIME-LAPS 168H	4.8.2	0,56534
503 1090/653	.MAGNETOWID S-VHS; TIME-LAPS 240H	4.8.2	0,5428
504 1090/652	.MAGNETOWID TIME-LAPSE 240H VHS	4.8.2	0,455952
505 1090/651	.MAGNETOWID TIME-LAPSE 24H VHS	4.8.2	0,523204
506 1090/637	.MAGNETOWID VHS; TIME-LAPS 168H	4.8.2	0,502136
507 1090/632	.MAGNETOWID VHS; TIME-LAPS 24H	4.8.2	0,5405
508 1090/635	.MAGNETOWID VHS; TIME-LAPS 960H	4.8.2	0,51934
509 1090/638	.MAGNETOWID VHS; TIME-LAPSE 24-960H	4.8.2	0,54142
510 1090/642	.MAGNETOWID VHS; TIME-LAPSE 24H	4.8.2	0,500756
511 1090/641	.MAGNETOWID Z CYFROWĄ REJESTRACJĄ NA HDD	4.8.2	0,502044
515 MM4500113	MF01 - CZUJNIK DLA ROLET	9.5	0,0066
516 MM4600113	MF02 - CZUJNIK DLA ROLET,INOX	9.5	0,0066
518 500-8210	Moduł wczytywania kart MIFARE	9.5	0,03876
519 1072/52	MIKROPROCESOR DO CENTRALI 1072/40 Z POLSKĄ WERSJĄ JĘZYKOWĄ	3.8.18	0,000405
520 1091/682	.MINI GŁOWICA P/T KOLOR, ZEWNĘTRZNA	3.8.18	0,36045
523 MM4300113	MM20WL - BEZPRZEWODOWY CZUJNIK MAGNETYCZNY	9.5	0,00534
524 MM6700111	MM30WL KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY DO SYSTEMU WL30	9.5	0,00558
525 MM6800111	MM30WL-BR KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY DO SYSTEMU WL30 BRĄZOWY	9.5	0,00558
526 MM4400213	MMB01 - CZUJNIK MAGNETYCZNY,ALUMINIUM,NC 35MM	9.5	0,01926
527 MM4700213	MMH01 - CZUJNIK MAGNETYCZNY Z POTRÓJNĄ POLARYZACJĄ,12MM,IP65	9.5	0,01968
528 MM4800213	MMH02 - CZUJNIK MAGNETYCZNY Z PODWÓJNĄ POLARYZACJĄ, IP65	9.5	0,01908
529 MM4900113	MMH03 - CZUJNIK MAGNETYCZNY Z PODWÓJNĄ POLARYZACJĄ,50MM,IP65	9.5	0,02244
530 MM5000213	MMI01(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY. 10MM	9.5	0,00696
531 MM5100213	MMI02(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY,MOSIĘŻNY,NC,ŚR. 9MM,ZAS. 10MM	9.5	0,01062
532 MM5200113	MMI03(5SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY,MOSIĘŻNY,NC,20MM	9.5	0,01446
533 MM6000113	MMI17(10SZT)-CZUJNIK MAGNETYCZNY	9.5	0,0039
534 MM5300113	MMS01(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY,BIAŁY,NC,15MM	9.5	0,01344
535 MM5400113	MMS01BR(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY,BRĄZOWY,NC,15MM	9.5	0,01344
536 MM5500213	MMS02(2SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY,ALUMINIUM,NC	9.5	0,01578
537 MM5600213	MMS03(2SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY, ALUMINIUM,NC,ZAS. 25MM	9.5	0,01248
538 MM5700113	MMS50(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY,ABS,NC,ZAS. 10MM	9.5	0,01326
539 MM5800113	MMS50BR(10SZT) - CZUJNIK MAGNETYCZNY, ABS BRĄZOWY,NC,10MM	9.5	0,01326
540 MM6100113	MMS60(10SZT)-CZUJNIK MAGNETYCZNY	9.5	0,0126
541 MM5900113	MMZ01(5SZT) - CZUJNIK INERCYJNY	9.5	0,054
543 MOD.AM-2	.MODULATOR W.CZ. Z ZASILACZEM	3.8.18	0,029484
544 MOD/MD-1	.MODULATOR W.CZ. Z ZASILACZEM	3.8.18	0,019278
547 DR-0802A	.MODUŁ ALARMOWY DO GŁOWIC SZYBKOBROTOWYCH DR-5319	3.8.18	0,044469
549 MPR-AUDIO/1	.MODUŁ AUDIO	4.8.1	0,013064
550 C-KEEP/AUDIO	.MODUŁ AUDIO DO C-KEEP112	4.8.1	0,012328
551 1101/12	MODUŁ CZYTNIAKA - MAGIKEY	3.8.18	0,011016
554 1138/55	MODUŁ DO UNIFONU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO	3.8.18	0,000648
556 1090/190	.MODUŁ FONII DO KAMER	3.8.18	0,001944

558 1810/70	.MODUŁ KAMERY 825/70 BEZ PŁYTY CZOŁOWEJ	3.8.18	0,009234
559 1091/645LAN	.MODUŁ LAN DO 1091/645	4.8.1	0,02254
560 1091/649SLAN	.MODUŁ LAN DO 1091/648S ,649S	4.8.1	0,02254
563 1750/32	MODUŁ PAMIĘCI SCAITEL - 32 OBRAZY	3.8.18	0,027621
564 1042/52	MODUŁ POŚREDNICZĄCY - EASY2WIRE	3.8.18	0,007614
565 DVR-EXT	.MODUŁ ROZBUDOWY DODATKOWE 4 WE. I 4 WY. A	4.8.1	0,014168
566 DR-3207R	.MODUŁ ROZBUDOWY KROSOWNICY 32 WEJŚCIA	4.8.2	0,419704
567 DVR-PORT4	.MODUŁ ROZBUDOWY O DODATKOWE 4 WEJ. VIDEO-SOHO	4.8.1	0,006992
568 5150/500	MODUŁ ROZMÓWNY DO PANELA 725 DO SYSTEMU 4+N - IT	3.8.18	0,011988
570 824/500	MODUŁ ROZMÓWNY DO PANELI 825 DO SYSTEMU 4+N - IT	3.8.18	0,007938
572 1145/67	MODUŁ ROZMÓWNY DLA PANELI SYNTHESI DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,007776
573 1145/500	MODUŁ ROZMÓWNY DLA PANELI SYNTHESI DO SYSTEMU 4+N - IT	3.8.18	0,00486
574 1035/67	MODUŁ ROZMÓWNY DO SYSTEMU "1+1"	3.8.18	0,01458
576 1038/5	MODUŁ ROZMÓWNY Z DIGITALIZEREM W PANELU K-STEEL 2 PRZYCISKI DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,031104
577 1038/62	MODUŁ ROZMÓWNY Z PRZETWORNIKIEM A/C (DIGITISEREM)	3.8.18	0,018144
578 1038/7	MODUŁ ROZMÓWNY Z DIGITALIZEREM W PANELU SYNTHESI DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,019926
579 1072/16	MODUŁ ROZSZERZENIA DLA 16 PRZYCISKÓW DO DIGITALIZERA	3.8.18	0,002997
580 1038/17	MODUŁ ROZSZERZENIA DO DIGITISERA DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,003321
581 1155/74	MODUŁ SEKRETNOŚCI DLA PANELI K-STEEL, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,002268
582 1145/74	MODUŁ SEKRETNOŚCI DLA PANELI SYNTHESI, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,02916
583 1155/75	MODUŁ SEKRETNOŚCI DLA PANELI K-STEEL, DO SYS. "4+N"	3.8.18	0,003564
584 1035/25	MODUŁ SEKRETNOŚCI ROZMÓW -DLA PANELA 725 (1 NA 4 PRZYCISKI)	3.8.18	0,001377
585 1035/74	MODUŁ SEKRETNOŚCI ROZMÓW -DLA PANELA 825 (1 NA 4 PRZYCISKI)	3.8.18	0,002835
586 1110/74	MODUŁ SEKRETNOŚCI ROZMÓW DLA PANELA AURA	3.8.18	0,001377
587 1131/5	MODUŁ SEKRETNOŚCI ROZMÓW DO UNIFONU	3.8.18	0,001134
588 1032/71	MODUŁ SYGNALIZUJĄCY ALARM - SCAIBUS	3.8.18	0,031104
589 1032/89	MODUŁ TELEFONICZNY DO CENTRALI - SCAIBUS	3.8.18	0,017739
590 789/51	MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO SYS. VIDEO Z INTERKOMEM	3.8.18	0,005994
592 1732/1	MODUŁ VIDEOMONITORA - SCAITEL	3.8.18	0,038475
597 1072/5	MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM W PANELU K-STEEL	3.8.18	0,029241
598 1072/13	MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ SYNTHESI - BIBUS	3.8.18	0,033615
599 1038/15	.MODUŁ WYWOŁANIA Z ELEKTR. SPISEM DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,046413
600 1038/16	MODUŁ WYWOŁANIA Z ELEKTR SPISEM, WYŚ. LCD W PANELU K-STEEL DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,065286
602 1038/13	MODUŁ WYWOŁANIA Z EL.SPISEM, WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. DIGIVOICE - SYNTHESI	3.8.18	0,035316
605 1072/14	MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ - BIBUS (K-STEEL)	3.8.18	0,062937
608 1042/12	MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ - EASY2WIRE	3.8.18	0,047304
612 1332/71	MODUŁ ZEGARA DO CENTRALI PABX 1/5 I 2/8	3.8.18	0,000648
614 1091/MPR	.MODUŁ PRZETWARZANIA	4.8.1	0,01288
615 TM1212	.MONITOR 12"	4.8	0,713
616 CPN1404-30	.MONITOR 14" KOLOR	4.8.2	0,667
617 TM1512	.MONITOR 15"	4.8.2	1,0626
618 TM1712	.MONITOR 17"	4.8.2	1,4214
619 TM2012	.MONITOR 20" B/W	4.8.2	1,7802
620 TM2022	.MONITOR 20" B/W Z AUDIO	4.8.2	1,7894
621 CM21D	.MONITOR 21" KOLOR	4.8.2	2,6266
622 M22PC	.MONITOR 22" PC DO REJESTRATORÓW DVR	4.8	1,6974
623 15K060	.MONITOR 6" Z ZASILACZEM	4.8.2	0,08234
624 1840/9	.MONITOR 9"	4.8.2	0,137356
625 TM0912	.MONITOR 9"	4.8.2	0,079488
626 1091/322	.MONITOR B/W 12" 1000 LINII OB. TRADYCYJNA	4.8.2	0,759
627 1090/322	.MONITOR B/W 12" 1000 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	0,7222
628 1090/332	.MONITOR B/W 12" 1000 LINII Z AUDIO OB. TRADYCYJNA	4.8.2	0,713
629 1090/334	.MONITOR B/W 14" 1000 LINII W OBUDOWIE DO PC	4.8.2	0,6854
630 1090/325	.MONITOR B/W 15" 1000 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,0212
631 1090/335	.MONITOR B/W 15" 1000 LINII-Z KWADROWIZJĄ 8 WEJŚĆ	4.8.2	1,2374
632 1090/330	.MONITOR B/W 20" 1000 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,7756
633 1090/319	.MONITOR B/W 9" 1000 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	0,4784
634 1090/301	.MONITOR B/W 9" 800 LINII W OBUDOWIE DO PC	4.8.2	0,36846
635 1090/420	.MONITOR KOLOR 10" 330 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	0,6578
636 1090/424	.MONITOR KOLOR 14" 400 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,19416
637 1090/444	.MONITOR KOLOR 14" AUDIO 400 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,2098
638 1090/421	.MONITOR KOLOR 21" 500 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	2,5852
639 VM628-P	.MONITOR KOLOR 28" 400TVL 230VAC	4.8.2	2,3506
640 1090/434	.MONITOR KOLOR S-VHS 14" 750 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,219
641 1090/435	.MONITOR KOLOR S-VHS 15" 750 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,2742
642 1091/415	.MONITOR LCD 15"	4.8.2	0,4278
645 1091/417	.MONITOR LCD 17" SERIA PRO	4.8.2	0,5566
646 TV2700133	.MONITOR LCD 5,6"	4.8	0,069552
647 LCD-17TUNER	.MONITOR LCD SAMSUNG 17"	4.8	0,621
648 M17PC	.MONITOR PC 17" FLAT	4.8	1,1454
650 MP9E00111	MP106TG - CENTRALA ALARMOWA, POL.W.J.	9.5	0,06276
651 MP9E20115	MP106TGPCB - PŁYTA CENTRALI MP106TG VER.PL	9.5	0,00948
655 MP5D00111	.MP108TG "E" - CENTRALA ALARMOWA Z DIALEREM	9.5	0,0459
657 MP5A00211	.MP110M'A' - CENTRALA ALARMOWA	9.5	0,3
658 MP5E00111	MP110MTG - centrala alarmowa z dialerem, w obudowie, z zasilaczem PS22 (2.2A)	9.5	0,3
659 MP1E00111	MP110TG "E" - CENTRALA ALARMOWA MP100TG "E"	9.5	0,08136
660 MP1E20115	MP110TGPCB - PŁYTA CENTRALI MP110TG VER.PL	9.5	0,0111
661 MP2H00211	MP120TG - CENTRALA ALARMOWA W OBUDOWIE ORYGINALNEJ	9.5	0,08238
664 MP6400211	MP200/2560M - CENTRALA ALARMOWA	9.5	0,42372
665 MP6420115	MP200/256PCB - PŁYTA CENTRALI MP200/256	9.5	0,02016
666 MP6300111	MP200/64 - CENTRALA ALARMOWA	9.5	0,0291
668 MP6220115	MP200/64PCB - PŁYTA CENTRALI MP200/64	9.5	0,0198
669 MP7910111	MR02 - MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY	9.5	0,00192
671 MS0800211	MS04 - CZUJNIK SEJSMICZNY (DLA SEJFÓW)	9.5	0,03864
672 MS1110211	MS04ET - ZEW. GENERATOR DO TESTÓW MS04	9.5	0,03786
674 MS1200211	MS04PK - CZUJNIK SEJSMICZNY Z DET. ODSŁ. OTW. KL.	9.5	0,06
675 MU2910111	MU30 KARTA PAMIĘCI DO CENTRALI WL30	9.5	0,00012
676 MT1016	.MULTIPLEKSER 16 WEJ. TRIPLEX B/W	4.8.2	0,324668
677 MT1316	.MULTIPLEKSER 16 WEJ. TRIPLEX B/W	4.8.2	0,324668
678 MD114	.MULTIPLEKSER B/W DUPLEX DO 4 KAMER	4.8.2	0,338376
679 1090/617	.MULTIPLEKSER B/W SIMPLEX 16 WEJ./2 WYJ.+1(VCR)	4.8.2	0,423016
680 1090/615	.MULTIPLEKSER B/W SIMPLEX 8 WEJ./1 WYJ.+1(VCR)	4.8.2	0,2346
681 YK9516	.MULTIPLEKSER DO 16 KAMER - KOLOR	4.8.2	0,391
682 TQ6428/4	.MULTIPLEKSER DO 4 KAMER DUPLEX KOLOR	4.8.2	0,2254
683 1090/675_1	.MULTIPLEKSER DUPLKES 16 WEJ. - MONO/KOLOR	4.8.2	0,52118

684	1090/675	.MULTIPLESER DUPLEX 16 WEJ.-KOLOR	4.8.2	0,52118
685	1091/676	.MULTIPLESER DUPLEX 16 WEJ.-KOLOR	4.8.2	0,4278
686	1090/026	.MULTIPLESER DUPLEX 16WEJ. - KOLOR	4.8.2	0,409492
687	MD119	.MULTIPLESER DUPLEX DO 9 KAMER	4.8.2	0,454756
688	1092/626	Zestaw do montażu w suficie podwieszonym THERA 3.	4.8.2	0,409492
689	1090/674	.MULTIPLESER TRIPLEX 4 WEJ. CZ-B/KOLOR	4.8.2	0,45862
690	AXMD4EX	.MULTIPLESER TRIPLEX MONO 4WEJ.	4.8.2	0,444084
691	HQ800	.MULTIPLEXER 16 WEJ. TRIPLEX	4.8.2	0,4278
692	HQ800K	.MULTIPLEXER 16 WEJ. TRIPLEX KOLOR	4.8.2	0,44988
693	1090/618	.MULTIPLEXER B/W DUPLEX 16 WEJ./2 WYJ.+1(VCR)	4.8.2	0,4416
694	MW1940115	MW30R - ODBIORNIK BARIERY MW	9.5	0,15168
695	MW1900111	MW30RT - BARIERA MW,ZEW.,PROG. ZAS. DO 180M,4KAN.MODULACJI	9.5	0,29814
696	MW1950115	MW30T - NADAJNIK BARIERY MW	9.5	0,14646
698	STO	.NAD.+ODB. DO TRANSMISJI PO SKRĘTCE	3.8.18	0,054594
700	1090/722	.NADAJNIK SYGNAU VIDEO PO SKRĘTCE ZAS. 24V	3.8.18	0,013851
701	NAD 3D 2.4G	.NADAJNIK SYGNAŁU VIDEO 2.4 GHZ	3.8.18	0,069093
702	NAD 3D	.NADAJNIK SYGNAŁU WIDEO 1.2 GHZ	3.8.18	0,061965
703	15120TB	.NADAJNIK TV.+WZMACNIACZ 500M	3.8.18	0,054594
704	1090/660	.NADAJNIK VIDEO DLA 4 KAMER PO ŁĄCZACH TELEFONICZNYCH	3.8.18	0,14661
705	CD-RW	.NAGRYWARKA CD	4.8.1	0,039468
707	AWO 269	OBUDOWA ELKRON 17/50	9.5	0,2049
708	AWO113	OBUDOWA ELKRON 7/30	9.5	0,09078
711	1090/502	.OBIEKTYW 8MM	3.8.18	0,00162
712	1090/524	.OBIEKTYW MOTOR-ZOOM 5,5-58MM;AUTO-IRYS	3.8.18	0,013932
714	EVD1602B	.OBIEKTYW	3.8.18	0,00162
716	H1214FICS	.OBIEKTYW 12MM	3.8.18	0,00081
717	YKL1220	.OBIEKTYW 12MM	3.8.18	0,00081
718	1090/516	.OBIEKTYW 12MM/F1,4-300 PRZY 1/2" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,004374
719	7035/14	.OBIEKTYW 16MM O/I	3.8.18	0,00162
721	1090/546	.OBIEKTYW 2,8-12MM AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,009396
722	VD28/1214DC	.OBIEKTYW 2,8-12MM F1,4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,009396
723	1090/533	.OBIEKTYW 2,8-12MM/F1,4-360, AUTOIRYS DC; CS	3.8.18	0,009315
725	1090/527	.OBIEKTYW 2,8MM/F1,2-200 PRZY 1/3" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,00486
726	1090/511	.OBIEKTYW 2,8MM/F1,2-90 PRZY 1/3" A/I-DC; CS	3.8.18	0,003402
727	1090/540	.OBIEKTYW 2,8MM; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,00486
729	1090/545	.OBIEKTYW 3,5-8MM AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,006237
730	1090/517	.OBIEKTYW 3,5-8MM/F1,4 PRZY 1/3" MANUALNY IRYS; CS	3.8.18	0,0162
731	1091/518	.OBIEKTYW 3,5-8MM/F1,4 PRZY 1/3", AUTO-IRYS DC; CS	3.8.18	0,010692
732	1091/517	.OBIEKTYW 3-8MM/F1,4 PRZY 1/3", MANUALNY; CS	3.8.18	0,00081
733	1090/518	.OBIEKTYW 3,5-8MM/F1,4-200 PRZY 1/3" A/I-DC; CS	3.8.18	0,006642
734	1090/526	.OBIEKTYW 3,5-8MM/F1,4-200 PRZY 1/3" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,004455
735	SSW 0358	.OBIEKTYW 3.5-8.0MM F1.4	3.8.18	0,00081
736	1090/501	.OBIEKTYW 3.6MM BEZ PRZESŁONY	3.8.18	0,00081
737	1090/504	.OBIEKTYW 4MM/F1,2 PRZY 1/3" MANUALNY IRYS; CS	3.8.18	0,00081
738	1090/528	.OBIEKTYW 4MM/F1,2-200 PRZY 1/3" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,003726
739	1090/512	.OBIEKTYW 4MM/F1,2-90 PRZY 1/3" A/I-DC; CS	3.8.18	0,003159
740	1090/520	.OBIEKTYW 5,5-33MM/F1,6-360 MANUALNY; CS	3.8.18	0,00081
741	1090/521	.OBIEKTYW 5,5-33MM/F1,6-360 PRZY 1/3 A/I-DC; CS	3.8.18	0,01215
742	VD05/5016DC	.OBIEKTYW 5-50MM F1,6, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013527
743	1090/536	.OBIEKTYW 5-50MM/F1,4-360,AUTOIRYS DC	3.8.18	0,014418
744	VD11X0514-A	.OBIEKTYW 5-55MM/F1,4-360; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013527
745	1090/523	.OBIEKTYW 6-36MM/F1,2-360 PRZY 1/3" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,015147
747	1090/515	.OBIEKTYW 6MM/F1,4-300 PRZY 1/2" A/I-VIDEO; CS	3.8.18	0,005022
748	1090/505	.OBIEKTYW 8MM/F1,2 PRZY 1/3" MANUALNY IRYS; CS	3.8.18	0,00081
749	1090/529	.OBIEKTYW 8MM/F1,2-200 PRZY 1/3" AUTO-IRYS VIDEO;CS	3.8.18	0,00405
750	1090/513	.OBIEKTYW 8MM/F1,2-90 PRZY 1/3" A/I-DC; CS	3.8.18	0,003726
751	EVD1202B	.OBIEKTYW EVR MINI 12MM F2.0	3.8.18	0,00081
752	EVD0252B	.OBIEKTYW EVR MINI 2.5MM F2.0	3.8.18	0,00081
753	EVD0602B	.OBIEKTYW EVR MINI 6MM F2.0	3.8.18	0,00081
754	EVD0802B	.OBIEKTYW EVR MINI 8MM F2.0	3.8.18	0,00081
755	T2616FICS	.OBIEKTYW F 2.6MM /1.6/WI/CS	3.8.18	0,00081
756	RTF2814GACS	.OBIEKTYW F 2.8MM /1.4/AI/CS	3.8.18	0,005184
757	RTF2814CS	.OBIEKTYW F 2.8MM /1.4/WI/CS	3.8.18	0,00081
758	RTV223314GA	.OBIEKTYW F 3.3-8MM /1.4/AI/CS	3.8.18	0,005184
759	RTV223314CS	.OBIEKTYW F 3.3-8MM /1.4/WI/CS	3.8.18	0,00081
760	TG223514AFC	.OBIEKTYW F 3.5-8MM /1.4/AI/CS	3.8.18	0,008262
761	T0412FICS	.OBIEKTYW F 4MM /1.2/WI/CS	3.8.18	0,00162
762	T0412CS	.OBIEKTYW F 4MM BEZ PRZESŁONY	3.8.18	0,00081
763	DALEX4MMAIV	.OBIEKTYW F 4MM Z AI	3.8.18	0,00081
764	TM10X0614	.OBIEKTYW MOTOR-ZOOM 6-60MM Z AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,109674
765	PINHOL 3.7	.OBIEKTYW PINHOL 3.7MM	3.8.18	0,00081
766	CDH-80	.OBUDOWA	3.8.18	0,00081
775	IPC-611-00	.OBUDOWA DO PC TYPU "RACK" BEZ ZASILACZA	3.8.18	0,0405
776	1091/644CASE	.OBUDOWA DO REJESTRATORA 4-KANAŁ.	4.8.2	0,215372
777	AWO188	OBUDOWA ELKRON 7/40	9.5	0,12516
778	AWO452	OBUDOWA EXPANDER	9.5	0,0432
780	1090/809	.OBUDOWA KAMERY IP55 GRZAŁKA+TERM.;ZAS.230V	3.8.18	0,112185
781	1840/30	.OBUDOWA KAMERY	3.8.18	0,0162
782	1887210	.OBUDOWA KAMERY	3.8.18	0,00081
783	OB KAM	.OBUDOWA KAMERY	3.8.18	0,00081
784	1090/821	.OBUDOWA KAMERY GRZAŁKA/OSŁONA ZAS. 230V	3.8.18	0,169857
785	1090/821A	.OBUDOWA KAMERY GRZAŁKA/OSŁONA ZAS. 230V 70/65/300MM	3.8.18	0,129438
786	1090/819	.OBUDOWA KAMERY GRZAŁKA/OSŁONA ZAS.230V 62/55/260MM	3.8.18	0,134298
787	1090/820	.OBUDOWA KAMERY GRZAŁKA/OSŁONA ZAS.230V 70/65/260MM	3.8.18	0,136647
788	1090/822	.OBUDOWA KAMERY GRZAŁKA/OSŁONA ZAS.230V 90/85/320MM	3.8.18	0,249723
789	1090/810	.OBUDOWA KAMERY MINI GRZAŁKA/UCHWYT/OSŁONA	3.8.18	0,107406
791	YB5009	.OBUDOWA KULISTA ZEWNĘTRZNA 9"	3.8.18	0,00081
792	DBH24K1	.OBUDOWA KULISTA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ I TERMOSTATEM 220V	3.8.18	0,00081
799	HCH	.OBUDOWA NAROŻNA WANDALOODPORN	3.8.18	0,069336
800	825/51	OBUDOWA NATYK. Z DASZKIEM DLA 1 MOD. KOMBI	3.8.18	0,049734
801	1145/311	OBUDOWA NATYK DLA 1 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
802	1145/312	OBUDOWA NATYK DLA 2 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
804	825/53	OBUDOWA NATYK. Z DASZKIEM DLA 3 MOD. KOMBI	3.8.18	0,00081
805	1145/313	OBUDOWA NATYK DLA 3 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
807	1145/314	OBUDOWA NATYK DLA 4 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081

808 1145/324	OBUDOWA NATYK DLA 4 MOD. SINTHESI (2X2)	3.8.18	0,00081
811 825/59	OBUDOWA NATYK. Z DASZKIEM DLA 9 MOD. KOMBI (3X3)	3.8.18	0,00162
814 1145/342	OBUDOWA NATYK DLA 2 MOD. SINTHESI - WAŚKA	3.8.18	0,00081
818 825/541	OBUDOWA NATYKOWA Z DASZKIEM DLA 4 MOD. KOMBI (4X1)	3.8.18	0,0162
820 725/722	OBUDOWA NATYKOWA DLA PANELI 2-RZĘD 12-32 PRZYC.	3.8.18	0,00081
828 1155/61	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 1 MOD. K-STEEL	3.8.18	0,00081
830 1155/62	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 2 MOD. K-STEEL	3.8.18	0,00081
831 1145/52	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 2 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,000081
833 1145/53	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 3 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,000081
834 1145/54	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 4 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
837 TH847H+UCH.	.OBUDOWA TH847H ZAS.12V DC + UCHWYT TB647	3.8.18	0,151632
838 TH847H+UCH	.OBUDOWA TH847H ZAS.220V + UCHWYT TB647	3.8.18	0,151632
839 TP601B	.OBUDOWA TP601 BEZ WYPOSAŻENIA - BIAŁA	3.8.18	0,00081
840 GL-615	.OBUDOWA WANDALOODPORNA KOPUŁOWA	3.8.18	0,00081
841 1052/OW	OBUDOWA WANDALOODPORNA PANELA MATIBUS 1042/12+1042/15	3.8.18	0,00081
847 TP601H	.OBUDOWA ZEWN.KAM. GRZĄKA+TERMOST ZAS.230V ALUMINIUM	3.8.18	0,096633
849 TH747H	.OBUDOWA ZEWN.KAM. TH847+GRZ. MALOWANA	3.8.18	0,126684
850 TH947	.OBUDOWA ZEWN.KAM.DUŻA TH947+GRZ. 220V MALOWANA	3.8.18	0,189945
851 TH847H/12	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA Z GRZĄKĄ ZAS. 12VDC	3.8.18	0,126684
853 1091/820-12	.OBUDOWA+UCHWYT Z GRZĄŁ.+TERM. ZAS.12VDC	3.8.18	0,135594
854 1091/820-230	.OBUDOWA+UCHWYT Z GRZĄŁ.+TERM. ZAS.230VAC	3.8.18	0,133002
855 1332/35	.OBWÓD PRZEKAŹNIKOWY - SCAITEL	3.8.18	0,001296
856 1332/36	OBWÓD PRZEKAŹNIKOWY - SCAITEL	3.8.18	0,002268
858 8301	ODBIORNIK INTERKOMOWY SYSTEM MOD. 8300	3.8.18	0,026406
859 1090/703	.ODBIORNIK STEROWANIA SIŁOWNIKIEM I ZOOM;PŁYTKA	3.8.18	0,042444
860 1090/702	.ODBIORNIK STEROWANIA SIŁOWNIKIEM I ZOOM; 12 FUNKCJI	3.8.18	0,191889
861 1090/723	.ODBIORNIK SYGNAU VIDEO PO SKRĘTCE ZAS. 24V	3.8.18	0,014013
862 ODB 3D	.ODBIORNIK SYGNAU WIDEO 1.2 GHZ	3.8.18	0,037665
863 DR-IC310	.ODBIORNIK TELEMETRII; MULTI SYSTEM BOX	3.8.18	0,1782
865 151200SR	.ODBIORNIK TV. 4KANALY	3.8.18	0,046494
867 501-1800	ORBIT-1	9.5	0,01602
868 501-1802	ORBIT-2	9.5	0,03204
869 501-1810	ORBIT I/O	9.5	0,01602
870 20825/10	PLEXI DO 825/70	3.8.18	0,000405
874 1840/23	.OŚWIETLACZ PODCZERWONY	3.8.18	0,116559
877 DVR-KIT	.PAKIET EASYDVR 8 KAMER. MODUŁY DO PC	4.8.1	0,00782
878 1042/50	PAMIĘĆ EASY2WIRE	3.8.18	0,000081
879 1102/51	PAMIĘĆ ROZSZERZENIA DO 1350 KLUCZY	3.8.18	0,000081
880 1102/52	PAMIĘĆ ROZSZERZENIA DO 2700 KLUCZY	3.8.18	0,000081
882 725/036	PANEL Z 36 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 725	3.8.18	0,0243
890 725/032	PANEL Z 32 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 725	3.8.18	0,16443
919 1110/101	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,083592
920 1710/101	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 1 PRZYCISKIEM WERSJA VIDEO	3.8.18	0,113724
922 1110/102	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,089424
923 1710/102	.PANEL OZDOBNY "AURA" Z 2 PRZYCISKAMI WERSJA VIDEO	3.8.18	0,11502
925 1710/103	.PANEL OZDOBNY "AURA" Z 3 PRZYCISKAMI WERSJA VIDEO	3.8.18	0,116964
944 725/212	PANEL Z 12 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,13041
946 725/216	PANEL Z 16 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00162
947 725/218	.PANEL Z 18 PRZYCISKAMI, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,159165
948 725/102	.PANEL Z 2 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
950 725/020	PANEL Z 20 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 725	3.8.18	0,162
955 725/026	PANEL Z 26 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 725	3.8.18	0,205335
959 725/103	.PANEL Z 3 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,045198
962 725/104	.PANEL Z 4 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,046332
973 1082/72	PANEL WYWOŁANIA Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ 2GO	3.8.18	0,03321
974 725/601	PANEL Z MIEJSCEM NA KAMERĘ - 1 RZĘDOWY	3.8.18	0,02106
975 725/602	PANEL Z MIEJSCEM NA KAMERĘ - 2 RZĘDOWY	3.8.18	0,036045
978 YK8335	.PASYWNY NAD./ODB. DO SKRĘTKI	3.8.18	0,004941
981 1074/54	DYSTRYBUTOR SYG. VIDEO DO SYSTEMU BIBUS VOP	3.8.18	0,006804
990 AWZ515	Moduł przekaźnikowy PK-4 (12V DC, 4 przekaźniki po 1 styku NO/NC)	9.5	0,0036
991 BT0700111	PL30 BATERIA DO CENTRALI WL30	9.5	0,00666
1004 1145/75	PŁYTA CZOŁOWA Z GŁOŚNIKIEM DUO	3.8.18	0,014904
1005 1145/70	PŁYTA CZOŁOWA Z MIKROFONEM DUO	3.8.18	0,009315
1006 1145/71	.PŁYTA Z MIKROFONEM DO SYSTEMU DUO Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,010854
1012 1130/120	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU	3.8.18	0,00081
1014 1133/50	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU ATLANTICO	3.8.18	0,00162
1015 1132/50	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU SCAITEL	3.8.18	0,04455
1026 788/30	PRZEKAŹNIK POMOCNICZY - DO STER. ELEKTROZACZEPY	3.8.18	0,011016
1027 788/4	PRZEKAŹNIK 4 WEJŚCIOWY 5 STYKOWY	3.8.18	0,040662
1028 788/5	PRZEKAŹNIK 2 STYKOWY	3.8.18	0,008586
1029 788/8	PRZEKAŹNIK 4 WEJŚCIOWY DOMOFONOWY	3.8.18	0,02916
1032 1038/68	PRZEKAŹNIK VIDEO - DIGIVOICE	3.8.18	0,014499
1033 DR-AD230	.PRZEKSZTAŁTNIK PROTOKOŁU DO SPEED-DOME	3.8.18	0,036207
1043 MPR-P/AUDIO	.PRZEWÓD 2-ŻYŁY AUDIO	4.8.1	0,006348
1050 1072/57	PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA KOMPUTERA PC	3.8.18	0,007371
1053 PRZEW.ZAS.	PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO KAMER 12V DC	3.8.18	0,001944
1054 1090/682	.PRZEŁĄCZNIK A/R 4 WEJ./ 1 WYJ. Z AUDIO ZA	4.8.2	0,084088
1055 1090/603	.PRZEŁĄCZNIK A/R DO 16 WEJ./2 WYJ. ZAS. 230V	4.8.2	0,4002
1056 1090/601	.PRZEŁĄCZNIK A/R DO 4 WEJ./2 WYJ. ZAS. 230V	4.8.2	0,2162
1057 1090/602	.PRZEŁĄCZNIK A/R DO 8 WEJ./2 WYJ. ZAS. 230V	4.8.2	0,133768
1058 1090/607	.PRZEŁĄCZNIK A/R DO 8 WEJ./2 WYJ. ZAS. 230V-PROCESOR	4.8.2	0,345
1059 15904N	.PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY 4 WE. 2 WY. +PILOT	4.8.2	0,15364
1060 DR-0802	.PRZEŁĄCZNIK MATRIX DO SPEED-DOME 8WEJ./2WYJ.	3.8.18	0,280098
1061 CS16.4P	.PRZEŁĄCZNIK MATRYCOWY VIDEO	4.8.2	0,217028
1062 1038/69	PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU VIDEO DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,015471
1063 DR-1602	.PRZEŁĄCZNIK TYPU MATRYCA 16 WEJ 2 WYJ	3.8.18	0,367092
1069 5330/60	PRZYRZĄD SEKRETNOCI ROZMOWY (1 DLA PANELA)	3.8.18	0,002835
1071 1702/86	UCHWYT INTERKOMOWY DO 1702/1 - 7 PRZYC. FUNKCYJNYCH 2 DIODY LED	3.8.18	0,030051
1072 1032/35	PRZYSTAWKA Z DEKODEREM - SCAIBUS	3.8.18	0,026325
1073 PS1800111	PS108 - ZASILACZ 12V, 1A	9.5	0,0093
1074 PS3700115	PS22 - ZASILACZ 12V, 2.2A	9.5	0,03672
1075 PS1900111	PS30 ZASILACZ IMPULSOWY DO CENTRALI WL30	9.5	0,0243
1076 1090/704	.PULPIT DO STEROWANIA 16 SIŁOWNIKAMI I FUNKCJĄ ZOOM	3.8.18	0,124416
1077 DR-KB03M	.PULPIT STEROWNICZY DO SPEED-DOME	3.8.18	0,223317
1078 DR-KB02M	.PULPIT STEROWNICZY DO TELEMETRII	3.8.18	0,207927

1082	AWZ512	PU2 moduł przekaźnikowy	9.5	0,00162
1086	825/106	FRONT PŁYTY PANELA 825/70	3.8.18	0,005427
1088	DVR800KIT P	.PŁYTA DO DVR 800	4.8.1	0,035604
1089	1091/644B	.PŁYTA GŁÓWNA DO REJESTRATORÓW 1091/644_645	4.8.2	0,051704
1097	825/70	PŁYTA KOMBİ Z KAMERA B/W CCD Z REFLEKTOREM PODCZERWIENI	3.8.18	0,015957
1101	1155/20	PŁYTA ROZMÓWNA BEZ PRZYCIISKU K-STEEL	3.8.18	0,020088
1102	1155/30	PŁYTA ROZMÓWNA BEZ PRZYCIISKU K-STEEL, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,023733
1105	825/212	.PŁYTA ROZMÓWNA KOMBİ, Z 2 PRZYC.	3.8.18	0,011421
1106	1145/32	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESI, Z 2 PRZYCIISKAMI, 2-RZĘDOWA	3.8.18	0,007857
1107	1145/34	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESI, Z 4 PRZYCIISKAMI, 2-RZĘDOWA	3.8.18	0,008829
1108	1145/20	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESI, BEZ PRZYCIISKÓW	3.8.18	0,000081
1109	1145/21	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESI Z PODSWIETLENIEM I Z 1 PRZYCIISKIEM	3.8.18	0,00729
1110	1145/22	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESI Z PODSWIETLENIEM I Z 2 PRZYCIISKAMI	3.8.18	0,0081
1111	1155/21	PŁYTA ROZMÓWNA Z 1 PRZYCIISKIEM K-STEEL	3.8.18	0,022761
1112	1155/31	PŁYTA ROZMÓWNA Z 1 PRZYCIISKIEM K-STEEL, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,026244
1114	1155/32	PŁYTA ROZMÓWNA Z 2 PRZYCIISKAMI K-STEEL, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,026892
1117	1145/11	PŁYTA SINTHESI Z 1 PRZYCIISKIEM	3.8.18	0,007938
1118	1145/12	PŁYTA SINTHESI Z 2 PRZYCIISKAMI	3.8.18	0,0081
1119	1145/13	PŁYTA SINTHESI Z 3 PRZYCIISKAMI	3.8.18	0,009639
1120	1145/14	PŁYTA SINTHESI Z 4 PRZYCIISKAMI	3.8.18	0,010935
1121	1145/18	PŁYTA SINTHESI Z 8 PRZYCIISKAMI, 2-RZĘDOWA	3.8.18	0,011745
1122	1155/11	PŁYTA Z 1 PRZYCIISKIEM K-STEEL	3.8.18	0,017172
1124	1155/12A	PŁYTA Z 2 PRZYCIISKAMI K-STEEL	3.8.18	0,017982
1126	1155/14A	PŁYTA Z 4 PRZYCIISKAMI K-STEEL	3.8.18	0,020088
1128	1745/82	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA B/W I MOD. ROZM. 2 PRZYCIISKAMI "SINTHESI"	3.8.18	0,018387
1129	1745/70	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA B/W "SINTHESI"	3.8.18	0,013365
1130	1745/80	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA B/W I MOD. ROZM. "SINTHESI"	3.8.18	0,018063
1131	1745/20	.PŁYTA Z KAMERA B/W, Z MOD. ROZM., SYS. 5-PRZEW. -SINTHESI	3.8.18	0,02916
1132	1745/21	.PŁYTA Z KAMERA B/W, Z MOD. ROZM., Z 1 PRZYC., SYS. 5-PRZEW. - SINTHESI	3.8.18	0,029808
1133	1745/81	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA B/W I MOD. ROZM. 1 PRZYCIISKIEM "SINTHESI"	3.8.18	0,018225
1134	1745/22	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA B/W, MOD. ROZM. 5-ZYŁOWY 2 PRZYCIISKAMI "SINTHESI"	3.8.18	0,030132
1135	1745/40	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA KOLOROWĄ "SINTHESI"	3.8.18	0,012798
1137	1145/72	PŁYTA CZOŁOWA Z MIKROFONEM I 2 PRZYCIISKAMI DUO	3.8.18	0,011583
1139	752/72	PŁYTA Z MIKROFONEM, Z 2 PRZYC - DUO	3.8.18	0,014904
1140	1155/50	PŁYTA Z OKNEM K-STEEL	3.8.18	0,019035
1142	1145/50	PŁYTA Z OKNEM SINTHESI	3.8.18	0,006885
1144	DR-485BOARD	.PŁYTKA RS-485 DO KAMER DR-E588	3.8.18	0,018711
1152	1745/41	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERA KOLOROWĄ "SINTHESI" Z MOD.ROZMÓWNYM I 1 PRZYCIISKIEM	3.8.18	0,01701
1153	1745/106	PŁYTKA ELEKTRONIKI DO PANELI 1745/20, /21, /22	3.8.18	0,007938
1154	1745/105	PŁYTKA ELEKTRONIKI DO PANELI 1745/80, /81, /82	3.8.18	0,004131
1155	1145/106	ZAPASOWY MODUŁ PANELA 1145/21	3.8.18	0,001134
1156	1145/104	ZAPASOWY MODUŁ PANELA 1145/22	3.8.18	0,00162
1157	1145/105	ZAPASOWY MODUŁ PANELA 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14	3.8.18	0,002835
1158	1755/105	PŁYTKA Z OBW.DRUKOWANYM I GŁOŚNIKIEM DO K-STEEL 5-PRZEW.	3.8.18	0,009639
1159	1155/104	.PIYTKA Z OBW. MOD. ROZM. DO PANELI 1155/20_21_22	3.8.18	0,002025
1160	1155/105	.PIYTKA Z OBW. MOD. ROZM. DO PANELI 1155/30_31_32	3.8.18	0,002025
1161	1155/103	UKŁAD PODSWIETLENIA DO 1155/21, 1155/22, 1155/31, 1155/32	3.8.18	0,001539
1162	1155/107	.PIYTKA Z OBW. PODSWIETLENIA DO PANELI 1155_11_12_13_14	3.8.18	0,002025
1171	1155/91	RAMKA DLA 1 MOD. K-STEEL (STALOWY Z POŁYSKIEM)	3.8.18	0,000081
1181	1155/93	RAMKA DLA 3 MOD. K-STEEL (STALOWY Z POŁYSKIEM)	3.8.18	0,00081
1187	1145/62	RAMKA FRONTOWA DLA 2 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1188	1145/63	RAMKA FRONTOWA DLA 3 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1189	1145/64	RAMKA FRONTOWA DLA 4 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1190	725/710	OBUDOWA NATYŃKOWA DLA PANELI 725/101, /102	3.8.18	0,00081
1191	725/711	OBUDOWA NATYŃKOWA DLA PANELI 725/101-108	3.8.18	0,00081
1197	1145/711	RAMKA PŁASKA DLA 1 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00729
1200	1145/712	RAMKA PŁASKA DLA 2 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,000081
1202	1145/713	.RAMKA PŁASKA DLA 3 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,000081
1206	1145/714	RAMKA PŁASKA DLA 4 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,000081
1212	1145/611	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 1 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1213	1145/612	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 2 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00162
1214	1145/613	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 3 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1215	1145/614	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 4 MOD. SINTHESI	3.8.18	0,00081
1217	1145/626	.RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 6 MOD. SINTHESI [2X3]	3.8.18	0,00081
1221	PD1	.RAMKA SKRZYŃKI D101/2	3.8.18	0,00081
1231	RB0410113	RB06 - Akumulator ELKRON 12V / 7,2Ah	9.5	0,14544
1232	RB0810113	RB15 - Akumulator ELKRON 12V / 18Ah	9.5	0,34956
1233	RB0310113	RB19 - Akumulator ELKRON 12V / 2,2Ah	9.5	0,05664
1234	RB0510113	RB24 - Akumulator ELKRON 12V / 26Ah	9.5	0,53088
1235	YK-8800	.REFLEKTOR PODCZERWIENI 30M	3.8.18	0,086022
1236	1090/835	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 120M; 120W/230V	3.8.18	0,263979
1237	1090/831	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 12M; 12W/230V-ZEWNEŃTRZNY	3.8.18	0,102384
1238	1090/832	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 25M; 50W/230V-ZEWNEŃTRZNY	3.8.18	0,132111
1239	1090/833	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 40M; 50W/230V-ZEWNEŃTRZNY	3.8.18	0,131706
1240	1090/834	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 80M; 120W/230V	3.8.18	0,191565
1241	CIR-800TP	.REFLEKTOR PODCZERWIENI TYPU LED DO MAX. 80M Z UCHWYTEM	3.8.18	0,192132
1242	YK-9041	.REFLEKTOR PODCZERWIENI TYPU LED; IP 67; DO 10M	3.8.18	0,019116
1243	1090/657	.REJESTRATOR 16 KAMEROWY	4.8.2	0,708216
1244	1091/646	.REJESTRATOR 16 WEJ. SIMPLEX	4.8.2	0,391
1245	1091/649	.REJESTRATOR 16-KAMEROWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,7222
1247	1091/649SE	.REJESTRATOR 16-KAMEROWY Z LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,7314
1248	1091/649E	.REJESTRATOR 16-KAMEROWY/LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,7314
1249	1091/644	.REJESTRATOR 4-KAMEROWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,4324
1250	1091/645	.REJESTRATOR 4-KAMEROWY/LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,4508
1251	X-ALONE	.REJESTRATOR 4-KANAŁOWY	4.8.2	0,328992
1252	DVRS-04A	.REJESTRATOR 4-KANAŁOWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,34638
1253	1091/648	.REJESTRATOR 8-KAMEROWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,7038
1254	1091/648E	.REJESTRATOR 8-KAMEROWY/LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,713
1255	1091/648SE	.REJESTRATOR 9-KAMEROWY/LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,7314
1256	1091/648S	.REJESTRATOR 9-KANAŁOWY BEZ LAN/HDD	4.8.2	0,713
1257	C-KEEP920	.REJESTRATOR 9-KANAŁOWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,7038
1258	C-KEEP1610A4	.REJESTRATOR C-KEEP1610+AUDIO MODUŁ 4 WEJ.	4.8.2	0,7958
1259	1090/639	.REJESTRATOR CYFROWY 4-KANAŁOWY	4.8.2	0,422004
1260	DVR 800	.REJESTRATOR CYFROWY DO 8 KAMER	4.8.2	0,48944
1266	DYSK_HDD	.ROZBUDOWA DYSKU O 160GB	4.8	0,0184

1270	1072/22	.ROZDZIELACZ MAGISTRALI - BIBUS	3.8.18	0,041229
1272	1072/24	ROZDZIELACZ MAGISTRALI Z ZASILACZEM - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,103113
1273	RT116	.ROZDZIELACZ TRANSMISJI	4.8.1	0,02622
1274	1125/60	ROZSZERZENIE DLA 24 UŻYTKOWNIKÓW DO 1125/8	3.8.18	0,000405
1275	EL0200115	RS10 - GRZAŁKA DO BARIER EL15	9.5	0,00042
1276	EL0600115	RS10/T - TERMOSTAT DLA RS10	9.5	0,0033
1277	RT0200171	RT35 - MIERNIK	9.5	0,03768
1280	SD2800123	SD10R - GNIAZDO	9.5	0,00294
1281	SD1322	.SD1322 CZUJNIK POZIOMU WODY	9.5	0,00168
1282	OPT230S	.SEPARATOR SYGNAŁU WIDEO	3.8.18	0,012474
1283	HWS-04BE	.SERWER 4 KAMEROVY	4.8.2	0,087768
1284	KOL9000P	.SERWER-REJESTRATOR 16 WEJ. KAMER - VICON	4.8.2	0,049588
1285	S1800-5004-0	.SILNIK PAN/TILT DO GIOWIC SURVEYOR	3.8.18	0,034668
1286	S2-PTZMOTOR	.SILNIK PTZ DO KAMERY SURVEYOR 2000	3.8.18	0,036693
1288	TP312	.SIŁOWNIK DO KAMER (ZEWNĘTRZNY)	3.8.18	0,29565
1289	1090/707	.SIŁOWNIK POZIOM/PION R/AUTO DO 12KG 230V-ZEWNĘTRZNY	3.8.18	0,136809
1290	1090/706	.SIŁOWNIK POZIOM/PION R/AUTO DO 12KG 24V-ZEWNĘTRZNY	3.8.18	0,132516
1291	1090/713	.SIŁOWNIK WEWNĘTRZNY PION/POZIOM ZAS. 230V	3.8.18	0,126846
1293	SD0-NAT	SKRZYNKĄ NA LISTY PRZELOTOWA KOLOR ALUMINIUM	3.8.18	0,0162
1294	SD0-ST	SKRZYNKĄ NA LISTY PRZELOTOWA KOLOR STALOWY	3.8.18	0,0162
1295	SD0-ZL	SKRZYNKĄ NA LISTY PRZELOTOWA	3.8.18	0,0162
1311	D102	SKRZYNKĄ NA LISTY D102 Z MOD ROZMÓWNYM	3.8.18	0,0162
1313	SD1-NAT	SKRZYNKĄ NA LISTY PRZELOTOWA Z DOMOFONEM 1 PRZYC. KOLOR ALUMINIUM	3.8.18	0,0162
1317	SD1/2-NAT	SKRZYNKĄ NA LISTY PRZELOTOWA Z DOMOFONEM 2 PRZYC. KOLOR ALUMINIUM	3.8.18	0,0162
1328	625/2	.SKRZYNKĄ Z PANELEM DOMOFONOWYM DLA 2 LOK.	3.8.18	0,0162
1329	625/23	.SKRZYNKĄ Z VIDEODOMOFONEM DLA 1 LOK.	3.8.18	0,0405
1330	625/33	SKRZYNKĄ Z VIDEODOMOFONEM DLA 1 LOKATORA	3.8.18	0,0162
1331	625/24	SKRZYNKĄ Z VIDEODOMOFONEM DLA 2 LOKATORÓW	3.8.18	0,0162
1332	625/34	SKRZYNKĄ Z VIDEODOMOFONEM DLA 2 LOKATORÓW	3.8.18	0,0162
1333	500-8055	SmartTOUCH - czytnik linii papilarnych + czytnik zbliżeniowy MIFARE (sector number reader)	9.5	0,00996
1338	SP10/15PMC	SP10/15PMC - SŁUPEK DO MONTAŻU BARIER	9.5	0,609
1340	SP10/20PMC	SP10/20PMC - SŁUPEK DO MONTAŻU BARIER	9.5	0,687
1348	SP5900111	SP900/10 (10SZT) - UCHWYT DO CZUJEK	9.5	0,0006
1350	S2000-RW23C	.SPEED-DOME "SURVEYOR2000", DZIEŃ/NOC, ZEWN.,PAL -VICON	3.8.18	0,44955
1351	DR-5319EP70	.SPEED-DOME 5" X23 DZIEŃ/NOC-ZEWNĘTRZNA	3.8.18	0,44955
1352	501-1850	IPU8 (STELLAR)	9.5	0,0594
1356	O/P/STER6	.STEROWNIK BEZPRZEWODOWY DO PILOTA	4.8.1	0,024196
1357	AUR2K-KBD	.STEROWNIK DO AUORACORD I AUORA2000	4.8.2	0,161552
1358	V1411X-DVC	.STEROWNIK DO KROSONNIC I KAMER P/T/Z	3.8.18	0,19845
1359	C-KEEP/KL-U	.STEROWNIK DO REJESTRATORÓW	3.8.18	0,058644
1360	TP302	.STEROWNIK DO SIŁOWNIKA	3.8.18	0,052893
1361	1090/721	.STEROWNIK DO SIŁOWNIKA I FUNKCJI ZOOM; ZA	3.8.18	0,090234
1362	1090/719	.STEROWNIK DO SIŁOWNIKA PION/POZIOM/AUTO; ZAS.230V	3.8.18	0,079785
1368	SPROG-M	STEROWNIK PROGRAMOWALNY KODU MORS'A	3.8.18	0,00081
1369	1090/718	.STEROWNIK SIŁOWNIKA 24V	3.8.18	0,045684
1372	1091/695	AU-CC-101A STEROWNIK Z JOYSTICKIEM	3.8.18	0,091854
1373	V14111-DVC	.STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 3D - VICON	3.8.18	0,165645
1374	CT4110211	STM200 - DIALER DLA CENTRALI MP200	9.5	0,00516
1375	CT3210111	SV108 - MODUŁ SYNTEZERA MOWY	9.5	0,00126
1380	SPW100	.SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY	9.5	0,00888
1393	TC4400133	.TC520-D/COL-12VDC	3.8.18	0,030132
1394	TC6900131	.TC918/COL CZUJNIK IR 918 ZE ZINTEGROWANĄ KAMERĄ KOLOR	3.8.18	0,037503
1395	MPR-16YCH	.TERMINAL + KABLE DO 16 WEJ. BNC	4.8.1	0,03358
1396	MPR-EXT2	.TERMINAL 12 WEJ. ALARMOWYCH	4.8.2	0,048944
1397	MPR-AUDIO/4	.TERMINAL 4 WEJ. AUDIO	4.8.1	0,015364
1398	MPR-EXT1	.TERMINAL 4 WEJ./4 WYJ ALARMOWE	4.8.1	0,033304
1399	1038/55	.TERMINAL DO PROGRAMOWANIA SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,036531
1400	1038/56	TERMINAL DO PROGRAMOWANIA SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,02916
1401	BNC-012	.TERMINATOR 75 W BNC	3.8.18	0,002673
1402	TERM 1	.TERMOSTAT DO GRZAŁKI	3.8.18	0,004374
1403	TM1	.TERMOSTAT Z ZASILACZEM DO OBUDOWY TP601	3.8.18	0,039123
1404	TC5200131	.T918 - CZUJNIK IR918 ZE ZINTEGROWANĄ KAMERĄ B/W	3.8.18	0,029484
1408	9000/230	TRANSFORMATOR URMET 12 V AC 1,2A	3.8.18	0,00243
1412	MP7810111	TTL/RS232 - MODUŁ INTERFEJSU RS232 DLA CENTRAL	9.5	0,00072
1414	TX3400111	TX30WL/5 PILOT DO SYSTEMU WL30	9.5	0,0033
1416	1202/85	UCHWYT SPECJALNY DO 1202/1 Z 1-PRZEŁ.,2-DIODAMI LED,5-PRZYC. FUNKCYJNYMI	3.8.18	0,029808
1417	TB 201	.UCHWYT DO KAMERY Z ABS	3.8.18	0,000081
1423	1702/82	UCHWYT DO MONITORA ATLANTICO, SYSTEM 2GO	3.8.18	0,02187
1430	1732/90	.UCHWYT DO VIDEOMONITORA - SCAITEL	3.8.18	0,013203
1431	1732/95	.UCHWYT DO VIDEOMONITORA - SCAITEL 5-PRZEW.	3.8.18	0,02592
1432	1732/91	UCHWYT DO VIDEOMONITORA 1732/1 -/41	3.8.18	0,013203
1433	1732/955	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SCAITEL DO SYS. 5-PRZEWOD	3.8.18	0,011421
1434	1732/956	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SCAITEL DO SYS. BIBUS	3.8.18	0,014256
1435	1732/92	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SCAITEL DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,013365
1436	1704/92	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SENTRY DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,012798
1437	1704/955	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SENTRY- SYS. 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,01296
1438	1704/90	.UCHWYT DO VIDEOMONITORA SENTRY-SYS. Z KONCENTRYKIEM	3.8.18	0,011745
1439	1703/955	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA - SYS. 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,009315
1440	1703/90	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1- SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,009153
1442	DBS2	.UCHWYT GŁOWICY ŚCIENNY, WEWNĘTRZNY	3.8.18	0,09234
1443	BW2	.UCHWYT GŁOWICY ŚCIENNY, ZEWNĘTRZNY	3.8.18	0,00081
1444	1202/88	UCHWYT INTERKOMOWY DO 1202/1 - 8 PRZYC. FUNKCYJNYMI	3.8.18	0,02997
1445	1082/96	UCHWYT INTERKOMOWY DO MONITORA ATLANTICO, SYSTEM 2GO	3.8.18	0,012879
1449	1090/813	.UCHWYT KAMERY DŁ.140MM-BIAŁY	3.8.18	0,000081
1460	1202/96	UCHWYT DO 1202/1 - SYS. EASY2WIRE	3.8.18	0,018225
1461	1701/60	UCHWYT UNIWERSALNY VIDEOMONITORA - ONDA	3.8.18	0,01134
1464	1202/90	UCHWYT VIDEOMONITORA 1202/1 - PRZEWÓD KONCENTRYCZNY	3.8.18	0,01701
1465	1202/955	UCHWYT DO 1202/1 - WINFLAT 5-PRZEW.	3.8.18	0,016038
1466	1705/90	UCHWYT DO VIDEOMONITORA ARTICO I ARCO - SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,013365
1467	1732/957	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SCAITEL DO SYS. BIBUS/VOP DO CENTRALI PORTIERSKIEJ	3.8.18	0,01458
1468	1202/98	UCHWYT DO 1202/1A, 1855/11A, 1702/1 - SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,016686
1469	1202/954	UCHWYT VIDEOMONITORA 1202/1 I 1855/11 DO SYSTEMU BIBUS VOP Z DYSTRYBUTOREM	3.8.18	0,019035
1470	1202/97	UCHWYT DO 1202/1 - Z WBUDOWANYM DEKODEREM DO SYS. E2W	3.8.18	0,020736
1476	DR-4928	M013-01- UCHWYT ŚCIENNY DO DR	3.8.18	0,00081
1478	1704/954	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SENTRY- SYS. BIBUS 2ND EDITION VOP	3.8.18	0,01539

1480	1032/81	UKŁAD CZASOWY DO ZAMKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO - SCAIBUS	3.8.18	0,011745
1481	GRZ.OBR.24V	.UKŁAD PODGRZEWANIA DO OBUDOWY KULISTEJ	3.8.18	0,010692
1482	1130/55	.UNIFON	3.8.18	0,02511
1484	1132/20	UNIFON SPECJALNY SCAITEL	3.8.18	0,029322
1485	1133/35A	UNIFON ATLANTICO DO SYS. "1+1" Z PRZYCISKIEM FUNKCYJNYM	3.8.18	0,028107
1487	1172	UNIFON - BIBUS	3.8.18	0,032724
1488	752/23	UNIFON - DUO	3.8.18	0,020331
1489	1131	UNIFON 1131	3.8.18	0,026649
1490	1142	.UNIFON 2-PRZEWODOWY - EASY2WIRE	3.8.18	0,02835
1491	1142/31	UNIFON 2-PRZEWODOWY Z DEKODEREM - EASY2WIRE	3.8.18	0,02835
1492	1133	UNIFON ATLANTICO	3.8.18	0,026082
1494	1138/6	UNIFON BEZSŁUCHAWKOWY DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,023328
1495	1138/7	UNIFON BEZSŁUCHAWKOWY DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,023328
1496	1172/30	UNIFON PODSTAWOWY - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,02835
1497	1138/31	UNIFON DIGIVOICE Z WBUDOWANYM DEKODEREM	3.8.18	0,034992
1499	1131/35	UNIFON DO SYSTEMU "1+1"	3.8.18	0,031995
1500	1136/100	UNIFON DO ZESTAWU 1136/1	3.8.18	0,02673
1503	926/2	UNIFON INTERKOMOWY Z FUNKCJĄ DOMOFONU - SYSTEM 926	3.8.18	0,031266
1505	1131/1	UNIFON INTERKOMOWY	3.8.18	0,029079
1506	926/1	UNIFON INTERKOMOWY - SYSTEM 926	3.8.18	0,029889
1507	1133/1	UNIFON INTERKOMOWY ATLANTICO	3.8.18	0,02835
1508	1133/12	UNIFON ATLANTICO 1133/1 Z DODATKOWYMI 12 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,033372
1509	1138/18	UNIFON INTERKOMOWY DO SYSTEMU DIGIVOICE	3.8.18	0,042606
1510	1132/1	UNIFON INTERKOMOWY SCAITEL	3.8.18	0,02754
1511	1132/41	UNIFON INTERKOMOWY SCAITEL - CZARNY	3.8.18	0,029322
1512	1172/32	UNIFON KOMFORTOWY - BIBUS I + II EDYCJA	3.8.18	0,030375
1514	1172/33	UNIFON PORTIERSKI - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,033939
1515	1132	UNIFON SCAITEL	3.8.18	0,02673
1516	1132/35	UNIFON SCAITEL DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,028755
1517	1132/40	UNIFON SCAITEL - CZARNY	3.8.18	0,02673
1520	1131/20	.UNIFON Z 2 DIODAMI LED, Z WYL.	3.8.18	0,03078
1522	1133/20	UNIFON SPECJALNY ATLANTICO	3.8.18	0,028269
1525	1332/82	URZĄDZ OCHRONNE 2 LINII TELEFONICZNYCH - SCAITEL	3.8.18	0,0081
1526	1332/81	URZĄDZ OCHRONNE 1 LINII TELEFONICZNEJ - SCAITEL	3.8.18	0,006642
1527	1332/80	.URZĄDZ. OCHRONNE L. NAPIĘCIA- SCAITEL	3.8.18	0,006642
1529	1742/13A	URZĄDZENIE POŚREDNICZĄCE DO KAMERY - ADAPTOR DO SYS. 5 ŻYL/VOP	3.8.18	0,001944
1530	1032/9	PRZEKAŹNIK DO SYS. VIDEO - SCAIBUS	3.8.18	0,012798
1531	1332/85	.URZĄDZENIE OCHRONNE L. NAPIĘCIA 230VAC/4000VA	3.8.18	0,015147
1532	TWS-8134	.VIDEO SERWER 4 KANAŁOWY	4.8.2	0,135792
1533	1705/1	VIDEOMONITOR ARTICO	3.8.18	0,100683
1536	1202/1	VIDEOMONITOR - WINFLAT ANALOG/MATIBUS	3.8.18	0,10125
1537	1202/1A	VIDEOMONITOR - WINFLAT+ ANALOG/VOP	3.8.18	0,10125
1538	1702/1	VIDEOMONITOR ATLANTICO B/W	3.8.18	0,089748
1539	1702/40	VIDEOMONITOR ATLANTICO LCD TFT KOLOROWY	3.8.18	0,060345
1541	1701/30	VIDEOMONITOR ONDA DO SYS. 5 PRZEWODOWEGO	3.8.18	0,08748
1542	1701/70	VIDEOMONITOR ONDA DO SYS. Z PRZEW. KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,08748
1546	1704/1A	.VIDEOMONITOR SENTRY PLUS	3.8.18	0,104571
1547	1704/10A	VIDEOMONITOR SENTRY+ - LUSTRZANKA DO: ANALOG, DIGIVOICE, BIBUS 2	3.8.18	0,112185
1548	1703/1	VIDEOMONITOR UTOPIA	3.8.18	0,05508
1549	1855/11	.VIDEOMONITOR WINSLOT (BIAŁY)	3.8.18	0,069336
1550	1855/11A	.VIDEOMONITOR WINSLOT - KOLOR LCD	3.8.18	0,069336
1551	VV0600113	VSD3 - CZUJNIK WSTRZĄSÓW	9.5	0,00108
1552	WENT_DVR	.WENTYLATOR DO TYLNEGO PANELA REJESTRATORA	3.8.18	0,004374
1553	WENT_HDDCASE	.WENTYLATOR KIESZENI DYSKU	3.8.18	0,002997
1554	1855/1	.VIDEOMONITOR KOLOR-WINSLOT	3.8.18	0,069336
1556	WL0400111	WL30TG BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA	9.5	0,0861
1559	DBH04	.WSPORNIK DO OBUDOWY DBH24	3.8.18	0,00162
1560	825/104	WSPORNIKI DO PANELI 825 10SZT	3.8.18	0,00081
1561	1332/84	WTÓRNIK WYWOŁANIA DO KOMBIFONU - SCAITEL	3.8.18	0,090315
1562	BNC-75	.WTYK BNC-75 LUTOWANY	3.8.18	0,000972
1563	BNC-005T	WTYK BNC-75 ZACISKANY	3.8.18	0,001215
1564	9854/41	WTÓRNIK WYWOŁANIA	3.8.18	0,0081
1566	1042/15	WYŚWIETLACZ LED - EASY2WIRE	3.8.18	0,015066
1567	1795/250	.WZMACNIACZ SYGNAŁU VIDEO DO SYSTEMU VOP	3.8.18	0,007857
1568	1090/729	.WZMACNIACZ SYGNAŁU VIDEO 1WEJ./1WYJ.; ZAS. 230V	3.8.18	0,120771
1569	1840/25	.WZMACNIACZ SYGNAŁU VIDEO	3.8.18	0,133083
1570	MR 008	ZAMEK DO OBUDÓW METALOWYCH	9.5	0,0033
1571	1156/10	ZAMEK KODOWY K-STEEL	3.8.18	0,02835
1572	1105/1	ZAMEK KODOWY - KOMBI	3.8.18	0,0243
1573	1105/2	ZAMEK KODOWY - SINTHESI	3.8.18	0,015552
1575	Z-ST	.ZAMEK ST.	3.8.18	0,00081
1576	ZZB	.ZAMEK ZZB-PIL90.	3.8.18	0,00162
1577	1840/22	.ZASILACZ	3.8.18	0,028107
1584	ZSJ12/800	.ZASILACZ	3.8.18	0,038394
1585	752/20	.ZASILACZ - DUO	3.8.18	0,086346
1587	1032/20	ZASILACZ - SCAIBUS	3.8.18	0,089586
1588	926/3	ZASILACZ - SYSTEM 926	3.8.18	0,087156
1589	ZAS	ZASILACZ 12V DC DO INTERKOMU MMP-205	3.8.18	0,00324
1590	ZS12/300T	.ZASILACZ 12VDC Z TERMOSTATEM DO OBUDOWY 1091	3.8.18	0,020898
1591	1090/829	.ZASILACZ 230V/12V DO WBUDOWANIA W OBUDOWĘ /821/822	3.8.18	0,045684
1595	AWT150	Transformator AC/AC TRP40/16/18	9.5	0,012
1596	501-1534	Zasilacz buforowy AD55A (12V/3.5A)	9.5	0,0417
1597	1032/220	.ZASILACZ BATIBUS	3.8.18	0,04779
1598	1032/22	ZASILACZ BATIBUS - SCAIBUS	3.8.18	0,047466
1602	AWZ200	ZASILACZ BUFOROWY ZBP-13,8V/2A PULSAR	9.5	0,15858
1603	AWZ300	ZASILACZ BUFOROWY ZBP-13,8V/3A PULSAR	9.5	0,19752
1605	ZS12/300A	.ZASILACZ DO OBUDOWY KAMERY /BF30K/	3.8.18	0,020898
1606	ZS12/300	.ZASILACZ DO OBUDOWY KAMERY /ZK4A/	3.8.18	0,020898
1607	1091/649_ZAS	ZASILACZ DO REJESTRATORA 1091/649	3.8.18	0,045684
1608	1038/20	ZASILACZ DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,092097
1609	1082/20	ZASILACZ 2GO	3.8.18	0,042525
1610	786/11	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,039933
1611	18L Z	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,055647
1613	19ET Z	.ZASILACZ DOMOFONOWY 19ET	3.8.18	0,0162
1615	19L Z	.ZASILACZ DOMOFONOWY 19L	3.8.18	0,056943

1616 1091/697	.ZASILACZ GŁOWICY DO WEWNĄTRZ	3.8.18	0,044793
1617 WP20	.ZASILACZ GŁOWICY ZEWNĘTRZNEJ W OBUDOWIE	3.8.18	0,164187
1618 Z115/12/2A	.ZASILACZ IMPULSOWY 12V DC/ 2A W MINI OBUDOWIE	3.8.18	0,010449
1619 ZIM25/12/2A	.ZASILACZ IMPULSOWY 12V DC/ 2A W OBUDOWIE DIN	3.8.18	0,014904
1620 Z130/24/1.5A	.ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC/ 1.5A	3.8.18	0,029565
1622 789/2	ZASILACZ LOKALNY VIDEO	3.8.18	0,081
1623 789/3	ZASILACZ LOKALNY VIDEO DLA 2 DODATKOWYCH MONITORÓW	3.8.18	0,081729
1624 1091/644_ZAS	ZASILACZ REJESTRATORA 4-KAMEROWEGO	3.8.18	0,043983
1625 1038/21	.ZASILACZ REZERWOWY - DIGIVOICE	3.8.18	0,09234
1627 1032/21	ZASILACZ REZERWOWY - SCAIBUS	3.8.18	0,062532
1628 501-1825	Zasilacz dla STELLAR	9.5	0,039
1629 70Z512/1A	.ZASILACZ STAB. 12V/1A MINI	3.8.18	0,036936
1630 ZS 9/500	.ZASILACZ STAB. 9V/500MA	3.8.18	0,015714
1631 70Z512/2.5A	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12V 2.5A	3.8.18	0,070956
1632 70Z512/2A	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12V 2A	3.8.18	0,063504
1633 70Z512/300	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12V/0.3A	3.8.18	0,043092
1634 70Z512/500	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12V/0.5A	3.8.18	0,052731
1635 70Z512/1000	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12V/1.0A PRZETWORNICĄ /WTYCZKA	3.8.18	0,044226
1636 ZS112/500	ZASILACZ STABILIZOWANY 12VDC 0,5A	3.8.18	0,027702
1637 ZS112/300	.ZASILACZ STABILIZOWANY 12VDC 0.3A	3.8.18	0,027702
1638 1038/25	ZASILACZ UZUPEŁNIĄCY DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,034587
1641 789/5	ZASILACZ VIDEO SYSTEMOWY	3.8.18	0,090396
1642 789/5B	ZASILACZ VIDEO	3.8.18	0,090396
1644 1772/6	ZASILACZ VIDEO - BIBUS	3.8.18	0,086832
1645 1742/20	ZASILACZ VIDEO	3.8.18	0,086184
1646 1074/20	ZASILACZ VIDEO DO SYSTEMU BIBUS VOP	3.8.18	0,094122
1647 956/110	.ZASILACZ Z ZESTAWÓW 956/11-12	3.8.18	0,080352
1648 S24-WPS	.ZASILACZ ZEWNĘTRZNEJ KAMERY SPEED-DOME - VICON	3.8.18	0,096714
1649 GW30901	ZASŁEPKA MODUŁ 1M	9.5	0,0006
1650 1090/608	.ZDALNY STEROWNIK PRZEŁĄCZNIKA TYPU PROCESOR	4.8.1	0,029716
1651 1129/10	DWUPRZEWODOWY ZESTAW DOMOFONOWY Z PANELEM SMYLE	3.8.18	0,09477
1652 1129/501	ZESTAW DOMOFONOWY SMYLE DLA 1 LOKATORA Z UNIFONEM 1133/1	3.8.18	0,093474
1653 1129/502	ZESTAW DOMOFONOWY SMYLE DLA 2 LOKATORÓW Z UNIFONEM 1133/1	3.8.18	0,11988
1655 1702/531	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - ATLANTICO/K-STEEL	3.8.18	0,294516
1656 1702/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - ATLANTICO/SINTHESI	3.8.18	0,232551
1657 1702/601	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - ATLANTICO/SINTHESI 5-PRZEW.	3.8.18	0,251667
1659 1701/611	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - ONDA/SINTHESI	3.8.18	0,224613
1660 1701/601	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - ONDA/SINTHESI 5-PRZEW	3.8.18	0,244701
1662 1202/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - WINFLAT/SINTHESI	3.8.18	0,244053
1663 1855/641	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - WINSLOT/SINTHESI - 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,244053
1668 1202/601	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - WINFLAT/SINTHESI - 5 - PRZEWODOWY	3.8.18	0,263169
1669 1702/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - ATLANTICO/SINTHESI	3.8.18	0,339471
1670 1702/602	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - ATLANTICO/SINTHESI 5-PRZEW	3.8.18	0,357777
1671 1701/612	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - ONDA/SINTHESI	3.8.18	0,323595
1672 1701/602	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - ONDA/SINTHESI 5-PRZEW.	3.8.18	0,343845
1674 1202/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - WINFLAT/SINTHESI	3.8.18	0,362475
1675 1855/642	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - WINSLOT/SINTHESI - 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,362475
1678 1202/602	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - WINFLAT/SINTHESI - 5 - PRZEWODOWY	3.8.18	0,380781
1687 1155/102	ZESTAW 10 ETYKIET DO PANELI K-STEEL	3.8.18	0,00081
1688 1145/107	ZESTAW 10 ŚRUB DO PANELI SINTHESI	3.8.18	0,00081
1695 1132/53	.ZESTAW DO REGULACJI SYGN. WYWOŁANIA	3.8.18	0,00081
1711 MPR-KIT16100	.ZESTAW KART DVR 16 WEJ./ 100 KL/S	4.8.2	0,060628
1712 MPR-KIT16/25	.ZESTAW KART DVR 16 WEJ./ 25KL/S	4.8.2	0,056672
1713 MPR-KIT16/50	.ZESTAW KART DVR 16 WEJ./ 50 KL/S	4.8.2	0,061824
1714 MPR-KIT4/25	.ZESTAW KART DVR 4 WEJ./ 25KL/S	4.8.1	0,033764
1715 MPR-KIT4/25A	.ZESTAW KART DVR 4 WEJ./25KL/S	4.8.1	0,033764
1716 20625/1	ZESTAW MOCUJĄCY ETYKIETĘ Z NAZWISKIEM	3.8.18	0,00081
1717 DVR1600KIT	.ZESTAW MODUŁÓW DO DVR1600	4.8.1	0,041584
1718 DVR800KIT	.ZESTAW MODUŁÓW DO DVR800	4.8.1	0,034224
1723 725/759	.ZESTAW SPECJALNYCH ŚRUB Z WKRĘTAKIEM	3.8.18	0,000162
1724 3D	.ZESTAW TRANSMISYJNY BEZPRZEWODOWY 2,4MHZ 2KM	3.8.18	0,18063
1725 3D-MINI	.ZESTAW TRANSMISYJNY BEZPRZEWODOWY 2.4 GHZ	3.8.18	0,059859
1726 ZEST 3D	.ZESTAW TRANSMISYJNY VIDEO 1.2 GHZ	3.8.18	0,059859
1731 1840/8	.ZESTAW VIDEOCONTROL	3.8.18	0,10044
1738 1704/602	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - SENTRY/SINTHESI 5-PRZEW.	3.8.18	0,411723
1739 1704/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK. - SENTRY/SINTHESI 1704/1 KONCENTRYK	3.8.18	0,250938
1740 1202/531	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - WINFLAT/K-STEEL	3.8.18	0,306504
1742 1704/601	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - SENTRY 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,27864
1743 1704/621	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK - SENTRY/SINTHESI 1704/10 KONCENTRYK	3.8.18	0,258852
1745 1704/612	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - SENTRY/SINTHESI KONC.	3.8.18	0,376245
1748 1704/622	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOK - SENTRY/SINTHESI 1704/10 KONCENTRYK	3.8.18	0,391473
1749 952/11	.ZESTAW VIDEODOMOFONOWY 2-ŻYŁOWY ATLANTICO/SMYLE CZARNO-BIAŁY	3.8.18	0,154303
1750 952/41	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY 2-ŻYŁOWY - SMYLE/ATLANTICO - KOLOR LCD	3.8.18	0,186705
1756 1732/611	.ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK. Z MODUŁEM PAMIĘCI 1750/32 - SINTHESI/SCAITEL	3.8.18	0,232551
1757 1702/641	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SINTHESI/ATLANTICO - KOLOR	3.8.18	0,222264
1762 1732/612	.ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOK. - SINTHESI + SCAITEL	3.8.18	0,339714
1767 1138/52	ZESTAW WYCZYSZENIA DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,001053
1768 1132/54	ZESTAW Z 3-TONOWYM SYGNALIZATOREM DŹWIĘKOWYM	3.8.18	0,001215
1769 1132/52	.ZESTAW Z PRZYCISKIEM WYCZYSZANIA I DIODĄ DO 1132	3.8.18	0,00081
1770 725/752	ZESTAW ZAPASOWYCH ELEMENTÓW PANELA 725 2-RZĘDOWEGO	3.8.18	0,00081
1771 1052/SP	.ZESTAW ŚRUB PATENTOWYCH Z KLUCZEM	3.8.18	0,00081
1772 1132/56	ZESTAW - PRZYCISK WYCZYSZENIA I DIODY LED	3.8.18	0,001053
1773 1133/56	ZESTAW - PRZYCISK WYCZYSZENIA I DIODY LED ATLANTICO	3.8.18	0,001215
1775 1103/1	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH ZINTEGROWANY - KOMBI	3.8.18	0,017334
1776 1103/3	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH ZINTEGROWANY - K-STEEL	3.8.18	0,021384
1777 1103/2	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH ZINTEGROWANY - SINTHESI	3.8.18	0,013527
1779 1032/66	ZŁĄCZKA DO PROGRAMOWANIA	3.8.18	0,00081
1780 2RCO32A	.ŚRUBY SPEC DO SKRZYNEK	3.8.18	0,00081
1781 725/731	ŁĄCZNIK 725 (2SZT) PIONOWY	3.8.18	0,00081
1782 725/730	ŁĄCZNIK 725 (2SZT) POZIOMY	3.8.18	0,00081
1783 1038/90	ŁĄCZNIK PROGRAMOWANIA	3.8.18	0,007371
1784 1332/39	ŁĄCZNIK UNIWERSALNY - SCAITEL	3.8.18	0,00081
1785 725/758	ŻARÓWKA PODŚWIETLENIA DO PANELI 725	3.8.18	0,00081
1787 LPD37	ŻARÓWKA KAMERY 18V, 18W	3.8.18	0,00162
1799 1052/22A	DEKODER MATIBUS/4+N 2-WYŚCIOWY	3.8.18	0,011745

1802 GEN	/GENERATOR DO UNIFONÓW W INSTALACJACH RWT	3.8.18	0,004941
1803 1091/119W.	/KAMERA CZ-B WANDALOODPORNA KOPUŁOWA 12V DC	3.8.18	0,046494
1804 1091/219W	/KAMERA KOLOROWA WANDALOODPORNA KOPUŁOWA	3.8.18	0,046656
1805 WAND CORN	/KAMERA MINIATUROWA Z OB 2,5MM W NARÓZ OBUD WAND	3.8.18	0,013365
1808 LN4	LISTWA NUMEROWA LN4	3.8.18	0,00162
1809 LN8	LISTWA NUMEROWA LN8	3.8.18	0,00324
1810 LR1	LISTWA ROZMÓWNA LR1	3.8.18	0,002187
1811 LR2	LISTWA ROZMÓWNA LR2	3.8.18	0,002511
1812 LR3	LISTWA ROZMÓWNA LR3	3.8.18	0,002754
1813 LR4	LISTWA ROZMÓWNA LR4	3.8.18	0,002997
1818 MR 2	MODUŁ ROZMÓWNY PANELA 725 / 925 DO SYSTEMU 4+N PL	3.8.18	0,009963
1831 725/22	/PANEL 22 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,0243
1835 725/30	PANEL 30 PRZYCISKOWY (Z MOD. ROZMÓWNYM MR-2)	3.8.18	0,00162
1837 725/34	PANEL 34 PRZYCISKOWY (Z MOD. ROZMÓWNYM MR-2)	3.8.18	0,16767
1842 1727/1	PANEL WYWOŁANIA AUDIO/WIDEO Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,0324
1865 M42	/PANEL MIWI M42	3.8.18	0,171234
1885 525/N7	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
1887 1127/11	PANEL 1 PRZYCISKOWY Z MODUŁEM ROZMÓWNYM "4+N" PL	3.8.18	0,026892
1888 1127/12	PANEL 2 PRZYCISKOWY Z MODUŁEM ROZMÓWNYM "4+N" PL	3.8.18	0,027702
1889 525/1	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 1 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,026973
1890 525/1D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 1 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM	3.8.18	0,028431
1891 525/10	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 10 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,046332
1892 525/10D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 10 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM	3.8.18	0,048114
1893 525/15	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 15 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,064881
1894 525/15D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 15 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM	3.8.18	0,067716
1895 525/2	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,026649
1896 525/2D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM	3.8.18	0,02835
1897 525/3	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 3 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,027054
1898 525/3D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 3 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM	3.8.18	0,028674
1899 525/8	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 8 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,046089
1900 525/8D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 8 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,047709
1918 PNK4	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA PNK4	3.8.18	0,015228
1919 PNK8	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA PNK8	3.8.18	0,017172
1920 PRK1	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA PRK1	3.8.18	0,020331
1921 PRK2	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA PRK2	3.8.18	0,020412
1922 PRK3	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA PRK3	3.8.18	0,020979
1923 PRK4	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA PRK4	3.8.18	0,021141
1924 PUN 1142	/PŁYTKA KOMPLETNA DO UNIFONU 1142	3.8.18	0,001863
1925 PUN.1131/520	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1131/520	3.8.18	0,00162
1926 PUN.1132/520	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1132/520	3.8.18	0,00162
1927 PUN 1152.	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1152P	3.8.18	0,00162
1928 PUN1131	/PŁYTKA UNIFONU 1131	3.8.18	0,00162
1930 PUN1131B	/PŁYTKA UNIFONU 1131	3.8.18	0,001458
1934 PUN1132	PŁYTKA UNIFONU 1132	3.8.18	0,001539
1935 PUN1132A	/PŁYTKA UNIFONU 1132	3.8.18	0,00162
1936 525/RP2	RAMKA PODTYNKOWA 2 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,000081
1938 525/RP3	RAMKA PODTYNKOWA 3 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,000081
1939 1132/53P	ZESTAW DO REGULACJI SYGNAŁU WYWOŁANIA Z WYŁĄCZNIKIEM	3.8.18	0,000567
1940 1091/644.	/REJESTRATOR 4-KAMEROWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,4324
1941 1091/645.	/REJESTRATOR 4-KAMEROWY/LAN BEZ DYSKU	4.8.2	0,4508
1942 DVR 1600 W2	/REJESTRATOR CYFROWY 16 WEJ./100KLS	4.8.2	0,500296
1954 MPR-P1600	/REJESTRATOR, SERWER VIDEO 16 WEJ./100KLS	4.8.2	0,7222
1957 MPR-P425	/REJESTRATOR, SERWER VIDEO 4WEJ./25KL	4.8.2	0,713
1958 MPR-P0850	/REJESTRATOR, SERWER VIDEO 8WEJ./50KL	4.8.2	0,713
1960 P16-5000	/SERWER-REJESTRATOR 16 WEJ. VIDEO 16 WE/WY ALARM.	4.8.2	0,713
1968 SM10	/SKRZYŃKA PANELA M10	3.8.18	0,00081
1970 SM16	/SKRZYŃKA PANELA M16	3.8.18	0,00081
1975 SN 8	SKRZYŃKA PANELA NUMEROWEGO SN 8	3.8.18	0,0162
1976 SN16	/SKRZYŃKA PANELA NUMEROWEGO SN16	3.8.18	0,0081
1977 SN24	SKRZYŃKA PANELA NUMEROWEGO SN24	3.8.18	0,00162
1978 SN32	SKRZYŃKA PANELA NUMEROWEGO SN32	3.8.18	0,00081
1981 C-KEEP/KL	/STEROWNIK DO REJESTRATORÓW	4.8.2	0,0667
1982 SZ3-W	/SZYBA PANELA 525 KPL	3.8.18	0,000081
1985 SZ2	/SZYBA PANELA SZ2 2SZT	3.8.18	0,00081
1986 SZ4	/SZYBA PANELA SZ4 2SZT	3.8.18	0,00081
1987 SZ8	/SZYBA PANELA SZ8 2SZT	3.8.18	0,00081
1989 1131UU	/UNIFON	3.8.18	0,026649
1998 1131/CY-U	UNIFON 1131/CY BEZ BLOKOWANIA DWUSYSTEMOWY	3.8.18	0,026325
2000 1131/CY	UNIFON 1131/CY DO TCL,	3.8.18	0,026406
2008 1133UU	UNIFON ATLANTICO	3.8.18	0,026082
2009 1133/1UU	UNIFON INTERKOMOWY ATLANTICO	3.8.18	0,02835
2011 1142UU	/UNIFON E2W 1142	3.8.18	0,02835
2012 1131/1UU	/UNIFON INTERKOMOWY	3.8.18	0,029079
2015 1131/520	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,027054
2016 1132/520	UNIFON 1132 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,028188
2019 1152/1P	/UNIFON MATIBUS Z DOD. PRZYCISKIEM	3.8.18	0,02754
2020 1131/521	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS Z DOD.PRZYCISKIEM	3.8.18	0,027621
2021 1132/521	UNIFON 1132 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS Z DOD.PRZYCISKIEM	3.8.18	0,028755
2023 1132/40UU	/UNIFON SCAITEL - CZARNY	3.8.18	0,02673
2024 1132UU	UNIFON SCAITEL	3.8.18	0,02673
2025 1132/1W	UNIFON INTERKOMOWY SCAITEL Z REGULATOREM SYG. WYWOŁANIA	3.8.18	0,028188
2026 1132W	UNIFON SCAITEL Z REGULATOREM SYG. WYWOŁANIA	3.8.18	0,028026
2027 WP1	WTÓRNIK WYWOŁANIA	3.8.18	0,00081
2029 W DUO	/WZMACNIACZ DUO	3.8.18	0,000243
2030 W PRZEKSZ	/WZMACNIACZ PRZEKSZTAŁNIK	3.8.18	0,000081
2033 1042/20-P	/ZASILACZ - EASY2WIRE	3.8.18	0,05508
2034 1052/30P	ZASILACZ MATIBUS	3.8.18	0,058239
2038 18A1	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,05427
2039 18C	/ZASILACZ 18C	3.8.18	0,06237
2046 18T4	ZASILACZ 18T4 DOMOFONOWY - SYS. 4 ŻYŁOWY	3.8.18	0,062046
2049 19A	ZASILACZ 19A DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU	3.8.18	0,042282
2053 19K1	ZASILACZ DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU - Fonia IT	3.8.18	0,057348
2055 19L1	ZASILACZ 19L DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU	3.8.18	0,056943
2057 1127/311	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.1127/1131	3.8.18	0,096633
2058 1127/321	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.1127/1132	3.8.18	0,097119

2059	1127/331	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.1127/1133	3.8.18	0,09558
2060	725/311	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.725/1131	3.8.18	0,118665
2061	725/321	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.725/1132	3.8.18	0,118746
2062	725/331	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.725/1133	3.8.18	0,11826
2063	1127/312	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.1127/1131	3.8.18	0,123282
2064	1127/313	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.1127/1131	3.8.18	0,124578
2065	1127/322	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.1127/1132	3.8.18	0,12474
2066	1127/323	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.1127/1132	3.8.18	0,125307
2067	1127/332	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.1127/1133	3.8.18	0,124497
2068	1127/333	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.1127/1133	3.8.18	0,124902
2069	725/312	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.725/1131	3.8.18	0,147177
2070	725/313	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.725/1131	3.8.18	0,149283
2071	725/322	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.725/1132	3.8.18	0,147339
2072	725/323	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.725/1132	3.8.18	0,149445
2073	725/332	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO MOD.725/1133	3.8.18	0,146367
2074	725/333	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 2-RODZINNEGO Z INTERKOMEM MOD.725/1133	3.8.18	0,148473
2095	VP-1	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 1-RODZINNEGO MOD.725/1132	3.8.18	0,139725
2108	SET-1	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU JEDNORODZINNEGO Z 1133	3.8.18	0,109107
2111	SET-2	ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU DWURODZINNEGO Z 1133	3.8.18	0,13608
2113	SET-KOM	ZESTAW DOMOFONOWY Z INTERKOMEM DO DOMU DWURODZINNEGO Z 1133	3.8.18	0,141507
2123	KOM31	/ZESTAW KOM 31	3.8.18	0,142641
2138	1202/711	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - WINFLAT/1727	3.8.18	0,233685
2165	9854/42	3-TONOWY SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY-WTÓRNIK WYWOŁANIA, 9V DC	3.8.18	0,008019
2166	<1132/814	<ZESTAW UNIFONU 1132/.....	3.8.18	0,025515
2169	ALT13	GŁOŚNIK PANELA 58 mm; 8 ohm; 0,25W	3.8.18	0,00405
2170	KP	KAPTUREK PRZYCISKU	3.8.18	0,000081
2171	ATIRADEON	KARTA GRAFIKI ATI RADEON	4.8.1	0,03174
2172	HER9000TV	KARTA GRAFIKI HERCULES 3D PROPHET 9000 TV	4.8.1	0,028704
2173	1042/102	KLAWIATURA PANELA 1042	3.8.18	0,012393
2174	1063862	KOMPLET SZYLDU PAN.827	3.8.18	0,00081
2176	DR-DP/CAM	MODUŁ KAMERY DO GŁOWICY DR-E588-DP	3.8.18	0,11745
2177	CNS06	MODUŁ WIZYJNY	3.8.18	0,06075
2179	OSWIN2000	MS WINDOWS 2000 PROF PL OEM	4.8.1	0,0092
2180	OSWINXPHOME	MS WINDOWS XP HOME PL OEM	4.8.1	0,00092
2181	MYS4S4SWW23C	MYSZ A4 TECH SWW-23	4.8.1	0,022356
2182	MYS4S4SWW48	MYSZ A4 TECH SWW-48	4.8.1	0,022356
2183	VT1910	NADAJNIK ŚWIATŁOWODOWY	3.8.18	0,142236
2184	OB CHIEFTEC	OBUDOWA DESKTOP ATX 300W	4.8.2	0,3358
2185	VR1910	ODBIORNIK ŚWIATŁOWODOWY	3.8.18	0,142236
2186	RC102	OSŁONA MODUŁU ROZMÓWNEGO ELTAS	3.8.18	0,000081
2189	24C16	PAMIĘĆ EEPROM	3.8.18	0,000405
2193	1103/900	PLANSZA DEMO	3.8.18	0,181197
2195	CPU2,4	PROCESOR CELERON 2,4GHZ	4.8.1	0,01242
2198	COM44	PRZŁĄCZNIK MONOSTABILNY DO UNIFONU/2-WAY MICROSWITCH	3.8.18	0,00081
2200	PUS 43	PRZYCISK DO PANELA	3.8.18	0,00081
2204	DR-E588/CTR/BOARD	PŁYTKA STEROWANIA DO GŁOWICY DR-E588-DP	3.8.18	0,010854
2205	DR-E588/PWR/BOARD	PŁYTKA ZASILANIA DO GŁOWICY DR-E588	3.8.18	0,020898
2206	CKEEP16BOARD	PŁYTKA ELEKTRONIKI DO C-KEEP1610	4.8.2	0,07774
2209	RC2P	SZYBKA SKRZYNKI ELTAS	3.8.18	0,000081
2211	<1131/801	UNIFON 1131/801 - ZESTAW	3.8.18	0,029079
2212	<1131/814	UNIFON 1131/814 - ZESTAW	3.8.18	0,025029
2213	RC0157A	ZAMEK SKRZYNKI ELTAS	3.8.18	0,00081
2216	<1127/801	ZESTAW DO PANELA 1127/11	3.8.18	0,024462
2217	<1127/802	ZESTAW DO PANELA 1127/12	3.8.18	0,025272
2218	<1727/801	ZESTAW DO PANELA 1727/1	3.8.18	0,027135
2220	MPRKOMP1	ZESTAW KOMP. BEZ O/S WINDOWS I PROCESORA	4.8.2	0,713
2222	MPRKOMP2	ZESTAW KOMPUTEROWY BEZ SYSTEMU OPERACYJNEGO	4.8.2	0,713
2224	<1142/850	ZESTAW UNIFONU 1142	3.8.18	0,02835
2227	3850/1	.DZWONEK	3.8.18	0,014418
2230	7067/1	.OBUDOWA KAMERY	3.8.18	0,016443
2235	7792/10	.PANEL MOSIĘŻNY Z 10 PRZYC., 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,17415
2240	7881/3	.PANEL MOSIĘŻNY Z 3 PRZYC.	3.8.18	0,123525
2243	7792/8	.PANEL MOSIĘŻNY Z 8 PRZYC., 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,16848
2256	4812/10	KOMPLET SZYLDU PAN.827	3.8.18	0,001377
2258	DC8035	.KAMERA KOLOR 1/4" SONY CCD TYPU DOME 420LINII	3.8.18	0,018711
2259	1090/128	.KAMERA KOLOR 1/3" 0,2/F1,3/480/3,8-9MM TYPU DOME; ZAS. 12V	3.8.18	0,026325
2260	1090/130	.KAMERA WANDAL. DOME KOLOR 0,3/F2/480/4-9MM, DC; ZAS.12Vdc	3.8.18	0,124011
2261	1090/191	.KAMERA CZ-B 1/3" Z DIODAMI LED 420/ OB. 6MM; IP67	3.8.18	0,034506
2262	PIRB422	.KAMERA CZ-B W CZUJCE PIR 1/3" 0,2/420/3,6MM; ZAS. 12V	3.8.18	0,013041
2263	PIR472	.KAMERA KOLOR W CZUJCE PIR 1/3" 0,2/470/3,6MM; ZAS.12V	3.8.18	0,013446
2264	1090/227	.KAMERA KOLOR 1/3" 1/F1,2/380 LINII; ZAS.230V	3.8.18	0,021789
2265	1091/213	.KAMERA DZIEŃ/NOC 1/3" 0,01/F1,2/480; ZAS.12V	3.8.18	0,033939
2266	VC-EX45AP	.KAMERA KOLOR 1/4" 1LUX/470LINII/MOTOR-ZOOMX18; ZAS.12V	3.8.18	0,061236
2267	DR-188-22J	.KAMERA KOLOR; X22ZOOM;470LINII;RS-485; ZAS.12V	3.8.18	0,068202
2268	DR-188-22C	.KAMERA KOLOR EX-VIEW, X22ZOOM, 470LINII; RS-485; ZAS.12V	3.8.18	0,068202
2269	1090/668	.4-KANAŁOWY VIDEO SERWER	3.8.18	0,188406
2270	SOFT-WM	.PROGRAM WEB MANAGER	3.8.18	0,00081
2271	SOFT-EM	.PROGRAM E-MAP SERWER	3.8.18	0,00081
2272	1090/415	.MONITOR LCD 15" VGA/BNC	4.8.2	0,667
2273	1090/417	.MONITOR LCD 17" VGA/BNC	4.8.2	0,5152
2274	1090/547	.OBIEKTYW 5-50MM/F1,4-360, AUTOIRYS DC; CS	3.8.18	0,013446
2275	1090/019-DVD	.REJESTRATOR C-KEEP920; 9-WEJ. TRIPLEX + DVD	4.8.2	0,78108
2276	1090/016-DVD	.REJESTRATOR C-KEEP1610; 16-WEJ. TRIPLEX + DVD	4.8.2	0,7866
2277	1090/537	.OBIEKTYW 2,8MM/F1,2 MANUALNY IRYS; CS	3.8.18	0,00081
2278	1090/538	.OBIEKTYW 4MM; IRYS MANUALNY; CS	3.8.18	0,00081
2279	1090/539	.OBIEKTYW 8MM; IRYS MANUALNY; CS	3.8.18	0,00081
2280	1090/541	.OBIEKTYW 4MM; AUTO-IRYS DC; CS	3.8.18	0,003645
2281	1090/542	.OBIEKTYW 8MM; AUTO-IRYS DC; CS	3.8.18	0,00405
2282	VTZ0612B	.OBIEKTYW MOTOR-ZOOM 6-36MM; AUTO-IRYS	3.8.18	0,109512
2283	18K1	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,054756
2284	18L1	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,055647
2285	19ET	ZASILACZ 19ET DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU Z TRIAKIEM	3.8.18	0,063828
2286	725/004UU	PANEL Z 4 PRZYCISKAMI JEDNORZĘDOWY DO SYS. 725	3.8.18	0,00081
2287	725/101UU	PANEL Z 1 PRZYCISKIEM I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,036369
2288	725/102UU	PANEL Z 2 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,00081

2289 725/104UU	PANEL Z 4 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,00081
2290 M 1	PANEL MIWI M 1	3.8.18	0,038961
2291 M 2	PANEL MIWI M 2	3.8.18	0,039204
2292 M 3	PANEL MIWI M 3	3.8.18	0,040257
2293 M 4	PANEL MIWI M 4	3.8.18	0,039933
2294 M 6	PANEL MIWI M 6	3.8.18	0,062451
2295 M 8	PANEL MIWI M 8	3.8.18	0,064071
2296 M10	PANEL MIWI M10	3.8.18	0,065934
2297 M12	PANEL MIWI M12	3.8.18	0,065691
2298 M14	PANEL MIWI M14	3.8.18	0,0891
2299 M16	PANEL MIWI M16	3.8.18	0,089343
2300 M18	PANEL MIWI M18	3.8.18	0,091206
2301 M20	PANEL MIWI M20	3.8.18	0,08343
2302 M34	PANEL MIWI M34	3.8.18	0,142803
2303 MIR	MODUŁ IDENTYFIKACJI ROZMÓWCY	3.8.18	0,013608
2304 N 4	PANEL NUMEROWY N 4	3.8.18	0,081
2305 N 8	PANEL NUMEROWY N 8	3.8.18	0,08424
2306 725/103UU	PANEL Z 3 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,00081
2307 M36	PANEL MIWI M36	3.8.18	0,143046
2308 P2UPR	PRZEKAŹNIK DOMOFONOWY BISTABILNY P2UPR	3.8.18	0,012717
2309 P1E	PRZEKAŹNIK DOMOFONOWY TRISTABILNY P1E	3.8.18	0,015633
2310 P3E	PRZEKAŹNIK DOMOFONOWY MONOSTABILNY P3E	3.8.18	0,012231
2311 18T	ZASILACZ 18T DOMOFONOWY Z TRIAKIEM	3.8.18	0,065448
2312 N16	PANEL NUMEROWY N16	3.8.18	0,162
2313 N24	PANEL NUMEROWY N24	3.8.18	0,16605
2314 M28	PANEL MIWI M28	3.8.18	0,118422
2315 M32	PANEL MIWI M32	3.8.18	0,142074
2316 M22	PANEL MIWI M22	3.8.18	0,114939
2317 M24	PANEL MIWI M24	3.8.18	0,116235
2318 M26	PANEL MIWI M26	3.8.18	0,116964
2319 M30	PANEL MIWI M30	3.8.18	0,141831
2320 1052/32P	ZASILACZ MATIBUS MASTER/SLAVE	3.8.18	0,064638
2336 1091/659E	.REJESTRATOR 16 WEJ., LAN+CDRW	4.8.2	0,7176
2337 BW6	.UCHWYT DŁUGI DO GŁOWIC ZEWN. 1091	3.8.18	0,00081
2338 TP02	.NADAJNIK&ODBIORNIK PASYWNY PO SKRĘTCE	3.8.18	0,007776
2339 1052/30	ZASILACZ MATIBUS	3.8.18	0,058239
2340 1052/32	ZASILACZ MATIBUS MASTER/SLAVE	3.8.18	0,064638
2341 1052/20	ZASILACZ DODATKOWY MATIBUS	3.8.18	0,05508
2342 DR-HB16	.DYSTRYBUTOR SYGN. RS485, 16 WYJ.	3.8.18	0,18954
2343 DR-1002	.PANEL WYJŚĆ PRZELOTOWYCH DO DR-3207, -3208	4.8.2	0,225584
2346 TO-03SK/220	.ODBIORNIK TELEMETRYCZNY	3.8.18	0,089262
2347 ZESTAW 2402	.BEZPRZEWODOWY ZESTAW TELEMETRYCZNY	3.8.18	0,199665
2348 SE301	.OBROTNIKA ZEWNĘTRZNA P/T	3.8.18	0,295245
2349 STN32-KJ	.STEROWNIK TELEMETRYCZNY	3.8.18	0,118665
2350 1705/101	.PLEXI DO VIDEOMONITORA ARTICO	3.8.18	0,00081
2351 1133/42	UNIFON ATLANTICO - KOLOR SREBRNY	3.8.18	0,029322
2352 1133/41	UNIFON ATLANTICO - KOLOR CZARNY	3.8.18	0,028269
2353 1702/42	VIDEOMONITOR ATLANTICO B/W - KOLOR SREBRNY	3.8.18	0,089748
2354 1702/41	VIDEOMONITOR ATLANTICO B/W - KOLOR CZARNY	3.8.18	0,089748
2355 525/N7D	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,025029
2358 1155/13A	PŁYTA Z 3 PRZYCISKAMI K-STEEL	3.8.18	0,018954
2359 1155/22A	.PŁYTA ROZMÓWNA Z 2 PRZYCISKAMI K-STEEL	3.8.18	0,023247
2360 1755/30A	PŁYTA Z KAMERĄ B/W W PANELU K-STEEL DLA SYS. 5-PRZEWODOWYCH/VOP	3.8.18	0,020979
2361 1091/693	.GŁOWICA OBROTOWA DZIEŃ&NOC X 26 ZEWNĘTRZNA	3.8.18	0,44955
2362 KB3A	.STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 3D	3.8.18	0,112185
2363 1729/1	PANEL VIDEODOMOFONOWY SMYLE 1-RODZINNY Z MIEJSCEM NA MODUŁ 1728/80	3.8.18	0,017496
2364 1729/2	PANEL VIDEODOMOFONOWY SMYLE 2-RODZINNY Z MIEJSCEM NA MODUŁ 1728/80	3.8.18	0,017982
2365 1728/80	MODUŁ ROZMÓWNY Z KAMERĄ B/W CCD DO PANELA SMYLE IT	3.8.18	0,009315
2366 1038/74	DODATKOWA KLAWIATURA ALFABETYCZNA DO SYS. DIGIVOICE SINTHESEI	3.8.18	0,011502
2367 1091/701	.DYSTRYBUTOR RS485, 1 WEJ. 4 WYJ.	3.8.18	0,014418
2368 CCMC2089B	.KONWERTER SYGN. RS232/RS485 DWUKIERUNKOWY	3.8.18	0,003078
2369 BW7	.UCHWYT SŁUPOWY	3.8.18	0,00081
2370 TVX-MA41R	.VIDEO NADAJNIK DO ŚWIATŁOWODU MULTI-MODE 4-KANAŁY	3.8.18	0,207765
2371 RVX-MA41R	.VIDEO ODBIORNIK DO ŚWIATŁOWODU MULTI-MODE, 4-KANAŁY	3.8.18	0,061803
2372 TD2016W	.REJESTRATOR 16-KANAŁÓW Z LAN+USB BEZ DYSKU	4.8.2	0,5198
2373 525/7	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 7 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,046089
2374 525/7D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 7 PRZYCISKOWY Z DASZKEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,047223
2376 TD2016W.	.REJESTRATOR 16-KANAŁÓW Z LAN+USB BEZ DYSKU	4.8.2	0,5198
2377 1703/2	VIDEOMONITOR UTOPIA BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY)	3.8.18	0,05184
2378 1703/91	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA BEZ SŁUCHAWKI 1703/2 -/37 - SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYMI	3.8.18	0,010854
2379 1703/60	PUSZKA PODTYNKOWA DO VIDEOMONITORA 1703/2	3.8.18	0,000081
2380 1732/41	MODUŁ VIDEOMONITORA KOLOROWEGO LCD - SCAITEL	3.8.18	0,03888
2381 1090/189	.KAMERA MIKRO B/W 1/3 0,1/F2/420/12V/3,7MM	3.8.18	0,024786
2382 S12	.ZASILACZ 12VDC/2A	3.8.18	0,020331
2383 1090/046	/STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 2D	4.8.2	0,0667
2384 1705/711	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - ARTICO/1727	3.8.18	0,240813
2385 1090/834A	.REFLEKTOR PODCZERWIENI DO 80M;120W/230V	3.8.18	0,198612
2387 1042/20-PA	/ZASILACZ - EASY2WIRE, MATIBUS	3.8.18	0,05508
2388 ZS12/600T-STARY	/ZASILACZ DO OBUDOWY KAMERY	3.8.18	0,031833
2391 1091/534	.OBIEKTYW IR 2,5-15MM/F1,4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
2392 <1142/851	ZESTAW UNIFONU 1142/20	3.8.18	0,02835
2395 1072/42	CENTRALA CYFROWA - BIBUS	3.8.18	0,1134
2396 1702/50	.ZESTAW 5 KOLOROWYCH WKŁADEK ORAZ PLEXI DO VIDEOMO	3.8.18	0,00081
2397 1129/51	UNIFON DODATKOWY DO ZESTAWU 1129/10	3.8.18	0,03321
2398 1703/3	VIDEOMONITOR UTOPIA BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) - BIAŁY KOLOR	3.8.18	0,05184
2399 1703/93	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA BEZ SŁUCHAWKI 1703/37 - SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYMI	3.8.18	0,011097
2400 952/100	.ZASILACZ VIDEO DO ZESTAWU 952/11 + 952/41	3.8.18	0,0162
2401 525/17D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 17 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,067473
2402 525/N14D	PANEL NUMEROWY MIWUS 14 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,044388
2403 525/N21D	PANEL NUMEROWY MIWUS 21 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 3 MODUŁY	3.8.18	0,063585
2404 CB600	.KAMERA 1/3 CZ-B 600LINII; ZAS. 230VAC"	3.8.18	0,045117
2405 K300	.MINI-ZASILACZ 12V/1A	3.8.18	0,005103
2406 CC422	.KAMERA KOLOR 420LINII, ZAS 12VDC	3.8.18	0,028188
2407 CC422/545	.ZESTAW: KAMERA CC422+OBIEKTYW 1090/545	3.8.18	0,033453
2408 V160X32-IHCP	.KROSNOWNICA 160X32 SYSTEM NOVA 1466	4.8.2	1,6422

2409 3G43	.KAMERA KOPUŁOWA CZ/B 600 LINII OBIEKTYW 3.6-8MM	3.8.18	0,044226
2411 MPR-P2000R	/REJESTRATOR, SERWER VIDEO 16/400	4.8.2	0,7222
2412 MPR-PRO16400	.KARTA DVR 16 WEJ./400KL/S	4.8.2	0,108928
2413 1090/016DVD+	.REJESTRATOR C-KEEP1610; 16-WEJ. TRIPLEX + DVD	4.8	0,7866
2414 EZR 1411 12VDC	Elektrozaczep rewersyjny seria 1400 - wąski	3.8.18	0,0081
2417 525/16D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 16 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,067392
2418 1090/193	.KAMERA KOLOROWA 1/4" IR LED IP67 0,01/F2/350/12V/3,6MM	3.8.18	0,022194
2419 1145/624	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 4 MOD. SINTHESE [2X2]	3.8.18	0,00081
2420 DR-8000-32X16	.KROSOWNICA 32x16 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,357
2421 DR-8000-IB16	.MODUŁ ROZBUDOWY KROSOWNICY 16 WEJŚĆ	4.8.2	0,4186
2422 DR-KB06	.STEROWNIK LAN Z JOYSTICKIEM DO KROSOWNICY DR-8000	4.8.2	0,244536
2423 DYSK300	.DYSK 300GB	4.8	0,10304
2424 MPR-P3200R	REJESTRATOR, SERVER VIDEO 32WEJ./200KL	4.8.2	0,7268
2425 LCD17_AUDIO	.MONITOR LCD 17" VGA GŁOŚNIKI	4.8	0,529
2427 MPR-P1650	/REJESTRATOR, SERWER VIDEO 16 WEJ./50KL	4.8.2	0,7222
2428 1091/658E	.REJESTRATOR 8 WEJ., LAN+CDRW	4.8.2	0,7222
2429 AWZ510	Moduł przekaźnikowy PU-1 (12V 1 przekaźnik)	9.5	0,00096
2431 1091/702	Kopuła do głowic zewnętrznych serii 1091	3.8.18	0,00081
2442 200200	WaveMax 5,8GHz - komplet akcespoint+kabel+antena+VB800 transmitter,IP65	3.8.18	1,26765
2443 AWZ250	ZASILACZ ZS12/5 x 0.5A	9.5	0,14874
2444 V300-T	Nadajnik sygnału video dla światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,126927
2445 V300-R	Odbiornik sygnału video dla światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,126927
2446 D30-T	Nadajnik sygnału RS-485 (transmisja jednokierunkowa) dla światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,035559
2447 D30-R	Odbiornik sygnału RS-485 (transmisja jednokierunkowa) dla światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,035559
2448 RACK10	Uchwyt do szafy Rack 19" na 10 modułów z zasilaczem	3.8.18	0,104085
2449 BW1	.Uchwyt zwieszany do głowic G70	3.8.18	0,00081
2450 SW1	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA DO GŁOWIC 1091	3.8.18	0,00081
2451 C-KEEPA4	Moduł audio 4 CH do rejestratora 1090/016-DVD	3.8.18	0,010854
2452 1090/195	.KAMERA KOLOROWA 1/4" IR LED IP67 0,01/F2/350/12V/6MM	3.8.18	0,031347
2453 1182	UNIFON CYFROWY ATLANTICO DO SYSTEMU 2GO	3.8.18	0,036693
2454 525/17	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 17 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,065529
2455 525/N14	PANEL NUMEROWY MIWUS 14 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,042768
2456 525/N21	PANEL NUMEROWY MIWUS 21 PRZYCISKOWY 3 MODUŁY	3.8.18	0,061965
2457 441-0119	TC9010 - Terminal RCP dla kart zbliżeniowych MIFARE (czytnik + klaiwatura z wyświetlaczem)	9.5	0,12
2459 DBS1	.UCHWYT ZWIESZANY DO GŁOWICY WEWNĘTRZNEJ G65	3.8.18	0,00081
2460 MP11A	.Zestaw TSUNAMI zewnętrzny punkt-punkt 5GHz z antenami kierunkowymi	3.8.18	2,48265
2461 970116	.1-Kanałowy serwer 8000 S	3.8.18	0,069903
2462 980103	.1-kanałowy serwer 8000 S+	3.8.18	0,069903
2463 980098	S-NVR200/FD/500GB rejestrator sieciowy	3.8.18	0,36855
2464 OUTBOX	.Hermetyczna puszka instalacyjna z podgrzewaniem	3.8.18	0,093636
2465 KBD300A	.STEROWNIK Z JOYSTIKIEM	3.8.18	0,091692
2466 913116	.1-Kanałowy serwer 8000 E	3.8.18	0,069174
2467 080002	.Licencja do rejestracji dla jednego kanału do S-NVR	3.8.18	0,00081
2468 080001	.Licencja na zapis jednego kanału video na urządzeniu typu WinNVR	3.8.18	0,00081
2469 MPR-P850	REJESTRATOR, SERWER VIDEO 8 WEJ./50KL	4.8.2	0,713
2470 1129/1	PANEL WYWOŁANIA SMYLE Z 1 PRZYCISKIEM ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,017415
2471 1129/2	PANEL WYWOŁANIA SMYLE Z 2 PRZYCISKAMI ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,018387
2472 1128/500	MODUŁ ROZMÓWNY DO PANELA SMYLE, 725 i 925 DO SYSTEMU 4+N - IT	3.8.18	0,005184
2473 20825/23	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 3 MOD. KOMBI	3.8.18	0,00081
2474 20825/24	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 4 MOD. KOMBI	3.8.18	0,00081
2475 1172/40	UNIFON PODSTAWOWY ATLANTICO - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,027864
2476 <725/782	ZESTAW PANELA 725	3.8.18	0,005427
2477 SVFT-PR23	.GŁOWICA OBROTOWA x23, ZEWNĘTRZNA WYPEŁNIONA AZOTEM	3.8.18	0,54675
2478 SVFT-PR-WM	. UCHWYT DO GŁOWICY SVFT-PR23	3.8.18	0,00162
2479 1134/1	UNIFON INTERKOMOWY UTOPIA	3.8.18	0,02511
2480 8203/1	INTERKOM SIECIOWY 3 KANAŁY ROZMÓWNE	3.8.18	0,0405
2481 980132	S-NVR/FD/1TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1TB	3.8.18	0,63585
2482 DC803IR	.KAMERA IR-LED KOLOR 1/3" SONY CCD TYPU DOME 420LINII	3.8.18	0,020088
2483 HDR-04NP	.CYFROWY REJESTRATOR MOBILNY 4 WEJ.	4.8.2	0,437
2485 LCD17	MONITOR LCD 17"	4.8	0,529
2486 1091/211	.KAMERA DZIEŃ&NOC 550 LINII; FILTR IR; ZAS. 230V	3.8.18	0,039042
2487 1091/823-230	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZAŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V	3.8.18	0,141588
2488 1091/823IR-12	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA Z IR-LED GRZAŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 12V	3.8.18	0,153414
2489 1090/669	.4-KANAŁOWY SERWER MPEG-4	3.8.18	0,232875
2490 GL-H230	.GRZAŁKA NA 230V	3.8.18	0,001944
2491 525/16	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 16 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,064476
2492 525/11D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 11 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,066825
2493 525/11	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 11 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,064557
2494 525/12	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 12 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,0648
2495 525/12D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 12 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,06723
2496 525/13	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 13 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,0648
2497 525/13D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 13 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,067473
2498 525/14	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 14 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,065286
2499 525/14D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 14 PRZYCISKOWY Z DASZKEM	3.8.18	0,066663
2500 SANDISK256	SANDISK256 USB FLASH DRIVE	4.8	0,00184
2501 080003	.Licencja do zapisu typu backup dla 1 kanału video	3.8.18	0,000081
2502 1092/004	.KAMERA B/W 1/3" 0,04/F1,2/570/230V AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,045117
2503 TP08	Nadajnik i odbiornik aktywny po skrętcie	3.8.18	0,01701
2504 KBD 300A	Klawiatura sterująca PELCO	3.8.18	0,091692
2505 1091/659B	.PŁYTA GŁÓWNA DO 1091/659E	4.8.2	0,062008
2507 1703/82	UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA DO SYSTEMU 2GO	3.8.18	0,011664
2508 LCD19	.MONITOR LCD 19"	4.8	0,7774
2509 G50-WB26	.KAMERA ZINTEGROWANA NA SIŁOWNIKU; X 26 ZOOM	3.8.18	0,76545
2510 KBD KIT	.ZASILACZ Z PUSZKĄ POŁĄCZENIOWĄ DO KBD 300A	3.8.18	0,037503
2512 V64X16-IHPCS	.KROSOWNICA 64 WEJ., 16 WYJ. seria NOVA V1466	4.8.2	0,8602
2513 V1332AF-230	.MODUŁ AUDIO 32 WEJŚCIA DO KROSOWNICY	4.8.2	0,3358
2514 V1300X-IAF	.MODUŁ ALARMOWY Z WYJŚCIAMI PRZEKAŹNIKOWYMI DO KROSOWNICY	4.8.2	0,4738
2520 525/US	UCHWYT SŁUPOWY DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,00081
2521 HP7400211	HP502L - sygnalizator zewnętrzny	9.5	0,11178
2522 HP5600111	HP602L - sygnalizator zewnętrzny	9.5	0,14274
2523 ZS5/1000	.ZASILACZ STABILIZOWANY 5V DC 1A	3.8.18	0,029484
2524 V1300X-IA-EXT	.MODUŁ ALARMOWY 64 WEJŚCIA	4.8.2	0,4186
2525 1093/045	.REJESTRATOR 16-KANAŁ. 400KL/S BEZ DYSKU	4.8.2	0,9016
2526 504-1300	Panel SSWiN CCS128, 128 linii z zasilaczem i ekspanderem	9.5	0,46086
2527 504-1350	Moduł ekspandera z zasilaczem 3A, 8 wejść / 2 wyjścia	9.5	0,30204

2528 504-1360	Manipulator LCD	9.5	0,0156
2529 DR-E588-OSW	.OSŁONA KOPUŁOWA WANDALOODPORNIA	3.8.18	0,00081
2530 VIST25-VRP	.SIŁOWNIK P/T Z CIĄGLĄ ROTACJĄ	3.8.18	0,190836
2531 V2000WM	.UCHWYT ŚCIENNY DO SIŁOWNIKA VIST	3.8.18	0,00081
2532 V22PA	.MODUŁ SKŁUPOWY	3.8.18	0,00081
2533 V9317H-SHB-24	.OBUDOWA PODGRZEWANA DUŻA IP65 - VICON	3.8.18	0,117936
2534 T3425518PDC-CS	.OBIEKTYW MOTOR-ZOOM 5,5-187MM	3.8.18	0,099711
2535 V1305-DC-1	.ODBIORNIK TELEMETRYCZNY DO VIST25	3.8.18	0,15714
2536 V1400K-IDL	.DYSTRYBUTOR RS-422; 10 WYJŚĆ	3.8.18	0,101574
2537 1090/530	.OBIEKTYW 3-8MM,DC DO KAMER DZIEŃ&NOC	3.8.18	0,004698
2538 V-DA-8-16	.DYSTRYBUTOR VIDEO 8 / 16	3.8.18	0,077517
2539 SP001	.SEPARATOR WIZJI	3.8.18	0,007938
2540 TCC-120	.REPETER RS422/RS482	4.8	0,024196
2541 914103	.1-Kanałowy serwer/dekoder z audio 8000E+	3.8.18	0,069903
2542 980114	.PANEL ALARMOWY 32 WEJ. 8 WYJŚĆ - LAN	3.8.18	0,35235
2543 011072	.STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 3D	3.8.18	0,201447
2544 525/4	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 4 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,044712
2545 525/5	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 5 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,044793
2546 525/6	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 6 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,045441
2547 525/4D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 4 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,047304
2548 525/5D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 5 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,04698
2549 525/6D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 6 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,047061
2550 20825/212	PŁYTA ROZMÓWNA ROZMÓWNA KOMBI Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,00081
2551 20825/21	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 1 MOD. KOMBI	3.8.18	0,00081
2552 1134/55	DODATKOWY PRZYCISK DO UNIFONU UTOPIA	3.8.18	0,000081
2553 501-1828	Interfejs zabezpieczający (RJ45)	9.5	0,009
2556 KOMPUTER	Stanowisko komputerowe	9.5	0,072
2561 KLIPS 1	Uniwersalny metalowy klips, pasek z przezroczystego tworzywa z metalowym zatrzaskiem	9.5	0,00006
2563 1090/709	SIŁOWNIK POZIOM/PION R/AUTO DO 30KG 230V-ZEWNETRZNY	3.8.18	0,458136
2564 LCD15	Monitor LCD 15"	4.8	0,3818
2565 ZC-L1210PHA	.Kamera miniaturowa kolor 470 linii	3.8.18	0,014094
2566 ZCA-LB101	.Uchwyt do kamery ZC-L1210PHA	3.8.18	0,00081
2567 YK-2449-VF3	Kamera kolorowa kopułkowa	3.8.18	0,011178
2568 DR-E588-FP1SE	.Głowica szybkoobrotowa wewnętrzna; kolor 470 linii, x 18 zoom	3.8.18	0,34425
2569 DR-E588-HP6SE	.Głowica szybkoobrotowa zewnętrzna; dzień&noc; x 26 zoom	3.8.18	0,413748
2570 VD-2006	DYSTRYBUTOR VIDEO 2 WEJŚCIE / 6 WYJŚĆ	3.8.18	0,124265
2571 BR-8111	UCHWYT DO KAMER	3.8.18	0,00081
2572 1703/92	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1 DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,009315
2573 DC-842	KAMERA KOLOR KOPUŁKOWA 420LINII F2,6-6MM	3.8.18	0,035235
2574 VD-P12H	.ZASILACZ 12VDC 1A	3.8.18	0,018792
2575 CC420S	.KAMERA KOLOR 420LINII, ZAS 230VAC	3.8.18	0,028188
2576 1091/203	.Kamera kolor 420 linii; 0,1/F1,2/12Vdc	3.8.18	0,026244
2577 KIT23DB/P-P	.ZESTAW PUNKT-PUNKT 5,8GHz z ANTENAMI KIERUNKOWYMI	3.8.18	2,48265
2578 GIGAX10/16	.SWITCH 100Mbit, 16 WEJ.	3.8.18	0,09072
2579 CC420	.KAMERA KOLOR 420LINII, ZAS 230VAC	3.8.18	0,028188
2580 VD-3016AL	.PRZEŁĄCZNIK 16WEJ./16WEJ. ALARM.	4.8.2	0,139932
2581 C-KEEP430	.REJESTRATOR C-KEEP 4-KANAŁOWY BEZ DYSKU	4.8.2	0,5842
2582 1090/425	.MONITOR LCD 15" VGA/BNC	4.8.2	0,4048
2583 1134/50	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU UTOPIA	3.8.18	0,00081
2584 788/51	PRZEKAŹNIK 2 WEJŚCIOWY - 6 DIN	3.8.18	0,013689
2585 1082/80	DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH - 2GO!	3.8.18	0,014256
2587 1145/101	ZESTAW 10 ETYKIET DO PANELI SYNTHESI 2- RZĘDOWYCH	3.8.18	0,00081
2589 1138/3	UNIFON ATLANTICO Z 2 DODATKOWYMI PRZYCISKAMI DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,02997
2590 1705/955	UCHWYT DO VIDEOMONITORA ARTICO I ARCO - SYS. 5-PRZEZ.	3.8.18	0,014823
2592 EZ 1410 12AC	wąski ELEKTROZACZEP PODSTAWOWY 12V AC/DC	3.8.18	0,0081
2593 HP5700111	HP602LG - sygnalizator zewnętrzny	9.5	0,15504
2594 MY-DVR430R	.Rejestrator 4 -kanały audio/video MPEG-4; LAN	4.8.2	0,391
2595 C-KEEP_A4	.MODUŁ AUDIO 4-kanały	4.8.1	0,012328
2596 1090/243	Kamera kolor 350 linii;0,8 lux/F1,2; zas. 230V AC	3.8.18	0,028269
2597 1090/725	.TRANSFORMATOR 230VAC - 24VAC	3.8.18	0,052245
2598 1092/101	.Kamera kolorowa 480 linii / 0,5lux; zas. 12Vdc	3.8.18	0,041796
2599 KIT-WIFI-AP/P-P	Zestaw punkt-punkt 802.11g 2,4GHz do wewnątrz budynku.	3.8.18	0,45765
2600 525/0D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS	3.8.18	0,027297
2601 CB420	.KAMERA 1/3" B/W 0,05/F1,2/420 ZAS. 230V AC	3.8.18	0,027702
2602 KIESZEN-HDD	KIESZEN DO DYSKOW HDD ATA133	4.8	0,032752
2603 985103	.TRANSMITER/DEKODER VB-8000M+, MPEG-4; FUNKCJA AUDIO	3.8.18	0,069903
2604 VD-2004	.DYSTRYBUTOR 1 wej./4 wyj.	3.8.18	0,117936
2605 1092/102	.Kamera kolorowa 480 linii/0,5 lux/F1,2; zas. 230V	3.8.18	0,048843
2606 KAM-MRC-210	.Kamera kolor 470 linii w obudowie ochronnej	3.8.18	0,054594
2607 IP-PRO41.	Serwer jednokanałowy do systemu IP-PRO	3.8.18	0,092583
2608 NVR-PRO	NVR-PRO	3.8.18	0,00081
2609 501-1860PL	Obudowa MIWI-URMET KD	9.5	0,26586
2610 DR-E688-HP	.Zintegrowany punkt kamerowy x 26 zoom, na siłowniku	3.8.18	0,84645
2611 DR-CD16	.Dystrybutor RS-485 ; 16 wyjść sterowania	4.8.2	0,2162
2612 980112	.S-NVR2/1TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1TB	3.8.18	0,63585
2613 525/0	PANEL ROZMÓWNY MIWUS	3.8.18	0,025758
2614 525/9	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 9 PRZYCISKOWY 2 MODUŁY	3.8.18	0,046008
2615 525/9D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 9 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM 2 MODUŁY	3.8.18	0,048195
2616 788/52	PRZEKAŹNIK DOMOFONOWY MONOSTABILNY UNIWERSALNY ZAŁĄCZANY RÓŻNYMI SYGNAŁAMI	3.8.18	0,008586
2617 TAP7008	ELASTYCZNY ZESPÓŁ STYKOWY KLAWIATURY "4 x 4 -1" MOD. 1038 KOMBI	3.8.18	0,00081
2618 DR-E588-MP6G3	.Kamera kolorowa EX-VIEW DZIEŃ/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,44955
2619 975116	.1-kanałowy serwer 8000 M	3.8.18	0,069903
2621 BS7	.Moduł sufitowy do 1091/691	3.8.18	0,00081
2623 SERWER_IP-PRO_2TB	SERWER_IP-PRO_2TB	4.8	0,253552
2624 DR-PAN/BELT	.Pasek napędu do silnika horyzontalnego	3.8.18	0,000081
2625 DR-TILT/BELT	.Pasek napędu silnika pionowego	3.8.18	0,00081
2626 DR-JOY3D	Joystick do sterownika 3D	3.8.18	0,011745
2627 NVH-250H	.Obudowa IP 67 z uchwytem podgrzewana	3.8.18	0,11745
2631 VD-8102B	.Uchwyt aluminiowy w kolorze beżowym	3.8.18	0,00081
2632 1091/691PRO	.Głowica szybkoobrotowa seria profesjonalna x 18 zoom	3.8.18	0,45765
2633 1091/693PRO	.Głowica szybkoobrotowa dzień&noc w wersji profesjonalnej x 26 zoom	3.8.18	0,44955
2634 1091/658PRO	.Rejestrator 8-kanałowy wersja profesjonalna	4.8.2	0,7314
2635 DR-188-HP	.Kamera dzień&noc zintegrowana z motor-zoom x 26	3.8.18	0,091935
2636 HDR-HT	.Układ podgrzewania do rejestratora HDR-04NP	4.8.1	0,022356
2637 DC8425F	.Kamera DOME 1/3" 420linii, obiektyw 3,5-8mm, auto-irys	3.8.18	0,035478

2638 6150	Czytnik iCLASS R90, 13.56MHz, daleki zasięg	9.5	0,006
2646 1703/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SYNTHESI/UTOPIA - KOLOR	3.8.18	0,224775
2647 1703/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SYNTHESI/UTOPIA - KOLOR	3.8.18	0,323595
2648 CC_STATION1200_WS	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
2649 ICAN110	.Kamera IP kolorowa	3.8.18	0,051192
2651 KABEL RS232	Kabel RS232 do podłączenia central ELKRON z komputerem PC	9.5	0,00588
2652 1703/94	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/37 DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,009477
2653 1092/003	.Kamera czarno-biała 570linii; 0,04lux/F1,2; zas. 12V DC / 24V AC	3.8.18	0,041472
2656 504-1320	Moduł ekspandera 8 wejść / 2 wyjścia	9.5	0,0198
2657 DVC422	.Kamera kolor kopułkowa 1/3" 420 linii - wandal	3.8.18	0,039042
2659 501-1211/C	Karta zbliżeniowa MIFARE, zakodowana	9.5	0,00036
2660 1134/35	UNIFON UTOPIA DO SYS. 1+1	3.8.18	0,024948
2662 CD5802KIT	Zestaw Master+Slave do radiowej transmisji video/audio oraz danych	3.8.18	1,26765
2663 CD5802SLAVE	.Stacja nadawcza do systemu radiowego 5,8GHz	3.8.18	0,59535
2665 DR-A164	.Moduł 64 wejść alarmowych do krosownicy	4.8.2	0,5106
2666 500-8050	SmartTOUCH - czytnik linii papilarnych + czytnik zbliżeniowy MIFARE (sector number reader)	9.5	0,00996
2667 YK-3441-VF3	.Kamera monochromatyczna kopułkowa	3.8.18	0,011178
2668 1732/531	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA K-STEEL/SCAITEL	3.8.18	0,294516
2671 1092/002A	.Kamera czarno-biała 420linii; 0,1lux/F1,2; zas. 230V AC	3.8.18	0,042849
2672 1092/104	.Kamera kolorowa 540 linii/0,5 lux/F1,2; zas. 230V	3.8.18	0,048519
2673 1090/244	.Kamera kolor 380 linii/0,5lux/F1,2; zas. 230V AC	3.8.18	0,028836
2675 <725/781	ZESTAW PANELA MIWI	3.8.18	0,01701
2676 1702/531A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA ATLANTICO (SREBRNY) / K-STEEL	3.8.18	0,294516
2677 1755/41	PŁYTA K-STEEL Z KAMERĄ KOLOROWĄ, 1 PRZYCISKIEM I MOD. ROZM. DLA SYS. Z PRZEW. KONCENTR.	3.8.18	0,027135
2678 1813-0127-05	.Moduł kamery S2000	3.8.18	0,108621
2681 1092/201W	.KAMERA DZIEN&NOC 480/520 LINII; ZAS. 12V DC	3.8.18	0,048519
2682 1703/611A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SYNTHESI / UTOPIA BIAŁA	3.8.18	0,224775
2684 CC-4M_SERVER	.Serwer zarządzający ControlCenter do pracy z 4 monitorami	4.8	0,680156
2685 TX4	.Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy / 100 kl./sek.	4.8	0,5014
2688 6100B	Czytnik zbliżeniowy iCLASS R10, 13.56MHz	9.5	0,006
2689 CC-MC1641	.Odbiornik telemetryczny do sterowania siłownikami oraz obiektami motor-zoom	3.8.18	0,190512
2690 KB2A	.Sterownik do kamer PTZ - 2D	3.8.18	0,083511
2691 1092/001A	.Kamera czarno-biała 420linii; 0,1lux/F1,2; zas. 12V DC	3.8.18	0,039366
2692 1093/001B	.Rejestrator 4-kanałowy z USB bez dysku	4.8.2	0,237268
2693 1093/020	.Rejestrator 4-kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,3404
2694 1093/021	.Rejestrator 8-kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,506
2695 1093/022	.Rejestrator 16-kanałowy z LAN bez dysku	4.8.2	0,5244
2696 1093/041	.Rejestrator 16-kanałowy H.264 z LAN - bez dysku	4.8.2	0,9016
2697 DR29-100	.Monitor CRT kolor 29"	4.8	3,1786
2698 DR-E588-FPKSE	.Głowica 5" szybkoobrotowa kolor, wewnętrzna x 18 - pod sufit	3.8.18	0,34425
2700 <1128/700	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO SMYLE 1128/501	3.8.18	0,002511
2701 <1728/700	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO Z KAMERĄ B/W 1728/81	3.8.18	0,005346
2702 <1728/701	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO Z KAMERĄ KOLOROWĄ 1728/82	3.8.18	0,005346
2704 1082/88	MODUŁ PAMIĘCI OBRAZÓW DO SYSTEMU ZGO!	3.8.18	0,058968
2705 788/58	PRZEKAŹNIK 4 WEJŚCIOWY DOMOFONOWY - 6 DIN	3.8.18	0,018387
2706 1092/103	.Kamera kolorowa 540 linii/0,5 lux/F1,2; zas. 12VDC / 24VAC	3.8.18	0,041715
2707 441-0130	Terminal RCP z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych MIFARE, ethernet TCP/IP	9.5	0,12
2708 DR-E588-JPOG3	.Kamera kolorowa w głowicy 5" szybko-obrotowej do pracy wewnątrz	3.8.18	0,34425
2709 3D-MINI-ZEW	.ZESTAW TRANSMISYJNY BEZPRZEWODOWY 2,4GHZ ZEWNETRZNY	3.8.18	0,25272
2710 3D-MINI-ODB	.ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY 2,4GHZ DO ZESTAWU 3D MINI	3.8.18	0,11097
2711 TX3500111	TX31WL/5 PILOT DO SYSTEMU WL30	9.5	0,00264
2712 1052/OWF	OBUDOWA WANDALOODPORNA PANELA MATIBUS	3.8.18	0,07938
2713 504-1370	Manipulator LCD z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych	9.5	0,02328
2714 OP 13000	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA 600 KG OPERA 13000	9.5	0,006
2719 1128/501	MODUŁ ROZMÓWNY DO PANELA SMYLE DO SYSTEMU 4+N - PL	3.8.18	0,004536
2720 1728/81	MODUŁ ROZMÓWNY Z KAMERĄ B/W DO PANELA SMYLE - WERSJA POLSKA	3.8.18	0,008748
2721 1728/82	MODUŁ ROZMÓWNY Z KAMERĄ KOLOROWĄ DO PANELA SMYLE - WERSJA POLSKA	3.8.18	0,008748
2722 1091/210	.KAMERA DZIEN&NOC 470 LINII; ZAS. 12V DC	3.8.18	0,02187
2723 913116A	/1-kanałowy serwer 8000 E z oprogramowaniem Analizy video	3.8.18	0,069174
2724 1138/4	UNIFON UTOPIA DO SYSTEMU DIGIVOICE	3.8.18	0,024948
2725 TVX-S321R	.Nadajnik video 2-kanałowy do światłowodów jednomodowego	3.8.18	0,232956
2726 RVX-S321R	Odbiornik video 2-kanałowy do światłowodów jednomodowego	3.8.18	0,069336
2727 EDX-SB15R	.TX-1310/RX-1550 Data Transceiver, 1550nm + 1310nm, 1ch	3.8.18	0,207684
2728 1090/142	.KAMERA 1/3" B/W 0,3/F1,4/380 ZAS. 230V AC	3.8.18	0,036207
2729 FDX-SB15R	.TX-1550/RX-1310 Data Transceiver, 1550nm + 1310nm, 1ch	3.8.18	0,207684
2730 DC8425F/W	/Kamera DOME 1/3" 420linii, obiektyw 3,5-8mm, auto-irys; wersja wandaloodporna	3.8.18	0,046494
2731 SVFT-W35	Kamera dzień/noc Surveyor w głowicy 5"	3.8.18	0,58725
2732 1855/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SYNTHESI/WINSPOT - KOLOR	3.8.18	0,244053
2733 1855/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SYNTHESI/WINSPOT - KOLOR	3.8.18	0,362475
2734 MOD/MD-5	.Modulator cyfrowy z zasilaczem	3.8.18	0,028026
2735 PRZED. IR	.Bezprzewodowy przedłużacz pilotów	3.8.18	0,037503
2736 PRZED. IR ODB.	.Dodatkowy odbiornik pilota BSR200	3.8.18	0,019197
2737 PILOT 1091	.Pilot IR do rejestratorów serii 1091	3.8.18	0,012474
2738 V88X8-ICPS	.Krosownica NOVA 1344; 88 wej x 8 wyj.	4.8.2	1,5226
2739 SVFT-P22	.Głowica szybkoobrotowa kolor x 22 zoom optyczny do wewnątrz	3.8.18	0,36855
2741 SVFT-M23	.Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 23 zoom - wandal	3.8.18	0,54675
2744 PS3500211	AS07/S	9.5	0,07386
2745 DR-E588-HP6G3	Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej.	3.8.18	0,44955
2747 SVFT-PRS23	Kamera dzień/noc Surveyor w głowicy 5" szybkoobrotowej.	3.8.18	0,55485
2749 TVD-SB26R	.Nadajnik video 2-kanałowy ze sterowaniem RS-485 do światłowodów jednomodowego	3.8.18	0,232956
2750 RVD-SB26R	.Odbiornik video 2-kanałowy ze sterowaniem RS-485 do światłowodów jednomodowego	3.8.18	0,069336
2751 DR-8000-32X32	.KROSOWNICA 32x32 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
2752 TVD-MA23R	.Nadajnik video 1-kanałowy ze sterowaniem RS-485 (2 żyły) do światłowodów wielomodowego	3.8.18	0,207441
2753 RVD-MA23R	.Odbiornik video 1-kanałowy ze sterowaniem RS-485 (2 żyły) do światłowodów wielomodowego	3.8.18	0,069336
2754 KOMP. 1CH	.Jednostka komputerowa do rejestracji 1 strumienia video	3.8.18	0,57915
2755 DR-4100	.MONITOR KOLOR 25" 400TVL 230VAC	4.8.2	2,7002
2756 1705/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA ARTICO/SYNTHESI	3.8.18	0,08505
2757 1090/849	.Zasilacz 12V DC 500mA w obudowie z bolcami sieciowymi	3.8.18	0,029484
2758 ZESTAW 5802	Zestaw Digital 5802	3.8.18	0,326997
2759 ZESTAW 5802 - ROZSZERZENIE	Zestaw Digital 5802 - rozszerzenie	3.8.18	0,111456
2760 789/7P	ZASILACZ VIDEO	3.8.18	0,078732
2761 1855/811	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK. - WINSPOT/SMYLE - KOLOR KONC PL	3.8.18	0,191322
2762 1855/812	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOK. - WINSPOT/SMYLE - KOLOR KONC PL	3.8.18	0,27783
2763 1202/811	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK. - WINFLAT/SMYLE KONC PL	3.8.18	0,244215
2764 1202/812	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOK. - WINFLAT/SMYLE KONC PL	3.8.18	0,362475

2765	1129/321	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. SCAITEL/SMYLE	3.8.18	0,091935
2766	1129/322	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. SCAITEL/SMYLE	3.8.18	0,119556
2767	1129/341	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. UTOPIA/SMYLE	3.8.18	0,089667
2768	1129/342	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. UTOPIA/SMYLE	3.8.18	0,114777
2769	525/311	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. 1131/MIWUS	3.8.18	0,096876
2770	525/312	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. 1131/MIWUS	3.8.18	0,123201
2771	525/321	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. SCAITEL/MIWUS	3.8.18	0,097929
2772	525/322	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. SCAITEL/MIWUS	3.8.18	0,12555
2773	1033/113	Czujnik ruchu PIR URMET	9.5	0,00432
2774	1033/157	Czujnik ruchu PIR/MW URMET, 10.5GHz	9.5	0,0084
2775	1002/2	1002/2 - dialer GSM SEMPLICE	9.5	0,039
2776	1430/3	.STEROWNIK GRAFICZNY	4.8	0,02254
2777	1430/60	.PROBNIK STEROWNIKA	4.8	0,009476
2778	AV_SERVER_440R	AV_SERVER_440R	3.8.18	0,2511
2779	ZESTAW_KOMP	ZESTAW KOMPUTEROWY	4.8	0,667
2780	1093/040	.Rejestrator 8-kanalowy H.264 z LAN - bez dysku	4.8.2	0,8326
2781	C-KEEP/KL-3D	Sterownik z joystickiem 3D do kamer PTZ oraz rejestratorów DVR	4.8.2	0,069184
2785	WVS-100	Transmitter IP 1-kanalowy	3.8.18	0,014175
2786	WVR-100R	Dekoder IP 1-kanalowy	3.8.18	0,014175
2787	1091/649HDD-BOARD	.Płytki kontrolera dysku do 1091/649E	4.8.1	0,03358
2788	CKF-80M	Bariera podczerwieni, 2 wiązki, zmienny kod, zasięg 80m	9.5	0,0582
2789	1090/048	/Sterownik do rejestratorów oraz kamer PTZ	4.8.2	0,0644
2790	MY-DVR430	.Rejestrator 4-kanalowy video/audio MPEG-4; LAN	4.8.2	0,293572
2791	1703/612A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SYNTHESI/UTOPIA GŁOŚNOMÓWIĄCA	3.8.18	0,323595
2792	V128X32-IHCP5	Krosownica 128x32 system NOVA 1466	4.8.2	1,4398
2793	500-8030	SmartID, czytnik zbliżeniowy MIFARE Sector Number Reader	9.5	0,0102
2794	GL-615P	.Obudowa kopułowa wandaloodporna z poliwęglanu	3.8.18	0,00081
2795	EZ 1560AC12	ELEKTROZACZEP WZMOCNIONY DO 1000KG - 12V AC Z MIKROPRZEŁĄCZNIKIEM	3.8.18	0,00243
2798	1091/693GNIAZDO	.Gniazdo przyłącza sygnałowego do 1091/691, 692, 693	3.8.18	0,001053
2799	SVFT-W22CA	.Głowica obrotowa x 22 zoom - zewnętrzna	3.8.18	0,54675
2801	1131/520.	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,027054
2802	VT02812B	.Obiektyw 2,8-12mm, F1.4, autoirys DC, CS	3.8.18	0,011178
2803	2G57VF3	Kamera kopułowa kolor 470 linii z obiektywem 3,7-12mm,DC	3.8.18	0,036531
2816	1091/658EBOARD	.Płyta główna do rejestratora 1091/658E	4.8.2	0,062008
2817	1091/659ECHIP	.Procesor przetwarzania obrazu do rejestratorów 1091/648SE,649SE,658E,659E	4.8.1	0,000276
2818	CC_MOBILE	.Stacja przenośna ControlCenter typu laptop	3.8.18	0,26001
2819	500-1125	Czytnik MIFARE wciągający kartę, Sector Number	9.5	0,099
2822	DVD-RW_STACJONARNA	Nagrywarka DVD zewnętrzna	4.8	0,080868
2823	LCD32	MONITOR LCD 32"	4.8	1,4674
2825	975902	.moduł RACK 10 x 1-kanalowy serwer 8000 M	3.8.18	0,757836
2826	IP-PRO44R	SERWER ETHERNET 4-KANAŁOWY Z REJESTRACJĄ NA HDD	3.8.18	0,133002
2827	KIESZEŃ USB 5.25"	Kieszka USB 5,25"	4.8	0,0759
2828	1091/692CTR_BOARD	.Płytki sterowania do głowicy 1091/692	3.8.18	0,017253
2829	TVX-M311S	.Nadajnik video 1 kanałowy, wielomodowy	3.8.18	0,133974
2830	RVX-M311R	.Odbiornik video 1 kanałowy, wielomodowy	3.8.18	0,061803
2831	SRX-XXXX	.Obudowa typu rack do nadajników i odbiorników światłowodowych	3.8.18	0,20736
2832	AWO217	OBUDOWA 17/TRP40/MIWI	9.5	0,23928
2833	AWZ525	MK2A MODUŁ ZASILACZA BUFOROWEGO	9.5	0,02658
2834	501-1860PR	Obudowa KD z zasilaczem 12V/2A	9.5	0,26586
2835	MY-DVR930	.Rejestrator 9-kanalowy video, 4-audio MPEG-4; LAN	4.8.2	0,6072
2836	1091/229	.Kamera kopułkowa kolor 480 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
2837	HTC-111/4-9	Kamera kolorowa dzień/noc w obudowie kopułkowej wandaloodpornej.	3.8.18	0,052569
2839	CB 7-12	Akumulator 7Ah/12V	9.5	0,14982
2840	VOLT	VOLTOMIERZ DO BARIERY CHF-80M	9.5	0,00402
2841	1128/21	PANEL GENYA AUDIO Z MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY I MAX. 6 PRZYC. - SZARY	3.8.18	0,022032
2844	IP-PRO23	Kamera IP kolor wysokiej rozdzielczości	3.8.18	0,074196
2845	IP-PRO51	Serwer-transmitter 1 kanałowy audio/video do systemów IP	3.8.18	0,077436
2846	1702/642	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SYNTHESI/ATLANTICO - KOLOR	3.8.18	0,321894
2847	1091/655	Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy Triplex	4.8	0,4508
2849	1091/228	.KAMERA 1/3" DOME-KOLOR 0.2/F2/420 ZAS. 12 V DC	3.8.18	0,029565
2850	LCD20	MONITOR LCD 20"	4.8	1,1178
2851	V894MSH	.OBUDOWA WANDALOODPORNĄ ŚCIENNA LUB SUFITOWA	3.8.18	0,078084
2852	CWD482	.KAMERA D/N WDR 480 LINII; ZAS. 12V/24V	3.8.18	0,044669
2853	IP-PRO23W	Kamera IP wireless kolor wysokiej rozdzielczości 470 linii	3.8.18	0,051192
2854	IP-PRO51W	Serwer-transmitter 1 kanałowy wireless audio/video do systemów IP	3.8.18	0,074196
2855	1093/045A	.REJESTRATOR 16-KANAŁ. 400KL/S BEZ DYSKU Z AUDIO	4.8.2	0,9016
2856	1091/694	.GŁOWICA OBROTOWA DZIEŃ&NOC X 36 ZEWNĘTRZNA	3.8.18	0,45765
2857	2100AP	Punkt dostępowy 2100AP	3.8.18	0,12555
2858	INVR_STATION	Stacja iNVR dla 16 kanałów	4.8	0,6854
2861	DR-E588-MP6SE	.Głowica szybkoobrotowa zewnętrzna; dzień&noc; x 18 zoom	3.8.18	0,44955
2862	970902	.moduł RACK 10 x 1-kanalowy serwer 8000 S	3.8.18	0,757836
2864	1128/20	PANEL GENYA AUDIO Z MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY- ANTRACYT	3.8.18	0,022032
2865	1128/10	PANEL GENYA AUDIO - ANTRACYT	3.8.18	0,023166
2866	1128/11	PANEL GENYA AUDIO - SZARY	3.8.18	0,02187
2870	1128/51	PUSZKA PODTYNKOWA DO PANELI GENYA	3.8.18	0,00081
2871	1728/20	PANEL VIDEODOMOFONOWY GENYA Z MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY I KAMERĘ - ANTRACYT	3.8.18	0,02268
2872	1728/21	PANEL DOMOFONOWY GENYA Z MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY - SZARY	3.8.18	0,023085
2873	1082/52	MODUŁ GPRS DO SYSTEMU GO2!	3.8.18	0,06237
2874	EVD0212B	.OBJEKTYW EVR MINI 2.1MM	3.8.18	0,00081
2875	DR-188-EP	Kamera dzień&noc z motor-zoom x 23	3.8.18	0,099711
2876	1705/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW ARTICO/SYNTHESI	3.8.18	0,162
2877	1732/621	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY KOLOROWY DLA 1 LOK. - SYNTHESI + SCAITEL	3.8.18	0,232551
2878	1732/622	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY KOLOROWY DLA 2 LOK. - SYNTHESI + SCAITEL	3.8.18	0,339714
2880	ZS12/600T	/ZASILACZ DO OBUDOWY KAMERY	3.8.18	0,031833
2881	EC100M	Nadajnik światłowodowy ETHERNET 10/100Mbit do światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,223236
2913	DVC-422F	.Kamera kolor kopułkowa 1/4" 420 linii - wandaloodporna IP67	3.8.18	0,039042
2914	1091/676B	.Płyta główna do multiplexera 1091/676	4.8.2	0,059064
2915	MY-DVR1630	.Rejestrator 16-kanalowy video, 4-audio;MPEG-4; LAN	4.8.2	0,6072
2916	1092/415	.Monitor LCD 15" VGA/BNC, AUDIO	4.8.2	0,4186
2917	1092/417	.Monitor LCD 17" VGA/BNC, audio	4.8.2	0,4738
2918	1092/419	.Monitor LCD 19" VGA/BNC, audio	4.8.2	0,5382
2919	V192X32-IHCP5	.Krosownica 128x32 system NOVA 1466	4.8.2	1,4398
2921	DC803T/W	KAMERA KOLOR 1/3" SONY CCD TYPU DOME 420LINII WANDALOODPORNĄ	3.8.18	0,046656
2922	IQ501	Kamera sieciowa CMOS 1,3Mpxela, maks.15kl/sek dla 1280 x 1024	3.8.18	0,0162
2924	IQ701	Kamera sieciowa CMOS 1,3Mpxela, maks.25kl/sek dla 1280 x 1024	3.8.18	0,0162

2925 LCD24	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
2926 EVD0282B	.OBIEKTYW EVR MINI 2.8MM	3.8.18	0,00081
2927 525/1V	PANEL MIWUS Z KAMERA B/W, Z 1 PRZYCISKIEM WYWOŁANIA	3.8.18	0,0162
2928 525/1VD	PANEL MIWUS Z KAMERA B/W, Z 1 PRZYCISKIEM WYWOŁANIA, Z DASZKIEM	3.8.18	0,0162
2930 525/2VD	PANEL MIWUS Z KAMERA B/W, Z 2 PRZYCISKAMI WYWOŁANIA, Z DASZKIEM	3.8.18	0,0162
2931 DC803T	KAMERA KOLOR 1/3" SONY CCD TYPU DOME 420LINII	3.8.18	0,019035
2932 1702/611A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SREBRNY ATLANTICO/SINTHESI	3.8.18	0,232551
2933 EZ 1561-12VDC	Elektrozaczep rewersyjny z czujnikiem zaryglowania, 12VDC/0.3A	9.5	0,012
2935 WTC-8343	Kamera IP D1 DZIEN&NOC 1/3" Sony ExView HAD	3.8.18	0,020736
2936 YK8337	PASYWNY ODBIORNIK SYGNAŁU VIDEO PO SKRĘTCE	3.8.18	0,124092
2937 IQ751V5P2NE	Kamera sieciowa IQ751 Dzień&Noc 1,3MP, obiektyw 4-12mm	3.8.18	0,0162
2939 LCD21_4:3	Monitor LCD 21"	4.8	0,0368
2942 DYSK500	.DYSK 500 GB	4.8	0,097704
2943 WP20/COVER	.Pokrywa zasilacza 1091/696	3.8.18	0,0162
2944 VD-3008	Przełącznik 8 wej./8wyj.	4.8.2	0,2346
2945 1091/205	.Kamera kolor SONY CCD 480 linii/0,2lux/230V	3.8.18	0,048033
2946 1132/1UU	UNIFON INTERKOMOWY SCAITEL	3.8.18	0,0081
2948 1092/130	.Kamera kopułowa 540 linii 0,3 lux; obiektyw 4-9mm DC - wandal	3.8.18	0,124011
2949 VC-600WDNC	.Kamera kopułowa wandaloodporna 540 linii, 0,3lux, 3,3-12mm DC. zas 12/24V	3.8.18	0,126522
2950 IM3000211	IMA12 - czujnik ruchu PIR/MW, soczewka EXTRAVISION	9.5	0,00744
2951 S12A48	.ZASILACZ 12VDC/4,8A	3.8.18	0,020331
2952 504-1860	Obudowa metalowa dla ekspandera 501-1320	9.5	0,06228
2953 1145/328	OBUDOWA NATYNKOWA DLA 8 MOD. (2X4)	3.8.18	0,0243
2954 SANDISK512	SANDISK512 USB FLASH DRIVE	4.8	0,00184
2955 IR-360	Czujka PIR sufitowa.	9.5	0,00816
2956 IR-363	Czujka PIR sufitowa.	9.5	0,00582
2957 IR-530	Czujka PIR	9.5	0,00444
2958 IR-530P	Czujka PIR z odpornością na małe zwierzęta.	9.5	0,00444
2959 IR-550P	Czujka PIR z odpornością na małe zwierzęta.	9.5	0,00504
2960 DP-250	Czujka mikrofalowa PIR+MW	9.5	0,0072
2961 DP-550	Czujka mikrofalowa PIR+MW	9.5	0,00612
2962 DP-550P	Czujka mikrofalowa PIR+MW z odpornością na małe zwierzęta.	9.5	0,00612
2963 LC-720	Czujka PIR z włącznikiem światła	9.5	0,0138
2964 LC-780	Czujka PIR z włącznikiem światła	9.5	0,01086
2965 SWITCH16_1GB	SWITCH 16-port., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
2966 IR4B00211	IRA12 - CZUJKA PIR	9.5	0,00462
2967 IR6100211	IRA13 - CZUJKA PIR	9.5	0,00474
2968 IM3100211	IMA13 - CZUJNIK RUCHU PIR/MW	9.5	0,00768
2969 HP8400211	HP 701 - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,11358
2970 HP8500211	HP702L - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,1173
2971 HP8600211	HP702LG - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,14574
2972 HP8700211	HP703XP - SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY	9.5	0,14814
2973 1702/621	ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 1 LOKATORA - ATLANTICO/SINTHESI KONC. KOLOR	3.8.18	0,0324
2974 1128/510	MODUŁ ROZMÓWNY DO PANELA SMYLE/GENYA DO SYS 4+N - IT Z WBUDOWANYM GEN. - ZAS.12VAC	3.8.18	0,007938
2975 1091/229W	.Kamera kopułkowa kolor 480 linii; zas. 12Vdc; wandaloodporna	3.8.18	0,046656
2977 502-3010	Podstawowy moduł sprzętowy iProtect, serwer Sun Fire X4100 RAID1 + UPS	9.5	0,96
2978 PUN1132B	PŁYTKA UNIFONU 1132	3.8.18	0,001539
2979 LCD26	Monitor LCD 26"	4.8	1,4674
2980 CB 17-12	Akumulator 17Ah/12V	9.5	0,14982
2981 IP-PRO44	Serwer 4 kanałowy video/audio	3.8.18	0,0486
2982 1090/543	OBIEKTYW 3.5-8MM/F1.2 PRZY 1/3" MANUALNY IRIS	3.8.18	0,0243
2984 UPS800LT3	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
2986 BATERIA4821	Bateria dodatkowa do UPS800LT3	4.8	0,02254
2987 MP11A-A10	Antena dookólna 10dBi 5GHz Tsunami	3.8.18	2,48265
2988 MP11ABSU-R	Stacja Bazowa Tsunami MP11a BSU-R	3.8.18	2,48265
2990 800-8020	Czytnik zbliżeniowy SmartID, MIFARE	9.5	0,0072
2991 501-1830	Zasilacz DR-17, dla STELLAR	9.5	0,0366
2992 13VG2811ASIR	OBIEKTYW 2.8-11MM / F1,4; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013689
2993 MP11A-RSU	Satelita systemu Tsunami MP11A-RSU Zewnętrzny z zasilaczem	3.8.18	0,0162
2994 MP11A-A18	Antena kierunkowa 18dBi 5GHz Tsunami	3.8.18	2,48265
2995 1090/117W	KAMERA DOME/W 1/3" B/W 0,05/F2/420/12V DC	3.8.18	0,0486
2996 LH-937A	Czujka PIR	9.5	0,00552
2997 LH-933B	Czujka PIR z odpornością na małe zwierzęta	9.5	0,00636
2998 LH-926A	Czujka PIR	9.5	0,00492
2999 LH-926B	Czujka PIR	9.5	0,00504
3000 LH-919A	Czujka PIR	9.5	0,00768
3001 LH-901A	Czujka PIR	9.5	0,00402
3002 LH-919B (II)	Czujka PIR	9.5	0,0078
3003 LH-905A (II)	Czujka PIR sufitowa	9.5	0,0051
3004 LH-908HG	Czujka PIR z antymaskowaniem	9.5	0,006
3005 LH-914C	Czujka PIR/MW	9.5	0,00678
3006 LH913C	Czujka PIR/MW	9.5	0,00834
3007 LH-918C	Czujka PIR/MW	9.5	0,00774
3008 LH-917D	Czujka PIR kurtynowa	9.5	0,00516
3009 LH-501	Czujka stłuczenia szkła	9.5	0,00384
3010 HDR-04NP/BOARD	Płyta główna do rejestratora HDR-04NP	4.8.1	0,027324
3011 LCD19-TUNER	MONITOR LCD 19"	4.8.1	0,046
3012 NVR-PRO16	Oprogramowanie do rejestracji na 16 kanałów do systemu IP-PRO	3.8.18	0,0486
3013 NVR_STATION	Stacja NVR dla systemu IP	4.8	0,6854
3014 LH-901B(II)	Czujnik PIR	9.5	0,00402
3015 PENDRIVE2G	Przenośny napęd na USB 2GB	4.8	0,0092
3016 IP-PRO41	Serwer 1-kanałowy MPEG-4	3.8.18	0,0081
3017 1703/957	UCHWYT VIDEOMONITORA UTOPIA DO SYS. VOP	3.8.18	0,00972
3018 1705/954	UCHWYT VIDEOMONITORA ARTICO I ARCO DO SYS. VOP	3.8.18	0,01863
3019 1082/13	PANEL WYWOŁANIA SINTHESI Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2GO!	3.8.18	0,03564
3020 1082/14	PANEL WYWOŁANIA K-STEEL Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2GO!	3.8.18	0,04617
3021 1082/50	INTERFEJS DIGIVOICE/2GO!	3.8.18	0,024948
3023 MY-DVR1640	.Rejestrator 16-kanałów video, 4-audio; MPEG-4; LAN	4.8.2	0,6072
3024 SD2800121	ZB201 - gniazdo z przełącznikiem 12V DC	9.5	0,003
3025 SD3700121	BP212 - optyczny czujnik dymu	9.5	0,0048
3027 1032/119	PŁYTA ELEKTRONIKI DO PANELA 1032/19	3.8.18	0,009801
3028 1090/242	.Kamera kolor 1/3" 380 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,028512
3031 UNS/2L	Nadajnik UNS/2L	9.5	0,078
3032 UDS/K	Pakiet UDS/K	9.5	0,018
3033 UDS/OZ	Pakiet UDS/OZ	9.5	0,018

3034	MONITOR	MONITOR	9.5	0,06
3035	UKK/6K	UKK/6K	9.5	0,03
3037	DCF	Radiowy zegar czasu rzeczywistego DCF	9.5	0,006
3038	501-1211ZADRUKOWANA	Karta zbliżeniowa MIFARE, zadrukowana, kolor dwustr.	9.5	0,0036
3039	502-3000	Podstawowy moduł sprzętowy iProtect, serwer Sun Fire X2100 + UPS	9.5	0,96
3041	1129/110	UNIFON DO ZESTAWU 1129/10	3.8.18	0,0081
3042	1129/112	MODUŁ ROZMÓWNY DO ZESTAWU 1129/10	3.8.18	0,0081
3044	L-PA100	Interfejs wyj. Wiegand	9.5	0,006
3045	L-AN200	Antena 1 - 30m, dla czytnika W-RX201	9.5	0,006
3046	L-AN300	Antena kierunkowa, dla czytnika W-RX201	9.5	0,006
3047	IP-PRO23DN	Kamera IP dzień-noc wysokiej rozdzielczości	3.8.18	0,037017
3048	SMARTMX-JCOP20	Karta MIFARE chip, JCOP20	9.5	0,006
3049	TAX-M311S	.Nadajnik audio 1-kanal do światłowodu wielomodowego	3.8.18	0,0081
3050	RAX-M311R	.Odbiornik audio 1-kanal do światłowodu	3.8.18	0,0081
3051	PROXBURN	ProxBurn czytnik/programator MIFARE	9.5	0,018
3052	PCSCREADER	PCSC czytnik/programator dla kart chipowych	9.5	0,012
3053	RS-25-12	Zasilacz	3.8.18	0,0162
3054	DYSK250SV	.DYSK 250 GB	4.8	0,086664
3055	TKN-01	Przycisk Wyjścia Natynkowy TKN-01	9.5	0,006
3057	MY-DVR930.	.Rejestrator 9-kanalów wideo; bez zasilacza; 4-audio MPEG-4; LAN	4.8.2	0,6072
3058	MY-DVR930 - ZAS	ZASILACZ DO MY-DVR930	4.8.2	0,6072
3060	SP7500111	SPA10/10 (10SZT.) - UCHWYT DO CZUJEK IMA-IRA	9.5	0,0006
3061	IM3200211	IMA15AM - CZUJNIK RUCHU PIR/MW Z ANTYMASKINGIEM	9.5	0,00786
3062	AV1191/001	GRU90095 PUSH BUTTON PANEL WITH 1 CALL BUTTON, WITH HOOD	3.8.18	0,0162
3063	AV1191/002	GRU90096 PUSH BUTTON PANEL WITH 2 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3064	AV1191/004	GRU90097 PUSH BUTTON PANEL WITH 4 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3065	AV1191/006	GRU90098 PUSH BUTTON PANEL WITH 6 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3066	AV1191/008	GRU90099 PUSH BUTTON PANEL WITH 8 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3067	AV1191/010	GRU90100 PUSH BUTTON PANEL WITH 10 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3068	AV1191/012	GRU90101 PUSH BUTTON PANEL WITH 12 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3069	AV1191/014	GRU90102 PUSH BUTTON PANEL WITH 14 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3070	AV1191/016	GRU90103 PUSH BUTTON PANEL WITH 16 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3071	AV1209/007	GRU90113 PUSH BUTTON PANEL EXTENSION WITH 7 CALL BUTTONS, W/O HOOD	3.8.18	0,0081
3072	1092/127	.Kamera kolor 1/3" 480 linii typu DOME; obiektyw 3,6mm; zas.12Vdc	3.8.18	0,0081
3076	DVR-STATION	Stacja komputerowa do zarządzania rejestratorami serii 1093/04x	4.8	0,0552
3077	V1400X-VLD	.Moduł do wykrywania utraty sygnału do krosownicy NOVA1466	4.8.1	0,0644
3078	1090/552	.Obiektyw 2,8-12mm, F1,4 - do kamer dzień&noc	3.8.18	0,009558
3080	RVX-M321R	Odbiornik 2-kanalowy video do światłowodu wielowidmowego	3.8.18	0,0162
3081	525/ORPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 525/0	3.8.18	0,000081
3082	525/1RPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 525/1	3.8.18	0,000081
3083	525/2RPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 525/2	3.8.18	0,00486
3084	525/3RPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 525/3	3.8.18	0,00486
3085	525/GL	GŁOŚNIK PANELA MIWUS MOD.525	3.8.18	0,01215
3086	1090/141	.Kamera 1/3" B/W 0,3/F1,4/380 linii; 12Vdc	3.8.18	0,031914
3087	1090/241	.Kamera 1/4" KOLOR 0,8/F1,2/350 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,026892
3088	1705/92	UCHWYT VIDEOMONITORA ARTICO I ARCO DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,01458
3090	980157	.S-NVR2/2TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 2TB	3.8.18	0,63585
3091	CC_STATION250	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3093	ABT-100	Bariera 100m/300m, 2 wiązki	9.5	0,05148
3094	ABE-100	Bariera 100m/300m, 3 wiązki	9.5	0,10338
3095	ABO-60	Bariera, 8 wiązek	9.5	0,231
3096	ABF-100L	Bariera, 6 wiązek	9.5	0,13938
3097	ABL-100D	Bariera 100m/300m, 6 wiązek	9.5	0,1782
3098	ABX-206	Bariera, 6 wiązek	9.5	0,0561
3099	SANDISK1024	SANDISK1024 USB FLASH DRIVE	4.8	0,00184
3100	SANDISK2048	SANDISK2048 USB FLASH DRIVE	4.8	0,00184
3105	MY-DVR1630AL	.Rejestrator 16-kanalów MPEG-4+Pendrive2G	4.8.1	0,1932
3106	PLAZMA42	PLAZMA TV/MONITOR 42"	4.8	3,864
3107	DVD-RW-HDD	Odtwarzacz / Nagrywarka DVD z dyskiem twardym	4.8	0,644
3108	CC_STATION500	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3109	1182/1	UNIFON CYFROWY UTOPIA DO SYSTEMU 2GO!	3.8.18	0,02754
3110	788/54	PRZEKAŹNIK 4 WEJŚCIOWY VIDEO	3.8.18	0,032805
3111	1090/553	.Obiektyw 5-50mm sterowany DC do kamer dzień&noc	3.8.18	0,014175
3112	HDR-04NP/PS	.Moduł zasilacza do rejestratora HDR-04NP	4.8.1	0,026128
3113	SW1-W	Obudowa podgrzewana wanałoodporna	3.8.18	0,0405
3114	1172/45	UNIFON KOMFORTOWY ATLANTICO - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,0324
3115	1172/46	UNIFON KOMFORTOWY ATOPIA KOLOR BIAŁY - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,0243
3116	1705/82	UCHWYT DO VIDEOMONITORA ARTICO I ARCO - SYS. 2GO!	3.8.18	0,001782
3118	1082/7	PANEL WYWOŁANIA BEZ PRZYCISKÓW DO SYSTEMU GO2	3.8.18	0,018873
3119	1145/1	PANEL SYNTHESI Z 1 PRZYCISKIEM DO OBSŁUGI CENTRALI TELEFONICZNEJ	3.8.18	0,012636
3120	1145/2	PANEL SYNTHESI Z 2 PRZYCISKAMI DO OBSŁUGI CENTRALI TELEFONICZNEJ	3.8.18	0,01296
3121	1145/4	PANEL SYNTHESI Z 4 PRZYCISKAMI DO OBSŁUGI CENTRALI TELEFONICZNEJ	3.8.18	0,011421
3122	G70-WB26	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 26 zoom	3.8.18	0,34425
3123	MY-DVR430AL	.Rejestrator 4-kanalowy MPEG-4+Pendrive1G	4.8.1	0,046
3124	730116	.Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000 R z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
3125	740116	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
3126	317010	Klucz sprzętowy do zapisu 10 kanałów do WinNVR	3.8.18	0,00162
3127	317020	Klucz sprzętowy do zapisu 20 kanałów do WinNVR	3.8.18	0,00324
3128	CC_STATION2000	ControlCenter Station	3.8.18	0,2187
3129	IP-PRO54R	Serwer Ethernet 4-kanalowy z rejestracją	3.8.18	0,170262
3130	1090/551	.Obiektyw 5-100mm, z auto-irys DC	3.8.18	0,016605
3131	CC_STATION1200P	Control Center Station	3.8.18	0,598833
3132	MOD/MD-2	.Modulator MD-2	3.8.18	0,0162
3133	DC8035/W	KAMERA KOLOR 1/4" SONY CCD TYPU DOME 420LINII WANDALOODPORNIA	3.8.18	0,046656
3134	EC100S	Nadajnik/Odbiornik światłowodowy 10/100MB Ethernet, 1 modowy	3.8.18	0,133974
3135	750116	.Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000 M z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,03402
3136	NVR_STATION_1000	Stacja NVR dla 16 kanałów	4.8	0,6854
3137	CC_STATION	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3138	DR-AD301	.Konwerter sterowanie po koncentryku	3.8.18	0,040824
3139	DR-PAPB/COAX	. Konwerter odbiorczy do systemu COAX głowicy DR-E588	3.8.18	0,001215
3140	G70-WB18	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 18 zoom	3.8.18	0,34425
3141	DYSK320	.DYSK 320 GB	4.8	0,0092
3142	DR-S1000T	Nadajnik światłowodowy do głowic szybkoobrotowych DR	3.8.18	0,0081
3143	DR-S1000R	Odbiornik światłowodowy do głowic szybkoobrotowych DR	3.8.18	0,0081
3144	DR-FIB-CHA	Moduł do montażu 14 odbiorników światłowodowych w szafie RACK z zasilaczem	3.8.18	0,0243

3145 493DR	.KAMERA DZIEN&NOC 550 LINII; FILTR IR; ZAS. 12VDC/24VAC	3.8.18	0,039042
3146 TVD-SB73R	Nadajnik światłowodowy 4 kanały video / 1 kanał danych dla światłowodu jednomodowego	3.8.18	0,207441
3147 RVD-SB73R	Odbiornik światłowodowy 4 kanały video / 1 kanał danych dla światłowodu jednomodowego	3.8.18	0,207441
3148 1052/31	ZASILACZ MATIBUS-SE	3.8.18	0,064638
3149 1090/549	.Obiektyw 2,8-6mm, DC	3.8.18	0,009396
3150 1052/10D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM	3.8.18	0,058239
3151 1052/10-PK	PŁYTA KOMPLETNA PANELA MATIBUS-SE	3.8.18	0,058239
3152 MY-DVR430 -BOARD	PŁYTA GŁÓWNA DO REJESTR.	3.8.18	0,043983
3153 MY-DVR930 -BOARD	PŁYTA GŁÓWNA DO REJESTR.	3.8.18	0,043983
3154 MY-DVR930 -PANEL	PANEL PRZEDNI DO REJESTR.	3.8.18	0,043983
3155 MY-DVR930 -CDRW	NAPEŁD CDRW DO REJESTR.	3.8.18	0,043983
3156 MY-DVR930 -KLAPKA	KLAPKA-MASKOWNICA DO REJESTR.	3.8.18	0,043983
3157 1202/952	UCHWYT VIDEO DO SYS. MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
3158 1091/200 - BOARD	PŁYTKA KAMERY KOLOR 1/3" 380 LINII ZAS. 12VDC	3.8.18	0,018711
3159 1091/200 - WZM.DC	PŁYTKA TYLNA KAMERY KOLOR 1/3" 380 LINII ZAS. 12VDC	3.8.18	0,018711
3160 1710/105	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 5 PRZYCISKAMI WERSJA VIDEO	3.8.18	0,1215
3161 493DRX	.Kamera D&N EX-VIEW HQ1 CCD 550 linii, mech. filtr IR, OSD, RS485; zas. 12/24V	3.8.18	0,042282
3162 DR-E588-VP6G3	.Głowica szybkoobrotowa zewnętrzna; dzień&noc; x 36 zoom	3.8.18	0,44955
3163 740103	Transmitter/Dekoder MPEG-4 1-kanałowy VB-8000S+ z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,0891
3164 CC_STATIONP	Control Center Station	3.8.18	0,598833
3165 AV1209/107	GRU90114 PUSH BUTTON PANEL EXTENSION WITH 7 CALL BUTTONS, WITH HOOD	3.8.18	0,0081
3166 BNC 008	TRÓJNIK BNC	3.8.18	0,001215
3168 1091/119	KAMERA CZ-B KOPUŁOWA 12V DC	3.8.18	0,022113
3169 1082/67	INTERFEJS 2GO! - 4+N/VIDEO	3.8.18	0,017253
3171 1052/10D-OB	OBUDOWA PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM	3.8.18	0,058239
3172 720103	Transmitter/Dekoder MPEG-4 1-kanałowy VB-8000V+	3.8.18	0,0243
3173 NPORT 5130	KONWERTER RS485 / LAN	3.8.18	0,027702
3174 800-8030	SmartID, czytnik zbliżeniowy MIFARE Sector Number Reader MAD	9.5	0,0102
3176 720116	Transmitter MPEG-4 1-kanałowy VB-8000V	3.8.18	0,0243
3177 1091/215	.Kamera dzień&noc 550/580 lini CCD EX-VIEW, mech-filtr-IR, OSD, zas. 230Vac	3.8.18	0,01863
3178 CIR-R600	.Reflektor podczerwieni diodowy, zasięg 60m	3.8.18	0,148068
3179 CC_STATION250R	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3180 520-0702	Serwer iNVR (C4) Video IP iProtect	9.5	0,066
3183 CC_STATION250M4	Control Center Station	3.8.18	0,598833
3184 525-1050	Obiektyw IQ invasion MegaPixel, 4-10mm	9.5	0,0018
3185 JEB-220	ELEKTROZYGIEL REWERSYJNY 12V DC 0.7A-ROZRUCH/0.2A-PRACA	3.8.18	0,0162
3186 18A1-PK	PŁYTKA KOMPLETNA ZASILACZA 18A1- SERWIS	3.8.18	0,05427
3187 1132/520T	/UNIFON MATIBUS	3.8.18	0,028188
3188 1052/11D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
3189 USBDRIVE8GB	USB FLASH DRIVE 8GB	4.8	0,00184
3190 KB3N	.Klawiatura z joystickiem 3D do sterowania głowicami serii 1091	3.8.18	0,088128
3194 1052/11D-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
3195 788/22	WTÓRNIK WYWOLENIA MINIATUROWY	3.8.18	0,002268
3196 1093/AUDIO	MODUŁ AUDIO DO REJESTRATORA 1093/045	4.8	0,00184
3197 41127/801	Zestaw do bram przesuwnych ONDA801	9.5	0,141
3198 41021/802	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER	9.5	0,156
3199 41022/802	Zestaw do bram skrzydłowych SKIPPER	9.5	0,156
3200 41009/802	Zestaw do bram skrzydłowych ZT44 (RF)	9.5	0,1275
3201 43302/800	Zestaw do bram rolowanych 60 kg (45M)	9.5	0,012
3202 43302/801	Zestaw do bram rolowanych 30 kg (45M)	9.5	0,018
3203 43503/003	Siłownik APRICOLOR VARIA (czarny) 230 V	9.5	0,0066
3204 43545/003	Siłownik do okien ST450-N (skok 300 mm)	9.5	0,024
3205 43522/003	Siłownik APRI SPEEDY 115 24 V - wysuw 1150mm	9.5	0,006
3206 41903/002	Pilot 2-kanałowy TR2 433,92 MHz	9.5	0,00246
3207 41903/004	Pilot 4-kanałowy TR4 433,92 MHz	9.5	0,00252
3208 41923/009	Odbiornik UNICO SE 433,92 MHz	9.5	0,0048
3209 41923/059	Obudowa odbiornika UNICO IP44	9.5	0,012
3210 41812/001	Fotokomórki natynkowe ER4-N	9.5	0,00948
3211 41810/002	Fotokomórki refleksyjne ER-REF	9.5	0,00948
3212 41812/054	Mocowanie fotokomórki ER	9.5	0,0012
3213 41840/006	Lampa sygnalizacyjna ET 2-N 24 V	9.5	0,0222
3214 41841/009	Lampa sygnalizacyjna ET 20-N 230 V	9.5	0,02292
3215 41080/008	Zamek elektromagnetyczny ES3	9.5	0,012
3216 41080/005	Wkładka cylindryczna zamka CL1	9.5	0,00006
3217 41615/004	Sterowanie T22 (433,92 MHz)	9.5	0,06876
3218 41605/004	Sterowanie T11 (433,92 MHz)	9.5	0,10326
3219 41600/005	Sterowanie RAIDER bez odbiornika	9.5	0,1314
3220 41101/104	Sterownik ONDA 424	9.5	0,00942
3221 41127/020	Karta odwracająca ARC do T22	9.5	0,00198
3222 6601400000002	Koło zębate Z20	9.5	0,006
3223 43503/056	Mocowania APRICOLOR VARIA SC (wew.)	9.5	0,00006
3224 43503/055	Mocowania APRICOLOR VARIA SCR (zew.)	9.5	0,00006
3225 61767190000	Mocowania GACS E9. Okno otwierane do wewnątrz	9.5	0,006
3226 61768190000	Mocowania górne GACS E9. Okno otwierane na zewnątrz	9.5	0,006
3227 61769190000	Mocowania R40-R50-R50TT E9	9.5	0,006
3229 43501/050	Mocowanie łańcucha ZNB	9.5	0,00006
3230 WTC-8342HQ	.Kamera IP dzień&noc 550 linii/0,15lux MPEG-4	3.8.18	0,0243
3231 VD-8925/2	.Obudowa kamery IP67 z uchwytem do prowadzenia kabli; 12/24V	3.8.18	0,243
3232 CIR-1000P	.Reflektor podczerwieni typu LED do 100 metrów	3.8.18	0,243
3233 750103	Transmitter/dekoder MPEG-4 1-kanałowy z audio VB-8000M+	3.8.18	0,0891
3235 760103	.Transmitter/dekoder z audio MPEG-4 seria VB-8000E+	3.8.18	0,081
3236 110003	Zasilacz do obudowy Rack na 10 modułów	3.8.18	0,0972
3239 WTC-8342E	.Kamera IP CCD 480 linii/0,15lux MPEG-4,PoE	3.8.18	0,0324
3240 3D-5,8-ZEW	ZESTAW TRANSMISYJNY BEZPRZEWODOWY 5.8MHZ	3.8.18	0,18063
3241 3D-5,8-ANT	Anteny transmisyjne	3.8.18	0,18063
3242 JCC-VA948HQX-VD	.Kamera kolor DOME 540 linii; optyka 2,5-6mm DC; wandaloodporna; zas. 12/24V	3.8.18	0,02754
3243 YK-9317D	.Rejestrator 16-kanałowy MPEG4; triplex	3.8.18	0,6804
3244 YK-2R85XVR3	.Kamera kolor 470 linii, optyka 3,7-12mm, wbudowane diody oraz mech. filtr ICR	3.8.18	0,04455
3245 1131/40	UNIFON 1131 CIEMNY GRAFIT	3.8.18	0,02673
3246 1134/41	UNIFON UTOPIA KOLOR CIEMNY GRAFIT	3.8.18	0,02511
3247 GL-229	.Uchwyt aluminiowy do kamery	3.8.18	0,011664
3248 JCC-VA828-VD	.Kamera kolor DOME 470 linii; optyka 3,7-12mm DC; wandaloodporna; zas. 12/24V	3.8.18	0,0405
3249 MY-DVR1630CAM	.Rejestrator 16-kanałów video + kamera 1090/242	4.8	0,046
3250 MY-DVR930CAM	.Rejestrator 9-kanałów video + kamera 1090/242	4.8	0,1104
3251 MY-DVR430CAM	.Rejestrator 4-kanały video + kamera 1090/241	4.8	0,0736

3252	41101/802	Zestaw do bram przesuwnych ONDA424	9.5	0,15
3253	1091/823IR-BOARD	.Płytki podświetlenia diodowego do obudowy 1091/823IR-12	3.8.18	0,00243
3254	DR-3208	.KROSOWNICA 32X8 + STEROWNIK DR-KB03M; Z ROZBUDOWĄ DO 128 WEJŚĆ	4.8.2	1,2374
3255	DR-3208R	.MODUŁ ROZBUDOWY KROSOWNICY 32 WEJŚCIA	4.8.2	0,419704
3256	GL-113	Kamera kolor CCD 1/3" 420 linii; z podświetleniem IR, optyka 6 mm; uchwyty, zas. 12Vdc	3.8.18	0,032643
3257	GL-105	Kamera kolor DOME CCD1/3"; optyka 3,6mm; zas. 12Vdc	3.8.18	0,009234
3258	GL-227	.Uchwyt do kamer 1091/119W i 1091/219W	3.8.18	0,046089
3259	1129/21	DWUPRZEWODOWY ZESTAW DOMOFONOWY Z PANELEM SMYLE - WERSJA WANDALOODPORNĄ	3.8.18	0,13608
3260	1728/40	MODUŁ ROZMÓWNY Z KAMERĄ KOLOROWĄ CCD DO PANELA SMYLE/GENYA	3.8.18	0,009153
3261	1128/60	KŁAWIATURA ZAMKA KODOWEGO PANELA GENYA	3.8.18	0,009315
3262	WVS-120	Serwer IP 1-kanalowy	3.8.18	0,014175
3263	VC-600C	.Kamera kopułowa kolor 550 linii/0,3lux; optyka 3,3-12mm,DC; zas.12/24V	3.8.18	0,049005
3264	U-SG-100	.Separator galwaniczny	3.8.18	0,0162
3265	LPTV-210A	.Nadajnik skrętki do montażu w obudowie kamery; zas.230Vac	3.8.18	0,0081
3270	1092/316	.Aktywny odbiornik skrętki do 16 kamer - URMET	3.8.18	0,2835
3271	1092/161	.Kamera dzień&noc 550/570 linii, 0,1 lux (0,008 przy DSS); zas. 230V	3.8.18	0,034911
3275	522-1800	IQ511 zestaw do wewnątrz	9.5	0,0192
3282	980096	Obudowa Rack na 10 transmiterów/dekoderów	3.8.18	0,005508
3290	760105	.Karta transmitera VB-8000E+	3.8.18	0,00567
3291	760118	.Karta transmitera VB-8000E (bez audio)	3.8.18	0,0243
3293	750105	.Karta transmitera VB-8000M+	3.8.18	0,000567
3294	DK3000111	DK3000M	9.5	0,00186
3295	DK3500111	DK30 - klucz zbliżeniowy	9.5	0,00018
3299	1090/614	.Kwadrowizja kolor z detekcją ruchu	4.8	0,0184
3302	760116	.Transmitter MPEG-4 seria VB-8000E (bez audio)	3.8.18	0,00567
3303	980153	.Rejestrator NVR200 systemu IndigoVision model RA1500/RAID1	3.8.18	0,891
3307	CC_STATION500_M2	Control Center Station 500G/2 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,0405
3310	980151	S-NVR2/3TB Autonomiczny cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 3TB	3.8.18	0,63585
3311	WL0200211	WL31TG BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA	9.5	0,0861
3312	IR5B00211	IRA31WL BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU PIR DO SYSTEMUWL31	9.5	0,00858
3318	1092/200	KAMERA DZIEŃ&NOC 550LINII; OB.3,8-9,5MM; MECH IR-FILTER; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
3319	SP10/15PMC_PMW1	SP10/15PMC_PMW1 - Słupek 1.5m, malowany czarny, z podstawą metalową (wzór 1)	9.5	0,609
3322	PIR81	PIR81 - cyfrowy czujnik ruchu PIR	9.5	0,00528
3324	MC05	Czujnik magnetyczny, ABS, nawierzchniowy, szczelina od 17mm do 25mm	9.5	0,0015
3325	MC04	Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, szczelina 45mm, do drzwi metalowych	9.5	0,00138
3326	MC01	Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, szczelina od15mm do 45mm	9.5	0,00042
3327	MC02	Czujnik magnetyczny, metal, do drzwi garażowych itp., szczelina od 35mm do 80mm	9.5	0,021
3328	MC03	Czujnik magnetyczny, metal, nawierzchniowy, szczelina od 42mm do 58mm, do drzwi metalowych	9.5	0,0057
3329	GBD51	Czujnik zbicia szyby, mikrofonowy	9.5	0,0039
3330	TX3600111	TX31WL/3 PILOT DO SYSTEMU WL30	9.5	0,00264
3331	1091/659E/PS	.Moduł zasilacza do rejestratora 1091/659E	4.8.1	0,026128
3332	MPR-P/VIDEO	.PRZEWÓD DO KART MPR-PRO, 2x8 KANAŁÓW (pig tail)	4.8.1	0,006348
3333	SD4000121	FO31WL - optyczny czujnik dymu dla WL31	9.5	0,0138
3334	749116	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
3341	CC_STATION160_XEON	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3342	1093/045/M-AUDIO	.Moduł audio do 1093/045	4.8	0,0184
3343	1092/160	.Kamera dzień&noc 550 linii, 0,1 lux (0,008 przy DSS); zas. 12 Vdc	3.8.18	0,022599
3344	1092/650	.Easy Dome II - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom	3.8.18	0,2997
3345	1092/652	.Zewnętrzna obudowa podgrzewana z uchwytem i zasilaczem	3.8.18	0,2997
3346	1092/656	.Uchwyt słupowy	3.8.18	0,2997
3347	1092/655	.Adaptor narożny	3.8.18	0,2916
3348	740902	Moduł rack z zasilaczem i switchem z 10 kartami VB-8000 S	3.8.18	0,4293
3349	41125/005	Napęd do bram przesuwnych ONDA2001-E	9.5	0,06876
3351	43503/006	Silownik APRICOLOR VARIAT T (czarny) 230 V	9.5	0,0066
3352	43300/001	Silnik roletowy REVOLUX 355-10/17	9.5	0,018
3353	43302/001	Silnik roletowy REVOLUX 455-20/15	9.5	0,036
3355	43302/003	Silnik roletowy REVOLUX 455-50/12	9.5	0,012
3360	43320/002	Silnik roletowy REVOLUX 595-100/12	9.5	0,012
3361	43330/001	Silnik roletowy REVOLUX 59M-80/15	9.5	0,036
3362	43330/002	Silnik roletowy REVOLUX 59M-100/12	9.5	0,0018
3363	43380/087	Zabierak z adapterem na wałek 40 mm (seria 3)	9.5	0,00006
3366	43380/088	Zabierak z adapterem na wałek 70 mm (seria 6)	9.5	0,0006
3368	43380/092	Mocowanie silnika 45S	9.5	0,000006
3369	43380/085	Mocowanie silnika 59S	9.5	0,00006
3371	43380/086	Mocowanie silnika 59M	9.5	0,00006
3372	43380/096	Korba otwierania awaryjnego L=150	9.5	0,00006
3374	65280000	Odbiornik UNICO	9.5	0,0048
3375	41024/804	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER ONE SMT	9.5	0,156
3376	750902	Moduł do rack z 10 kartami transmiterów VB-8000 M.	3.8.18	0,2835
3377	956/31	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SMYLE/ARTICO	3.8.18	0,222831
3378	VC-EX45CP	Kamera kolor 1/4" 1lux/470linii/motor zoom x 18; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
3379	CC_STATION500_XEON_M4	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3380	AMP200	.WZMACNIACZ SYGNAU VIDEO 1WEJ./1WYJ.; ZAS. 230V	3.8.18	0,120771
3381	CC_STATION1500	Control Center Station	3.8.18	0,598833
3382	317005	Licencja dla 5 strumieni do WinNVR	3.8.18	0,000081
3384	CIR-R300	.Reflektor podczerwieni diodowy, zasięg 30m; z uchwytem; zas. 230Vac	3.8.18	0,08667
3385	CIR-B200	.Reflektor podczerwieni diodowy, zasięg 20m; z uchwytem; zas. 12Vdc	3.8.18	0,030861
3386	MY-DVR/PILOT	.Pilot do MY-DVR	4.8.1	0,008004
3389	729103	Dekoder 1-kanalowy H.264 I MPEG4	3.8.18	0,09882
3390	720117	.Karta dekodera bez audio VB-8000 "V"	3.8.18	0,02835
3395	G50-IR/4WB26	.Zintegrowany punkt kamerowy x 26 zoom z IR, na silowniku	3.8.18	0,84645
3396	1855/611A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SYNTHESI/WINSLOT - KOLOR (2 MODUŁY)	3.8.18	0,244053
3397	DYSK250_MY-DVR	.DYSK 250 GB	4.8	0,086664
3398	G65-SC18	.Głowica szybkoobrotowa kolor x 18 zoom - wewnętrzna	3.8.18	0,3319785
3399	DBS7	.Moduł do montażu w suficie podwieszonym	3.8.18	0,1215
3400	DG204M	Rejestrator mobilny 4-kanalowy MPEG-4	4.8	0,0092
3401	DG208M	.Rejestrator mobilny 8-kanalowy MPEG-4	4.8	0,0092
3402	DYSK160_2,5"	.DYSK 160 GB 2,5"	4.8	0,0184
3405	MC-528F61P08VIP-7	VIDEOMONITOR LCD 7" Z PAMIĘCIĄ OBRAZÓW VDP	3.8.18	0,081
3406	MC-528F61V-5	VIDEOMONITOR LCD 5" VDP	3.8.18	0,074034
3407	MC-560F68	MODUŁ WYWOŁANIA Z KAMERĄ I 1 PRZYCISKIEM - ALUMINIUM	3.8.18	0,04455
3408	MC-560F69	MODUŁ WYWOŁANIA Z KAMERĄ I 1 PRZYCISKIEM - METAL	3.8.18	0,01296
3409	ROUTER MC	ROUTER DO SYSTEMU VIDEODOMOFONOWEGO MC	3.8.18	0,027135
3410	ADAPTOR MC	ZASILACZ DO VIDEOMONITORA MC	3.8.18	0,01053
3411	1702/612A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - 2 MODUŁY SYNTHESI	3.8.18	0,339471

3412	MY-DVR1630-BOARD	Płyta główna do MY-DVR1630	4.8.2	0,7268
3413	IP-PRO54R-BOARD	Płyta główna do serwera IP-PRO54R	4.8.2	0,193384
3416	SWITCH24	.SWITCH 100Mbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
3419	V48X8-ICPS	.Krosownica NOVA seria 1344; 48 wejść video, 8 wyjść video.	4.8	0,0184
3420	EX980P	.Kamera dzień&noc 470/570 linii; motor zoom x 26; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
3421	HDR-04NP/BEZ_K	.Rejestrator HDR-04np bez kieszeni na dysk	4.8	0,0276
3422	HDR-04NP/K	.Kieszeń na dysk do HDR-04NP	4.8.2	0,05796
3423	1032/133	PCB DO DEKODER POJEJNYCZY - SCAIBUS	3.8.18	0,00324
3424	1032/134	PCB DO DEKODER POCZWÓRNY - SCAIBUS	3.8.18	0,00324
3425	1032/140	PCB DO CENTRALA CYFROWA - SCAIBUS	3.8.18	0,0243
3426	759116	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000M z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
3431	SD3500121	BPT214 - czujnik temperatury	9.5	0,00348
3432	G60-S06	.Podstawa montażowa do G60	3.8.18	0,34263
3433	41801/003	1-kanalowy detektor magnetyczny 230 V	9.5	0,126
3435	1090/548	.Obiektyw 2,8-6mm, manualny	3.8.18	0,004698
3436	HDR-04DE	.Rejestrator 4-kanaly MPEG4 bez dysku	4.8.2	0,4922
3439	CC_STATION1000	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
3440	V64X8-ICPS	.Krosownica NOVA V1344: 64 wejścia, 8 wyjść	4.8.2	1,52168
3441	V1300X-IA-230	.Moduł alarmowy 32 wejścia do krosownicy NOVA	4.8.2	0,41768
3442	CC544X	.Kamera kolor 540 linii, 12/24V	3.8.18	0,028188
3443	CC544HDN	.Kamera dzień&noc 540 linii, 12/24V	3.8.18	0,028188
3444	DVC422X	.Kamera kolor 420 linii, obudowa wandaloodporna, 12V	3.8.18	0,028188
3445	H5-8004/9H	.Obudowa zewnętrzna z grzałką	3.8.18	0,141588
3446	BR-8108	.Uchwyt	3.8.18	0,141588
3447	BR-8104	.Uchwyt do kamer z ABS	3.8.18	0,141588
3448	VC-712Z	.Kwadrowizja kolor	4.8	0,0276
3450	501-1855	IPU8, inteligentny kontroler sieciowy	9.5	0,0594
3452	C-KEEP/BOARD	.Płyta główna do 1090/016-DVD (C-Keep1610)	4.8.2	0,069
3453	M013-03	Uchwyt ścienny do DR-E688	3.8.18	0,106353
3454	SW12-013	.Moduł narożny do DR-E688	3.8.18	0,08829
3456	504-1351	Moduł ekspandera z zasilaczem 3A, 8 wejść / 2 wyjścia, duża obudowa	9.5	0,30204
3457	504-1385	Manipulator LCD, RGB	9.5	0,0156
3458	1032/141	ZAPASOWA KLAWIATURA I WYŚWIETLACZ DO CENTRALI 1032/40	3.8.18	0,01215
3459	1129/31	ZESTAW DOMOFONOWY 2-PRZEWODOWY UTOPIA/SMYLE (Z PRZEKAŹNIKIEM)	3.8.18	0,09315
3460	800-8240	Moduł odczytu kart MIFARE CSN RS232	9.5	0,021
3461	41503/002.1	Kolumna barierki ZT60-E lewa	9.5	0,144
3462	41519/009	Ramię 100x50x2 L=6500 mm	9.5	0,00006
3463	41503/052	Podpora FC1 ramię 100x50 stała	9.5	0,00006
3464	43380/089	Łącznik przegubowy otwierania awaryjnego	9.5	0,00006
3465	41240/800	Zestaw do bram garażowych BOXER60	9.5	0,114
3466	VD-3004	.Przełącznik sekwencyjny 4-kanaly	4.8	0,0092
3469	1105/3	ZAMEK KODOWY - SINTHESE , WBUDOWANE 2 PRZEKAŹNIKI	3.8.18	0,015795
3470	1706/1	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ ŚLUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. GO2- KOLOR CZARNY	3.8.18	0,035154
3473	V256AX32-IHCPS	Krosownica z serii NOVA 1466 : 256 wejść x 32 wyjścia	4.8	0,0092
3479	CC_KARTA_GRAFIKI	Karta graficzna 2-monitorowa do oprogramowania CC	4.8	0,0092
3487	502-3010SPECIAL	Podstawowy moduł sprzętowy iProtect, serwer Sun Fire X4100 RAID1 + UPS, konfiguracja specjalna dla	9.5	0,96
3488	501-1533	Zasilacz buforowy AD55A (24V/1.8A)	9.5	0,0417
3489	CC_STATION1200	Control Center Station	4.8	0,0092
3490	501-1870	Komplet styków antysabotażowych dla obudowy 501-1865	9.5	0,006
3491	1092/127W	Kamera kolor 1/3" 480 linii typu DOME; obiekttyw 3,6mm; zas.12Vdc; obudowa wandaloodporna	3.8.18	0,0081
3492	ZI 18/SV/2A	.ZASILACZ IMPULSOWY 118/SV/2A	3.8.18	0,014904
3493	SWITCH24_RACK	.SWITCH 100Mbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
3494	SWITCH5	.SWITCH 100Mbit, 5 WEJ	3.8.18	0,09072
3501	520-0710	Server / iNVR (DS) dla xProtect	9.5	0,078
3503	522-0800	Kamera sieciowa JVC, do wewnątrz, kompletny zestaw A, VN-C20U, 24Vac	9.5	0,03684
3514	41503/002.0	Kolumna barierki ZT60-E prawa	9.5	0,144
3515	41504/002.0	Kolumna barierki ZT 64-E prawa	9.5	0,144
3516	41504/002.1	Kolumna barierki ZT 64-E lewa	9.5	0,144
3518	41504/055	Podpora PP ramię 90x25 ruchoma	9.5	0,00006
3519	41504/056	Podstawa PF64 barierki ZT64	9.5	0,00006
3520	41503/053	Podstawa PF60 barierki ZT60	9.5	0,00006
3521	41923/052	Dodatkowy kanał CA41	9.5	0,006
3522	41923/053	Dodatkowe 3 kanaly CA43	9.5	0,009
3525	41812/050	Ślupki aluminiowy do fotokomórek	9.5	0,0006
3527	41605/005	Sterowanie T1E	9.5	0,102
3528	41615/003	Sterowanie T2E	9.5	0,0672
3529	41625/003	T3E Sterowanie szlabanu	9.5	0,144
3532	S20	Zasilacz 24Vac/1A	3.8.18	0,0243
3535	IP-PRO22+	.Kamera IP kopoluowa, kolor rozdzielczość 720x576, z obiekttywem 4-9mm, DC	3.8.18	0,0077436
3536	IP-PRO28H	.Kamera dzień&noc 550 linii z doświetleniem IR, obudowie podgrzewanej	3.8.18	0,059292
3540	CC_STATION250_M4	Control Center Station 250G/4 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,0243
3542	41080/001	Chwytnak CB3 języka zamka ES3 (montaż poziomy)	9.5	0,00006
3543	C4102	KAMERA KOLOR 480 LINII, OBIEKTYW 3,6MM - KOPUJOWA	3.8.18	0,016686
3544	GL-105W	Kamera kolor CCD1/3"/3,6mm/12Vdc	3.8.18	0,009234
3545	DYSK750	.DYSK 750 GB	4.8	0,097704
3546	258C5/BC4	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA Z KOLOROWYM MONITOREM LCD 5"	3.8.18	0,1701
3547	297C/CC4	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA Z KOLOROWYM VIDEOMONITOREM LCD 7"	3.8.18	0,18792
3549	952/21	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY 2-ŻYŁOWY ATLANTICO/SMYLE WANDALOOPD. CZARNO-BIAŁY	3.8.18	0,26082
3550	952/51	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY 2-ŻYŁOWY ATLANTICO/SMYLE WANDALOOPD. KOLOROWY	3.8.18	0,223722
3554	ABT-30	Bariera podczerwieni, 30m	9.5	0,0378
3555	ABF-100	Bariera podczerwieni, 100m	9.5	0,13248
3556	CIR-800/PWR+IR	.Płytki zasilacza oraz płytki z diodami do CIR-800	3.8.18	0,03645
3557	GL-001	.Separator pętli masy dla kamery (na koncentryk)	3.8.18	0,01215
3558	GL-001H	.Separator pętli masy wysokiej jakości (na koncentryk)	3.8.18	0,01296
3560	1782/516	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - CYFROWY GO2 MONITOR FOLIO, KOLOR, MOD. PAN	3.8.18	0,2106
3561	WR_FZH-11C	PANEL Z KAMERĄ KOLOROWĄ I 1 PRZYC. WYWOŁANIA, PINHOL - WRT	3.8.18	0,0243
3562	WR_CZH-121C	PANEL Z KAMERĄ KOLOROWĄ I 1 PRZYC. WYWOŁANIA - WRT	3.8.18	0,030942
3563	WR_QZS-11C	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY LCD KOLOR 3.5"- WRT	3.8.18	0,02268
3564	WR_KZS-121C	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY LCD KOLOR 5.5"- WRT	3.8.18	0,07128
3565	WR_NZS-121C	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY LCD KOLOR 7"- WRT	3.8.18	0,058158
3566	WR_ADAPTOR	ZASILACZ 12 VDC- WRT	3.8.18	0,009234
3567	WR_AZS-121C	UNIFON - WRT	3.8.18	0,033777
3570	IP-PRO26WH	Kamera IP dzień-noc wysokiej rozdzielczości - wandal+podgrzewanie	3.8.18	0,069984
3571	IP-PRO54	Serwer 4 kanałowy MPEG-4	3.8.18	0,091125
3572	MY-DVR/DODATKI	Akcesoria do MY-DVR	4.8.2	0,1012

3573	IP-PRO/MD104L	Uchwyt do kamery kopułowej wandaloodpornej	3.8.18	0,04212
3581	12VM412ASIR	Obiektyw 4-12mm, manualny kompatybilny z kamerami megapikselowymi AV	3.8.18	0,00162
3582	12VG412ASIR	.Obiektyw 4-12mm z auto-irys DC, do kamer megapikselowych AV	3.8.18	0,01053
3583	VM060F	Obiektyw 6 mm do kamer BOARD	3.8.18	0,0000243
3584	VM080F	Obiektyw 8 mm do kamer BOARD	3.8.18	0,0000162
3585	VM028F	Obiektyw 2,8 mm do kamer BOARD	3.8.18	0,0000162
3586	1093/046S	.Rejestrator 16-kanałowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
3587	V192AX16-IHCPS	.Krosownica NOVA V1466: 192 wejścia video, 16 wyjść video	4.8	0,0092
3595	DYSK500_SATA	.DYSK 500 GB SATA	4.8.2	0,097704
3596	VM036F	.Obiektyw 3,6mm do kamer typu BOARD	3.8.18	0,0000162
3603	EVDO412B	.OBJEKTYW MINI 4,1MM	3.8.18	0,00081
3605	IP-PRO222/POE	.Kamera kopułowa systemu IP PRO kolor 550 linii , 720x576, 25 kl/s, PoE	3.8.18	0,0972
3607	IR7B00211	IRA14 - cyfrowy czujnik ruchu PIR, obrotowa soczewka Extravision®	9.5	0,00462
3608	IR6B00211	IRA15P - czujka PIR, cyfrowa z odp. na zwierzęta <35kg	9.5	0,00462
3609	EZ 810 12AC	ELEKTROZACZEP ZWYKLY JiS seria 800	9.5	0,006
3610	EZ 820 12AC	ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM JiS seria 800	9.5	0,006
3611	EZ 830 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ JiS seria 800	9.5	0,006
3612	EZ 840 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM JiS seria 800	9.5	0,006
3614	EZ 822 12AC	ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM JiS seria 802	9.5	0,006
3615	EZ 832 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ JiS seria 802	9.5	0,006
3616	EZ 842 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM JiS seria 802	9.5	0,006
3617	KVM4	Przełącznik do zarządzania 4 komputerami	4.8	0,0092
3618	1091/823-12	.Obudowa zewnętrzna, grzałka+termostat, 12Vdc z uchwytem	3.8.18	0,1053
3619	KVM8	Przełącznik do zarządzania 8 komputerami	4.8	0,0184
3620	MY-DVR430-SR	.Rejestrator 4-kanałowy MPEG-4 bez dysku (SREBRNY)	4.8.2	0,293572
3621	MY-DVR940	.Rejestrator 9-kanałowy MPEG-4 zapis do 200kl/s bez dysku	4.8.2	0,6072
3625	OP 13100	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA 600 KG OPERA 13100	9.5	0,006
3630	MY-DVR1640-BOARD	.Płyta główna do MY-DVR1640	4.8.1	0,00276
3631	MY-DVR1640-CASE	.Obudowa z zasilaczem oraz CD-RW do rejestratora MY-DVR1640	4.8	0,0368
3632	DR-4935/W	SW12-013 Moduł narożny do DR (bez uchwytu ściennego w komplecie)	3.8.18	0,2187
3633	DR-PAPB-N	Moduł IP do głowicy DR	3.8.18	0,0033696
3635	STACJA NVM	Stacja zarządzająca NVM z klawiaturą i myszką	4.8	0,0184
3636	LCD40	Monitor LCD 40"	4.8	0,0184
3637	1052/7	DIGITALIZER DO PANELI PRZYCISKOWYCH	3.8.18	0,058239
3642	1703/84	UCHWYT DO MONITORA 1703/4, SYSTEM 2GO	3.8.18	0,011178
3643	1703/4	VIDEOMONITOR UTOPIA GŁOSNOMÓWIĄCY DO SYSTEMU 2GO (BIAŁY)	3.8.18	0,05184
3644	VDRS-PRO4/2S	Karta 4 wejścia video 25kl/s systemu VDRS	4.8	0,0092
3646	EL1500113	EL50RT 2PH 150m, zewnętrzna bariera podczerwieni, 2 wiązki	9.5	0,1098
3647	EL1400113	EL50RT 2PH 60m, zewnętrzna bariera podczerwieni, 2 wiązki	9.5	0,0528
3648	EL1600113	EL50RT 4PH 250m, zewnętrzna bariera podczerwieni, 4 wiązki	9.5	0,1674
3652	750349	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-8000M	3.8.18	0,0891
3653	41240/804	Zestaw do bram garażowych BOXER80	9.5	0,114
3656	43503/004	Silownik APRICOLOR VARIA (biały) 230 V	9.5	0,0066
3659	1052/33	ZASILACZ MASTER/SLAVE - MATIBUS SE	3.8.18	0,0162
3660	CC_STATION2500_R	Control Center Station	4.8	0,0184
3661	41514/002	Kolumna barierki HARRIER E40	9.5	0,162
3665	41518/003	Ramię 90x25x2 L=3000	9.5	0,00006
3669	41500/115	Jednostka hydrauliczna AT60/RR	9.5	0,00006
3672	41514/056	Sprężyna 254/40 żółta	9.5	0,00006
3673	41522/002	Ramię średnica 80mm L=6000 mm	9.5	0,00006
3674	IP-PRO/KABEL	.Przelotka konektor-cinch do kamer IP	3.8.18	0,002025
3676	NVM_STATION	Stacja NVM do współpracy z rejestratorami serii 1093/04x i 1091/xxxx	4.8	0,6854
3677	1092/690	.Sterownik z joystickiem 3D do głowicy Easy Dome II	3.8.18	0,088128
3678	1093/080	Serwer IP 1-kanałowy H.264 do systemów URMET	3.8.18	0,08586
3681	1052/40	CENTRALA PORTIERSKA MATIBUS SE	3.8.18	0,000081
3683	CD5802 M/S	Zestaw bezprzewodowy do kamer szybkoobrotowych, 5,8GHz	3.8.18	0,059859
3684	CD5804 M/S	Zestaw bezprzewodowy do kamer szybkoobrotowych, 5,8GHz	3.8.18	0,059859
3685	41514/055	Sprężyna 454/40 czerwona	9.5	0,0624
3687	3D-NAD	Nadajnik do bezprzewodowego zestawu 3D 2,4GHz 2km	3.8.18	0,18063
3690	1155/32A	PŁYTA ROZMÓWNA Z 2 PRZYCISKAMI K-STEEL, DO SYS. "1+1"	3.8.18	0,026892
3693	AND-405PAC2	Kamera kopułowa d&n 550 linii; 2,8-11mm DC; filtr ICR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,09315
3694	AND-405PA2	Kamera kopułowa kolor 550 linii; 2,8-11 mm DC; zas. 12Vdc	3.8.18	0,09315
3695	AND-415PA1	Kamera kopułowa z diodami LED, dzień&noc 550 linii; 4-9 mm DC; zas. 12Vdc	3.8.18	0,09315
3696	AV100P	.Kamera d&n kopułowa wandaloodporna 4-9mm DC; zas. 12Vdc	3.8.18	0,090315
3697	AV100P-WM	Uchwyt ścienny do kamery AV100P	3.8.18	0,000891
3698	882/803	PANEL CYFROWY DO SYSTEMU HRB	3.8.18	0,03483
3699	882/813	PANEL CYFROWY DO SYSTEMU HRB	3.8.18	0,03483
3700	882/701	ZASILACZ SYSTEMOWY HRB	3.8.18	0,16605
3701	882/742	DEKODER DLA 8 UŻYTKOWNIKÓW - SYSTEM HRB	3.8.18	0,014499
3702	882/702	DEKODER DLA 4 UŻYTKOWNIKÓW - SYSTEM HRB	3.8.18	0,03321
3703	882/713	CENTRALA PORTIERSKA - SYSTEM HRB	3.8.18	0,044793
3704	882/715	MODUŁ PROGRAMOWALNY HRB	3.8.18	0,003321
3705	882/PDA	PROGRAMATOR DO SYSTEMU HRB	3.8.18	0,010935
3706	882/722	OSŁONA	3.8.18	0,031023
3707	789/2D	ZASILACZ VIDEO - HRB SYSTEM	3.8.18	0,01944
3708	1709/2	VIDEOMONITOR HSS	3.8.18	0,07128
3710	522-0801	Kamera sieciowa JVC, do wewnątrz, kompletny zestaw A, VN-C20U, 24Vac	9.5	0,03684
3713	43510/015	Silownik APRI 75 230 V - wysuw 750 mm	9.5	0,015
3714	43512/011	Silownik APRI SPEEDY 55 230 V - wysuw 550 mm	9.5	0,015
3718	1094/050	Antena kierunkowa do 2,4 GHz	3.8.18	0,002835
3719	1094/051	Antena zwykła do 2,4GHz	3.8.18	0,002835
3720	1092/600	Kamera THERA3 dzień&noc typu PAN/TILT z obiektywem 4-9mm DC	3.8.18	0,07938
3721	1092/620	Sterownik do kamer THERA	3.8.18	0,0002835
3722	1092/625	Uchwyt ścienny do THERA	3.8.18	0,002511
3723	1091/230	Kamera wandaloodporna IP66 dzień&noc 550/570 linii, filtr ICR, obiektyw 2,8-11 DC; zas. 12Vdc	3.8.18	0,082458
3724	1110/104	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 4 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,09882
3725	1110/106	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 6 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,11097
3726	EZR 711M 24VDC	Elektrozaczep rewersyjny seria 711 - 24V DC	9.5	0,006
3727	EZR 711M 12VDC	Elektrozaczep rewersyjny seria 711 - 12V DC	9.5	0,006
3728	1092/653	Zestaw do montażu pod sufitem głowicy EASYDOMEII	3.8.18	0,01782
3729	6916	Oslona przewodów JiS mod. 6916	9.5	0,006
3730	1092/691	.Sterownik z joystickiem 3D z przełącznikiem	3.8.18	0,243
3731	1093/DVDS	.Uchwyt do montażu napędu DVD-RW	4.8.1	0,00322
3732	HLC422X	Kamera kolor 420 linii z diodami typu Cocon	3.8.18	0,06885
3733	HLC500	Uchwyt ścienny do HLC542X	3.8.18	0,0891

3734 HLC400	Uchwyt ścienny do HLC422X	3.8.18	0,0891
3735 EZ 1420 12AC	wąski ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM JIS seria 1400 12V AC/DC	9.5	0,006
3745 SVR-1650E	.Rejestrator 16-kanalowy 400kl/s; MPEG-4	4.8	0,0276
3746 SCC-3100	/Sterownik do rejestratorów oraz kamer PTZ	4.8.2	0,0644
3748 6907	Kontakt GC - 2 stykowy	9.5	0,006
3749 6906	Kontakt 2-stykowy z najazdem	9.5	0,006
3750 6905	Kontakt T - 2 stykowy z najazdem	9.5	0,006
3751 920 G	Obudowa do nawierzchniowego montażu elektrozaczeu - kątowa	9.5	0,0006
3752 1091/654	.Rejestrator 4-kanalowy MPEG-4, bez dysku HDR-04DE	4.8.2	0,5152
3753 A2459S	Samozamykacz hydrauliczny standardowy (brązowy) TELESCO - Unik Combi	9.5	0,012
3755 DYSK250_SATA	.DYSK 250 GB SATA	4.8	0,086664
3757 DYSK320_SATA	.DYSK 320 GB SATA	4.8	0,086664
3758 DYSK400_SATA	.DYSK 400 GB SATA	4.8	0,086664
3760 1093/066	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
3762 504-1365	Czytnik zbliżeniowy MIFARE dla klawiatury RGB	9.5	0,0192
3765 1092/660	.Dystrybutor 4 wyjść RS485	3.8.18	0,12555
3767 MT3208	.Krosownica 32 wejść video, 8 wyjść monitorowych.	4.8	0,0092
3768 1092/657	Zestaw wandaloodporny do obudowy 1092/651 oraz 1092/652	3.8.18	0,1377
3769 EZ 1718 12AC	Elektrozaczep niskoprądowy 12V AC - podstawowy	9.5	0,006
3770 EZ 1728 12AC	Elektrozaczep niskoprądowy - z wyłącznikiem	9.5	0,006
3771 EZ 1738 12AC	Elektrozaczep niskoprądowy - z pamięcią	9.5	0,006
3772 EZ 1748 12AC	Elektrozaczep niskoprądowy - z pamięcią i wyłącznikiem	9.5	0,006
3775 EZ 1438 12AC	wąski Elektrozaczep z pamięcią JIS seria 1408	9.5	0,006
3780 740349	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-8000S	3.8.18	0,0891
3781 ADCC1100	Klawiatura sterująca z joystickiem 3D i wyświetlaczem LCD	3.8.18	0,201447
3782 800-8050	SmartTOUCH - czytnik linii papilarnych + czytnik zbliżeniowy MIFARE	9.5	0,00996
3783 EZ 1410RF 12AC	wąski Elektrozaczep podstawowy JIS seria 1400 RF radialny 12V AC/DC	9.5	0,006
3784 EZ 1420RF 12AC	wąski Elektrozaczep z wyłącznikiem JIS seria 1400 RF radialny 12V AC/DC	9.5	0,006
3787 43520/011	Siłownik APRI 75 24 V - wysuw 750mm	9.5	0,006
3788 41700/010	Klucz oblokowania napędu	9.5	0,00006
3789 IM3300113	IMA20EX - zewnętrzny czujnik ruchu PIR+MW	9.5	0,0042
3790 JOYST-3D	Joystick 3D do klawiatury	3.8.18	0,00648
3791 980156	.S-NVR/1.5TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1.5TB	3.8.18	0,63585
3793 1702/701	UCHWYT DO MONITORA ATLANTICO, SYSTEM 2GO + DYSTRYBUTOR	3.8.18	0,02349
3795 TK-C215V4E	Kamera kopułkowa, 540 linii, obiektyw 2,8-10mm;	4.8	0,0092
3800 PROC_C2Q_2,4	.Processor C2D 2,4GHz	4.8	0,086664
3804 OB RACK	OBUDOWA RACK	4.8.2	0,3358
3805 DYSK1000_SATA	.DYSK 1000 GB SATA	4.8	0,097704
3806 PROC_C2Q_2,4	.Processor C2D 2,4GHz	4.8	0,086664
3808 IP-PRO24/26	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
3810 IP-PRO/PA	.Zasilacz głowicy IP-PRO24 lub IP-PRO25	3.8.18	0,17982
3811 41060/001	Elektromechaniczny, podziemny siłownik do bram skrzydłowych EM 73N	9.5	0,24
3814 41600/001	Sterowanie T4 POWER	9.5	0,024
3816 IP-PRO26W+	Kamera IP dzień-noc wysokiej rozdzielczości - wandaloodporna	3.8.18	0,069984
3817 41021/001	Siłownik RAIDER 24 VDC	9.5	0,06
3820 43545/050	Ogranicznik wysuwu wrzeciona dla siłownika ST450N	9.5	0,012
3821 43380/082	Zestaw mocowania silnika roletowego 3S-5	9.5	0,00006
3823 43580/067	Dodatkowe mocowanie silownika APRILINEARE	9.5	0,012
3824 43520/007	Siłownik APRI 35 24 V - wysuw 350mm	9.5	0,006
3825 43522/002	Siłownik APRI SPEEDY 95 24 V - wysuw 950mm	9.5	0,006
3826 1093/064	Rejestrator 4-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
3827 DYSK160_SATA	.DYSK 160 GB SATA	4.8.2	0,082616
3828 522-1818	IQ511 zestaw na zewnątrz	9.5	0,0192
3829 1093/046D	Rejestrator 16-kanalowy H.264. - 400kl/s w D1; bez dysku	4.8	0,0092
3831 IP-PRO23DNW	.Kamera IP wireless d&n wysokiej rozdzielczości MPEG-4; 25kl/s; zas. 12Vdc	3.8.18	0,10125
3832 IP-PRO24/36	Głowica szybkoobrotowa IP; zewn. d&n x 36 zoom; kompresja MPEG-4; rozd. D1 25 kl/s	3.8.18	0,13365
3833 IP-PRO/PLC	Adapter PLC	3.8.18	0,10935
3834 IP-PRO/POE1	PoE adaptor systemu IP-PRO	3.8.18	0,1053
3835 IP-PRO/POE2	PoE standard system, konwerter zgodny 802.3af	3.8.18	0,12555
3836 DR-E588-WP6G3	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 35 zoom; zewnętrzna	3.8.18	0,03078
3837 1706/2	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. GO2- KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,035235
3840 1092/201	Kamera BULLET D&N 420 linii, obiektyw - 4mm; diody LED; IP67; zas. 12Vdc	3.8.18	0,017496
3841 1092/202	Kamera BULLET D&N 420 linii, obiektyw - 8mm; diody LED; IP67; zas. 12Vdc	3.8.18	0,03969
3842 GL-208	Uchwyt do obudowy z 1091/823	3.8.18	0,003645
3844 41022/001	Elektromechaniczny siłownik SKIPPER ze sterowaniem	9.5	0,156
3845 522-1807M	Kamera IQ511, 1.3MP, 15ips, 0.2lux, obiektyw 4-10mm, obudowa kopułowa wandaloodporna wew/zew	9.5	0,027
3848 41514/052	Uchwyt ramienia o średnicy 80 mm	9.5	0,00006
3849 41514/057	HARRIER podpora ramienia stała	9.5	0,0012
3851 HS-8922H	Obudowa zewnętrzna IP68 z uchwytem zas. 12Vdc	3.8.18	0,0486
3852 PG-FPS-EE	PROGRAMATOR DIGIVOICE/GO	3.8.18	0,020898
3853 UPD78F005GC-8BT-A	MICROCONTROLLER	3.8.18	0,000405
3861 1093/065	.Rejestrator 8-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,6946
3862 1074/90	PRZEWÓD VOP	3.8.18	0,66015
3867 V128X16A-IHPCS	Matryca wizyjna 128 x 16 typu NOVA V1466	4.8	0,0276
3869 PD1218	.Zasilacz 12V/9A dystrybucja zasilania na 18 wyjść	3.8.18	0,003321
3873 IP-PRO22DN	.Kamera IP kopułowa, dzień&noc rozdzielczość 720x576, z obiektywem 4-9mm, DC	3.8.18	0,0077436
3874 IP-PRO232/SB	.Kamera IP dzień&noc WDR 520 linii; MPEG-4, 720x576, 25kl/s zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
3875 IP-PRO/MD109	Moduł słupowy	3.8.18	0,00567
3876 DYSK500_AV	.DYSK 500 GB seria AV	4.8	0,097704
3881 750271	.Kamera IP typu BOX dzień&noc seria 8000M bez zasilacza	3.8.18	0,08343
3882 G25-S10	Mini głowica szybkoobrotowa x 10 zoom optyczny, wewnętrzna	3.8.18	0,01782
3883 AV3100DN	Kamera 3Mpx D&N, mechaniczny filtr IR, typ BOX	3.8.18	0,00891
3885 IP-PRO26WH/9-22	Kamera IP typu DOME, dzień&noc; wandaloodporna, podgrzewana	3.8.18	0,0405
3888 1052/31A	ZASILACZ MATIBUS-SE	3.8.18	0,064638
3890 1110/216	PANEL OZDOBNY "AURA" Z 16 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,1377
3893 110004	Zasilacz 24V wewnętrzny do kamer i transponderów IP	3.8.18	0,0972
3896 41021/104	Tylne mocowanie siłownika RAIDER	9.5	0,003
3899 41021/101	Karter siłownika RAIDER	9.5	0,036
3902 41021/106	Śruba ślimakowa siłownika RAIDER	9.5	0,00048
3903 41021/107	Wózek śruby ślimakowej siłownika RAIDER	9.5	0,0006
3906 41600/112	Płytki sterowania RAIDER	9.5	0,00036
3907 1743/1L	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO 1 PRZYCISK	3.8.18	0,06075
3908 1143/60	RAMKA DO MONTAŻU PANELI OZDOBNYCH "EXIGO"	3.8.18	0,00729
3909 1810/40	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ 1855/70 BEZ PŁYTY CZOŁOWEJ	3.8.18	0,000972
3912 41022/102	Ramię siłownika SKIPPER z przednim mocowaniem do skrzydła bramy	9.5	0,0018

3919 41514/003	Kolumna barierki HARRIER E60	9.5	0,162
3924 41518/004	Ramię 90x25x2 L=3500 mm	9.5	0,48
3928 SVR1630	Rejestrator 16-kanalowy WAVLET zapis 200kl/s	4.8	0,0184
3929 SCC3100A	Sterownik z joystickiem do rejestratora SVR1630	4.8	0,0276
3930 41540/001	Kolumna barierki PATROL	9.5	0,162
3931 41540/050	Podstawa do montażu barierki PATROL	9.5	0,018
3933 41026/001	Siłownik RAIDER 2500	9.5	0,012
3939 KARTA_SIEC_PCI	Karta sieciowa PCI 1Gb	4.8	0,097704
3941 MP4K00811	MP508TG - Centrala alarmowa	9.5	0,08652
3942 MP8K00811	MP508M/TG/PL - Centrala alarmowa	9.5	0,28182
3943 MP7K00211	EP508 - moduł rozszerzenia	9.5	0,00468
3944 CT5510111	IMG500 - moduł GSM	9.5	0,00384
3946 KP6000211	KP500D - klawiatura LCD	9.5	0,01326
3947 KP6100211	KP500DV - klawiatura LCD z funkcjami głosowymi	9.5	0,0138
3948 Z115/24/1A	ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC / 1A W MINI OBUDOWIE	3.8.18	0,010449
3949 729116	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000V	3.8.18	0,098577
3950 ŻS4943609 75849 TOMEKK	.Moduł rack z zasilaczem i switchem z 10 kartami VB-8000 S	3.8.18	0,4293
3951 769902	Moduł Rack z 10 transmitterami serii 9000 E+ (z audio)	3.8.18	0,4293
3952 769994	Moduł Rack z 4 transmitterami serii 9000 E+ (z audio)	3.8.18	0,4293
3953 980193	Obudowa Rack na 4 transmiery/dekodery (z audio)	3.8.18	0,4293
3956 110064	Zasilacz do obudowy Rack na 4 moduły	3.8.18	0,0972
3958 DR-E588/MAGNES	MAGNES DO CZUJNIKA POŁOŻENIA KAMER DR-E588	3.8.18	0,000081
3959 DR-E588/SR	ŚRUBA ZE SPRĘŻYNA DO UCHWYTÓW KAMER DR-E588	3.8.18	0,00081
3960 DR-KB08	Pulpit sterowniczy do speed-dome i matrycy	3.8.18	0,223317
3961 722947	Moduł Rack z 4 dekoderni serii 9000 V+ (z audio)	3.8.18	0,4293
3962 CT5610811	SV500/PL - MODUŁ SYNTETY MOWY	9.5	0,00132
3963 VDRS-PRS4	System rozpoznawania tablic - karta 4 wejścia + oprogramowanie	4.8	0,0552
3964 1090/048A	Sterownik z joystickiem, LCD, 4 x RS485	4.8.1	0,0184
3967 740118	.Karta transmiery VB-8000 S bez audio	3.8.18	0,02835
3969 MY-DVR1630/S	.Rejestrator 16-kanalowy MPEG-4, 100 kl/s, bez dysku, wersja SATA	4.8.2	0,6072
3970 MY-DVR1640/S	.Rejestrator 16-kanalowy MPEG-4, 200 kl/s, bez dysku, wersja SATA	4.8.2	0,6072
3971 IP-PRO71	Dekoder MPEG-4 1-kanalowy do systemu IP-PRO	3.8.18	0,07695
3972 IP-PRO/KL	Sterownik z joystickiem do systemu IP-PRO	3.8.18	0,0567
3973 IP-PRO/PLC-BRIDGE	PLC-BRIDGE do systemu IP-PRO	3.8.18	0,01539
3974 20825/22	OBUDOWA PODTYNK DLA 2 MOD. KOMBI	3.8.18	0,021546
3975 759103	Transmitter/dekoder H.264 1-kanalowy z audio VB-9000M+	3.8.18	0,098577
3977 MOB4H264	Rejestrator mobilny 4-kanalowy H.264	4.8.2	0,8326
3978 ŻS3419611 75862 TOMEKK	Rejestrator mobilny 4-kanalowy H.264	4.8.2	0,8326
3979 MOB_BACKUP	Urządzenie archiwizujące do rejestratora mobilnego H.264	4.8.2	0,8326
3980 MOB_GPS	Moduł GPS do rejestratora mobilnego H.264	4.8.2	0,8326
3981 980135	.S-NVR2/4TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 4TB	3.8.18	0,243
3982 43502/002	Siłownik APRICOLOR VARIA (biały) 24 VDC	9.5	0,0066
3984 ZE HC280GD	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 280 kg	9.5	0,006
3985 ZE HC280GF	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 300 kg; 12 VDC; 340 mA; przekaźnik	9.5	0,006
3986 ZE HC380GX	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 380 kg; 12 VDC; 320 mA.	9.5	0,006
3987 ZE HC500GF	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 500 kg; 12 /24 VDC; 460 mA. przekaźnik, timer	9.5	0,009
3988 ZE ZL280/380	Uchwyt montażowy Z + L do zwory elektromagnetycznej 280kg/380kg	9.5	0,0006
3989 ZE ZL500	Uchwyt montażowy Z + L do zwory elektromagnetycznej 500kg	9.5	0,0006
3990 G713	Samozamykacz 65-85 kg	9.5	0,012
3994 H2000A	Zamek kodowy z czytnikiem kart - biały	9.5	0,0114
3995 H3000	Zamek kodowy - biały	9.5	0,0102
3996 H2000B	Zamek kodowy z czytnikiem kart - czarny	9.5	0,0084
3997 ISO CARD	Karta kodowa	9.5	0,000006
3998 KEY TAG	Brelok kodowy	9.5	0,000006
4001 MOB4H264_4CIF	Rejestrator mobilny 4-kanalowy H.264	4.8.2	0,8326
4004 MP2A00211	MP110TG "A"	9.5	0,08136
4006 41902/003	Pilot 2-kanalowy TG2-M 27,195 MHz	9.5	0,0039
4008 41022/050	Długie ramię SKIPPER 550-550 mm	9.5	0,00006
4013 AV3100M	Kamera 3Mpx, typ BOX	3.8.18	0,0405
4014 12VM1040ASIR	Obiektyw 10-40mm 1/2" manualny	3.8.18	0,0009315
4015 CC_STATION_REC_6TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4017 DR-E688-VP	.Zintegrowany punkt kamerowy x 36 zoom, na siłowniku	3.8.18	0,84645
4036 41126/106	Wyłącznik krańcowy do ONDA 800/801	9.5	0,00006
4039 G70-WB36WD	.Głowica szybkoobrotowa x 36 dzień&noc, zewnętrzna z WDR	3.8.18	0,4455
4042 AV5100DN	.Kamera IP 5Mpx typu BOX, funkcja D&N, M-JPEG; bez obiektywu i zasilacza	3.8.18	0,0891
4048 1752/11D-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM VIDEO	3.8.18	0,058239
4049 AV5105DN	Kamera IP 5Mpx typu BOX, funkcja D&N, H.264; bez obiektywu i zasilacza	3.8.18	0,00162
4050 AV100	Licancja oprogramowania NVR (dla jednej kamery)	3.8.18	0,00891
4051 41027/801	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2000	9.5	0,168
4055 1129/61	ZESTAW DOMOFONOWY 2-PRZEWODOWY UTOPIA GŁOŚNOMÓWIĄCA/SMYLE	3.8.18	0,09153
4058 502-1287	Dysk twardy 80GB dla Sun Fire X2100, skonfigurowany dla systemu iProtect	9.5	0,0456
4064 DK5000211	DK500M/E - Czytnik kluczy elektronicznych do central MP508	9.5	0,00138
4065 MP9H10111	IT/USB - MODUŁ DO PROGRAMOWANIA CENTRAL	9.5	0,00222
4066 DR-E588-AW6G3	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 30 zoom optyczny, zewnętrzna	3.8.18	0,6723
4067 DR-E588-AW6SE	Głowica szybkoobrotowa x 30 zoom optyczny, zewnętrzna.	3.8.18	0,6642
4069 749103	Transmitter/dekoder H.264 1-kanalowy VB-9000S+ audio z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4071 SWITCH8_FS108P	Switch Netgear 8 portów (4 porty PoE)	3.8.18	0,08505
4072 759248	Kamera kolora IP, kopułowa, wewnętrzna z obiektywem	3.8.18	0,081
4073 CSM-7384	PŁYTKA PAMIĘCI FLASH DO PANELA 1038/13	3.8.18	0,000081
4074 41100/050	Karta ładowania akumulatorów	9.5	0,0006
4075 41518/005	Ramię 90x25x2 L=4000 mm	9.5	0,000006
4077 MY-DVR930/S	Rejestrator 9-kanalowy; MPEG-4, 100kl/s, bez dysku, wersja SATA	4.8.2	0,46
4079 MY-DVR430/S	Rejestrator 4-kanalowy, MPEG-4, LAN, bez dysku, wersja SATA	4.8.2	0,23
4081 749349	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmiery VB-9000S	3.8.18	0,1053
4083 749241	Kamera IP typu Dome H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4084 749273	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4085 41024/002	Siłownik RAIDER ONE SMT	9.5	0,0006
4086 HLC400N	Uchwyt ścienny do kamer HLC542X, DVCS42X	3.8.18	0,004455
4091 760349	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmiery VB-8000E	3.8.18	0,0891
4093 LCD22	Monitor LCD 22"	4.8	1,3386
4094 CC_STATION_REC_5TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4096 502-3001	Podstawowy moduł sprzętowy iProtect, serwer Sun Fire X2100 + UPS	9.5	1,959
4102 41021/802 S	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER	9.5	0,156
4104 41027/801 S	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2000	9.5	0,168
4105 41125/005 S	Napęd do bram przesuwanych ONDA2001-E - S	9.5	0,06876

4108	IP-PRO/MD104	Uchwyt krótki, prosty do głowic IP-PRO24 oraz IPRO/25	3.8.18	0,00081
4111	739116	.Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000 R z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4114	AV1305DN	Kamera 1,3Mpx (1280x1024) kolor, H.264, D&N (IR cut filter), PoE (bez zasilacza)	3.8.18	0,002025
4119	DK5400211	DK 50 - Klucz elektroniczny do central MP508	9.5	0,0003
4120	DK5200211	DK500M-P - Czytnik kluczy zbliżeniowych do central MP508	9.5	0,00282
4121	MP8K00211	MP508M/TG - Centrala alarmowa	9.5	0,28182
4129	MY-DVR/SATA9-16	Konwerter SATA do MY-DVR 9 - 16 kanałów	4.8.1	0,00322
4133	CC_STATION_REC_2TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4135	HS-8010HE	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA Z GRZAŁKĄ ZAS. 230V	3.8.18	0,007776
4136	BR-8119E	.UCHWYT DO OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ HS-8010HE	3.8.18	0,007776
4137	43503/103	Przekładnia zębata siłownika łańcuchowego VARIA	9.5	0,0006
4139	43380/156	Zabierak z adapterem na wałek 60 mm (seria 5) - zastępuje 43380/056	9.5	0,0006
4140	41615/002	Sterowanie T22 (433,92 MHz)	9.5	0,069
4141	1093/081H	.Kamera IP dzień/noc, H.264, 540 linii	3.8.18	0,02835
4143	1052/13	PANEL MATIBUS-SE - SINTHESI	3.8.18	0,0162
4146	1052/60	PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA - MATIBUS SE	3.8.18	0,0162
4147	CC_STATION_REC_9TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4150	1091/215SD	Kamera dzień&noc 580/700 linii, filtr podczerwieni, OSD, zas. 12V/24V	3.8.18	0,03402
4151	PL DOM MAT1	PLANSZA POGŁĄDOWA - 1052/10D, 1752/11D, 3 X UNIFON, VIDEOMONITOR - MATIBUS SE	3.8.18	0,081
4152	41514/704	Kolumna barierki HARRIER X50 - obudowa inox	9.5	0,168
4153	DYSK750_SATA	.DYSK 750 GB SATA	4.8	0,097704
4154	GL-210	Uchwyt do obudowy z 1091/820	3.8.18	0,03321
4155	GL-618IR-2	Obudowa z uchwytem bez panela frontowego	3.8.18	0,058725
4156	GL-618IR	Panel frontowy do obudowy	3.8.18	0,017415
4157	PS4200115	PS515 - Zasilacz 12V, 1.5A	9.5	0,00954
4160	IQ855V7NPSS	Sentinel IQ855, V7	9.5	0,066
4161	41127/801 S	Zestaw do bram przesuwanych ONDA801	9.5	0,141
4163	318701	Internet Streaming Server - 1 kanał	3.8.18	0,098577
4167	1703/37	VIDEOMONITOR UTOPIA BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) - BIAŁY KOLOR	3.8.18	0,05184
4170	PD2418	.Zasilacz 24V/9A dystrybucja zasilania na 18 wyjść	3.8.18	0,08262
4171	EZ 1710 12AC N	Elektrozaczep seria 1700 standardowy 12V AC/DC	9.5	0,006
4172	EZ 1720 12AC N	Elektrozaczep seria 1700 z wyłącznikiem 12V AC/DC	9.5	0,006
4173	EZ 1730 12AC N	Elektrozaczep seria 1700 z pamięcią 12V AC/DC	9.5	0,012
4174	EZ 1740 12AC N	Elektrozaczep seria 1700 z pamięcią i wyłącznikiem 12V AC/DC	9.5	0,012
4175	LE 901 G	Listwa do elektrozaczepu krótka L=160 mm; stal lakierowana - kolor szary	9.5	0,00006
4176	1052/15D-OB	OBUDOWA PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM - DALLAS	3.8.18	0,058239
4178	AV3105DN	Kamera 3.0 Mpx (2048x1536) H.264, D&N (IR cut filter), PoE (bez zasilacza)	3.8.18	0,0567
4179	1093/SATA	Moduł SATA dla jednego dysku	4.8.1	0,000828
4181	1091/230S	Kamera wandaloodporna IP66, d&n 550/570 linii, filtr ICR, z obiektywem	3.8.18	0,03645
4182	525/SP-T10	KOMPLET ŚRUB PATENTOWYCH -2 szt z KLUCZEM TORX T-10 do PANELI 525	3.8.18	0,00081
4185	800-8030 02PNG-0010DB-1000	SmartID, czytnik zbliżeniowy MIFARE Sector Number Reader MAD 02PNG-0010DB-1000	9.5	0,0102
4186	800-8045 02PNG-0020DB-1000	SmartID, czytnik zbliżeniowy MIFARE/pin 02PNG-0020DB-1000	9.5	0,0102
4187	500-8090	Obudowa dla SmartID	9.5	0,003
4188	IRC542X	Kamera 540 linii dzień&noc z diodami, obiektyw 4-9mm, obudowa IP65; zas. 12V dc	3.8.18	0,01944
4189	G70-WB26WD	.Głowica zzybobrotowa x 26 dzień&noc z WDR	3.8.18	0,2025
4190	SCS-M2-V5AC	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY A2-MZACMS+A2-V5AC+A-1815+15m PRZEWODU	3.8.18	0,2835
4191	SCS-M1-E7C	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY A2-M1ACMS+A2-E7C+A-1815	3.8.18	0,2754
4193	SCS-F5BC	VIDEOMONITOR A2-F5BC	3.8.18	0,05103
4194	ZE HC150G	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 180 kg; 300 mA; 12 VDC	9.5	0,012
4195	ZE HC380GF	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 380 kg; 12 VDC; 320 mA; przekaźnik	9.5	0,009
4198	CC_STATION_REC_8TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4207	LCD19_PRO	Monitor LCD 19", seria profesjonalna	4.8	0,7774
4209	SWITCH24_FS726TP	Switch Netgear 24 porty (12 portów PoE)	3.8.18	0,08505
4210	1052/16D-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLASI MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
4211	1052/16D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,0243
4213	1091/231WD	Kamera WDR wandaloodporna IP66, d&n 550/570 linii, filtr ICR, z obiektywem; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
4216	800-1086	Moduł czytnika MIFARE dla 441-0130	9.5	0,006
4217	740904	Zestaw 4 transponderów z serii 8000S w obudowie Rack 19"	3.8.18	0,08505
4218	1091/215SD-230	Kamera dzień&noc 580/700 linii, filtr podczerwieni, OSD, zas. 230V	3.8.18	0,03402
4220	769349	Głowica IP x 36 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna	3.8.18	0,081
4223	1092/692	.Sterownik uniwersalny do rejestratorów oraz kamer PTZ	4.8.1	0,0276
4225	IP-PRO/MD107	Moduł narożny	3.8.18	0,00729
4226	SWITCH24_RACK_1G	.SWITCH 1Gbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
4227	AV5105M	Kamera IP 5Mpx typu BOX, H.264; bez obiektywu i zasilacza (PoE)	3.8.18	0,002025
4228	M12VM412	Obiektyw manualny 4-12mm do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
4238	WV-CU650	Sterownik z joystickiem 3D	3.8.18	0,201447
4239	AN0300111	GSM/1 - ANTENA GSM Z PRZEWODEM	9.5	0,009
4240	AN0400111	GSM/2 - ANTENA GSM DO OBUDOWY METALOWEJ	9.5	0,009
4241	ROUTER_WRT54G3G	Router 3G	3.8.18	0,09072
4242	42602/001	Automat drzwiowy OVER (szary)	9.5	0,012
4243	42602/050	Ramię łamane aut. OVER	9.5	0,06
4244	42602/051	Ramię z szyną ślizgową aut. OVER	9.5	0,09
4245	42282/057	Radar DM22	9.5	0,12
4247	42602/052	Panel sterujący KIBO	9.5	0,0012
4248	IP-PRO232DN/POE	Kamera IP dzień&noc z mech. filtrem IR, 550linii; MPEG-4, D1 przy 25kl/s; zas. 12 Vdc/POE	3.8.18	0,1053
4249	CC540HDN	.Kamera dzień&noc 540 linii, 230Vac	3.8.18	0,028188
4251	CWD542X	.Kamera WDR dzień&noc 540 linii, 12Vdc	3.8.18	0,028188
4252	41026/802	Komplet RAIDER2500 (sil. + ster.)	9.5	0,168
4255	SWITCH5_1G	Switch 1000Mbit, 5 WEJ	3.8.18	0,09072
4256	IP-PRO232DN	Kamera IP typu BOX wysokiej rozd. dzień&noc z mech. filtr. podczer. zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
4263	LCD_UCHWYT_VESA	Uchwyt VESA do montażu monitora LCD	4.8	0,3818
4264	JEB 250	Elektrycygiel rewersyjny	9.5	0,018
4278	CCIP544	Kamera IP MPEG-4 typu BOX, kolor CCD 1/3" 540 linii wbudowany IP moduł ACTi; PoE / 12Vdc	3.8.18	0,081
4284	42602/053	Panel sterujący KIBO professional	9.5	0,0012
4287	IP-PRO232/PB	.Kamera IP dzień&noc Pixim WDR wysokiej rozdzielczości; MPEG-4, 720x576, 25kl/s zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
4299	1091/823-FAN	Wentylator 12Vdc do montażu w obudowie 1091/823 (40x40x20mm)	3.8.18	0,1053
4300	EXC2	Przedłużka do kabli do G70 z długim uchwytem	3.8.18	0,0162
4301	IP-PRO512	Serwer IP - 1-kanalowy MPEG-4; z funkcją zasilania kamery 12 VDC	3.8.18	0,324
4309	EP12-28	Akumulator EUROPOWER, 28Ah/12V	9.5	0,012
4313	1703/95	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/37 - BIBUS VOP	3.8.18	0,00324
4314	EZR 1511 12VDC	Elektrozaczep JIS seria 1500 wzmocniony rewersyjny	9.5	0,006
4315	LE 908 G	Listwa elektrozaczepu długa L=250mm; lakierowana w kol. szarym	9.5	0,00006
4316	SCB-IP+04	Platforma NUUO dla 4 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,0000081
4317	SCB-IP+08	Platforma NUUO dla 8 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162
4318	SCB-IP+16	Platforma NUUO dla 16 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162

4319 NV-2040	Rejestrator NUUO 4-kanalowy typu NAS	3.8.18	0,2025
4322 G70-WB35SP-IP	Głowica szybkoobrotowa x 35 dzień&noc, zewnętrzna z WDR - WERSJA IP	3.8.18	0,4455
4324 DC852	Kamera kolor 1/3" Sony CCD mała obudowa kulista DOME 520 linii / 2,8-11mm / 0,1 lux	3.8.18	0,018711
4325 1092/203	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 420LINII; OB.4-9MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
4328 525/MI2C	PANEL INFORMACYJNY 2-MODUŁOWY - CZERWONE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4329 525/MI3C	PANEL INFORMACYJNY 3-MODUŁOWY - CZERWONE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4330 525/MI1CD	PANEL INFORMACYJNY 1-MODUŁOWY Z DASZKIEM - CZERWONE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4331 525/MI2CD	PANEL INFORMACYJNY 2-MODUŁOWY Z DASZKIEM - CZERWONE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4332 525/MI3CD	PANEL INFORMACYJNY 3-MODUŁOWY Z DASZKIEM - CZERWONE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4334 525/MI2B	PANEL INFORMACYJNY 2-MODUŁOWY - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4338 525/MI2BD	PANEL INFORMACYJNY 2-MODUŁOWY Z DASZKIEM - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,0162
4348 750904	Moduł do rack z 4 kartami transponderów VB-8000 M.	3.8.18	0,2835
4349 SCB-IP+01	Platforma NUUO dla 1 kamery w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162
4350 IP-PRO232DNS/POE	.Kamera IP dzień&noc z mech. filtr. podczer. 560 linii; MPEG-4, D1 przy 25 kl/s; zas. 12Vdc/POE	3.8.18	0,1053
4351 IP-PRO232DNW	.Kamera IP - WiFi dzień&noc z mech. filtr. podczer. 550 linii; MPEG-4, D1 przy 25 kl/s; zas. 12Vdc/POE	3.8.18	0,1053
4360 552275	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 10000-HM (z audio) ; zas. POE/ 24V AC/DC	3.8.18	0,0891
4362 CC_STATION_REC_OUT	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4364 CC_STATION750	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4367 43520/008	Silownik APRI 55 24 V - wysuw 550mm	9.5	0,006
4368 769271	Kamera IP d&n typu BOX z serii 9000E+ (H.264, audio); zas. POE/24 V AC/DC	3.8.18	0,0243
4372 769116	Transmitter IP model "VB-9000E" 1-kanalowy H.264; zas. POE/24V AC/DC	3.8.18	0,00243
4374 RD-KIT	Zestaw do montażu kamer AV81xx, AV83xx w suficie podwieszanym	9.5	0,0021
4375 CC_STATION_REC_4TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4378 1052/10-OB	OBUDOWA PANEL MATIBUS-SE	3.8.18	0,058239
4379 1052/11-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
4380 1052/15-OB	OBUDOWA PANEL MATIBUS-SE - DALLAS	3.8.18	0,058239
4381 1052/16-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
4382 1052/10	PANEL MATIBUS-SE	3.8.18	0,058239
4383 1052/15	PANEL MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,0162
4384 1052/11	PANEL MATIBUS-SE Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
4386 1752/11-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z MODUŁEM VIDEO	3.8.18	0,058239
4387 1752/16-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z MODUŁEM VIDEO CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
4388 1752/16D-OB	OBUDOWA PANELA MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z MODUŁEM VIDEO I CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
4391 1092/133	Kamera d&n wandaloodporna 530 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 3,5mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0405
4393 AV3105M	Kamera 3.0 Mpx (2048x1536) H.264, kolor, PoE (bez zasilacza)	3.8.18	0,00243
4394 1707/1	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMOWIĄCY IMAGO - LCD KOLOR 4"	3.8.18	0,0486
4395 1740/1	VIDEOMONITOR SIGNO B/W	3.8.18	0,05265
4396 1740/90	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,02025
4397 1740/955	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,0162
4398 1140/1	UNIFON SIGNO - BIAŁY	3.8.18	0,0243
4399 1140/53	REGULATOR GŁOŚNOŚCI DO UNIFONU SIGNO	3.8.18	0,000405
4400 1092/132	Kamera d&n wandaloodporna 530 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 6mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0729
4402 1093/0665	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
4404 501-1211 ZADRUK.JEDNOSTRONNY	Karta zbliżeniowa MIFARE, zadrukowana, kolor jednostronnie	9.5	0,00036
4405 PL DOM - OGÓLNA	PLANASZA POGŁĄDOWA - PANELE I UNIFONY	3.8.18	0,081
4407 IP-PRO232+	Kamera IP kolor 550 linii MPEG-4; 25 kl/s przy 720x576; funkcja audio; zas. 12Vdc	3.8.18	0,081
4408 KT2B00163	SP50/15 - KOLUMNNA DO MONTAŻU BARIER EL50 WRAZ Z TERMOSTATEM RS50T - WYSOKOŚĆ 1.5 M	9.5	0,0012
4416 EL1710163	RS50/T - TERMOSTAT DLA KOLUMN EL50	9.5	0,00012
4419 PS6810163	PS/SP50 - ZASILACZ DLA KOLUMN EL50	9.5	0,0021
4427 DOME4-O	Obudowa kopułowa zewnętrzna wandaloodporna, podgrzewana do wybranych kamer AV	3.8.18	0,00324
4429 ICLASS 2080	Karta zbliżeniowa iCLASS 2080 Clamshell, 2k bit	9.5	0,0006
4439 DYSK250_SATA_SSD	.DYSK 250 GB SATA	4.8	0,086664
4440 SCS/3208D	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SCS SENTINEL	3.8.18	0,081
4441 SCS/3208DGGK	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA Z 5 KLUCZAMI ZBLIŻENIOWYMI - SCS SENTINEL	3.8.18	0,08586
4442 SCS/32068	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA, NATYKOWY - SCS SENTINEL	3.8.18	0,08505
4443 SCS/32068GK	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA Z 5 KLUCZAMI ZBLIŻENIOWYMI, NATYKOWY - SCS SENTINEL	3.8.18	0,08829
4444 SCS/M1F5	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 ", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4445 SCS/M1E7	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 4,3 ", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,08748
4446 SCS/M1F3	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 3,5 ", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10368
4447 SCS/M2V5	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 ", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,1377
4451 32218	ACCESS 80 - zestaw do napędu bramy garażowej	9.5	0,126
4452 32249	ACCESS 4500 - Zestaw do napędu bramy skrzydłowej	9.5	0,174
4453 31266	PRO 500 TOP - Zestaw do bramy skrzydłowej 2m/200kg	9.5	0,168
4454 31273	PRO 600 TOP - Zestaw do bramy skrzydłowej (szerokie słupki) 2.5m/300kg	9.5	0,168
4455 31259	PRO 400 TOP - Zestaw do bramy przesuwnej 4m/400kg	9.5	0,153
4456 P.AO.	Przycisk awaryjnego otwarcia, resetowalny APWK	9.5	0,006
4457 1093/0405	Rejestrator 8 - kanalowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,46
4459 1707/90	UCHWYT MOCUJĄCY DO VIDEOMONITORA IMAGO 1707/1 KONCENTRYK	3.8.18	0,012717
4460 1140/55	DODATKOWY PRZYCIISK DO UNIFONU SIGNO 1140/1	3.8.18	0,000405
4461 1140/50	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU SIGNO 1140/1	3.8.18	0,0486
4462 956/41	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SMYLE/ARCO	3.8.18	0,20412
4463 1092/601	Kamera THERA4, dzień&noc, PTZ, 10x zoom optyczny, DC	3.8.18	0,07938
4464 EZ 1710 24 AC/DC	Elektrozaczep seria 1700 standardowy 24 V AC/DC	9.5	0,006
4468 43493/003	Silownik okienny 02M biały 230V	9.5	0,0072
4470 1052/70	PŁYTA CZOŁOWA SINTHESI Z CZYTNIKIEM PASTYLEK DALLAS	3.8.18	0,0162
4471 1093/041S	.Rejestrator 16 kanalowy H.264 z LAN bez dysku	4.8.2	0,552
4473 12VG1040ASIR	.Obiektyw 10-40mm z auto-irys DC, do kamer megapikselowych AV	3.8.18	0,007047
4474 NVR_STATION25	Stacja NVR dla 25 kanałów	4.8	0,6854
4475 1707/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SINTHESI / IMAGO	3.8.18	0,0486
4476 1707/612	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SINTHESI / IMAGO	3.8.18	0,0567
4480 SCS/037M	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 ", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,1215
4483 CC_STATION_REC_STB+RAID5+HS	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4484 SWITCH24_WS-C3750-24TS-S	Switch WS-C3750-24TS-S	3.8.18	0,08505
4489 IP-PRO262	.Kamera IP kopułowa, kolor, wandaloodporna, rozdzielczość 720x576, z obiektywem 3,3-12mm, DC	3.8.18	0,0077436
4490 IP-PRO262DN	.Kamera IP kopułowa, dzień-noc, wandaloodporna, rozdzielczość 720x576, z obiektywem 3,3-12mm, DC	3.8.18	0,0077436
4493 AV2100DN	Kamera 2Mpx D&N, mechaniczny filtr IR, typ BOX	3.8.18	0,00891
4504 1707/60	OBUDOWA PODTYNKOWA DO MONITORA IMAGO 1707/1	3.8.18	0,00081
4507 1707/50	PODSTAWA SKOŚNA DO MONITORA IMAGO 1707/1	3.8.18	0,00567
4508 1707/94	UCHWYT MOCUJĄCY DO VIDEOMONITORA IMAGO 1707/1 - SYSTEM DIGIVOICE	3.8.18	0,012717
4513 EX990DP	.Kamera dzień&noc 530 linii; motor zoom x 26; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
4516 CC_STATION1000_M2	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4517 1092/131	Kamera d&n wandaloodporna 540 linii kopułowa z diodami; obiektyw 3,8-9,5mm DC; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0729
4520 EZ 1733 12 AC	Elektrozaczep seria 1700 z pamięcią wbudowaną 12 V AC/DC	9.5	0,006
4522 710116	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000P do połączeń punkt-punkt, zasilacz w komplecie	3.8.18	0,098577
4523 710103	Transmitter/Dekoder MPEG-4 1-kanalowy VB-8000P+ do połączeń punkt-punkt, zasilacz w komplecie	3.8.18	0,098577

4524	1092/627	Zasilacz do kamer Thera4, 8 wej. / 2 wyj. alarmowe	3.8.18	0,2025
4525	3760074132348	Pilot 4-kanalowy ACCESS-SCS	9.5	0,0003
4530	1052/15-BOARD	PŁYTA ELEKTRONIKI PANELA	3.8.18	0,00405
4531	41022/103	Pokrywa napędu SKIPPER	9.5	0,06
4532	41026/801	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2500	9.5	0,42
4542	1703/641	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SINTHESE/UTOPIA - KOLOR - 5-PRZEWODOWY	3.8.18	0,222264
4545	CC_STATION_REC_6TB+RAID5+HS	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4547	LENS4.0	Obiektyw 4mm do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000243
4551	SERWER_REC_6TB+RAID5+HS	Serwer-rejestrator (8x1TB) do systemów IP z wbudowaną macieżą RAID5	3.8.18	0,598833
4555	ZBF-10A-40AH	.ZASILACZ	3.8.18	0,038394
4556	MW-12V-18AH	.Akumulator 12VDC	3.8.18	0,038394
4557	SBL 20-12I	.Akumulator 12VDC	3.8.18	0,038394
4558	DR-E588-HPKG3	.Głowica 5" szybkoobrotowa kolor, wewnętrzna x 26 - pod sufit	3.8.18	0,34425
4559	SERWER_REC_5TB+RAID5	Serwer-rejestrator (6x1TB) do systemów IP z wbudowaną macieżą RAID5	3.8.18	0,598833
4560	740207	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000S PoE z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4565	DPR-41SDNRBK	Kamera d&n typu BOX, 580 linii, DNR, Sens-up x 256, zas. 12Vdc/24Vac	3.8.18	0,00324
4568	DR-E588-AW3G3	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 30 zoom optyczny, wewnętrzna do montażu w suficie	3.8.18	0,6723
4576	DR-E588/RS485/BOARD	PŁYTKA RS485 DO GŁOWIC DR-E588	3.8.18	0,010854
4578	41024/801 S	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER ONE SMT MAXISET	9.5	0,48
4579	LPTV-200A	Jednokanałowy video nadajnik skrętki, zasilanie 230Vac w optoizolacją, w obudowie IP65	3.8.18	0,00243
4586	H300	Przycisk wyjścia p/tylnkowy plastikowy	9.5	0,00003
4587	H301	Przycisk wyjścia n/tylnkowy plastikowy	9.5	0,00003
4588	H302	Przycisk wyjścia p/tylnkowy - stal nierdzewna	9.5	0,00003
4589	H303	Przycisk wyjścia p/tylnkowy - aluminium	9.5	0,00003
4591	TVB	Konwerter VGA	3.8.18	0,003645
4592	CC_STATION_REC_4TB+RAID5	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4594	DR-E588-FP1G3	.Głowica szybkoobrotowa wewnętrzna; kolor 470 linii, x 18 zoom	3.8.18	0,34425
4595	1052/34	DEKODER 4-WYJŚCIEWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,0162
4596	1039/14	PANEL WYWOŁANIA ELEKTA STEEL - DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,0405
4597	1039/20	ZASILACZ SYSTEM IP	3.8.18	0,081
4598	1039/44	SWITCH 8 PORT SYSTEM IP	3.8.18	0,0324
4599	1039/1	IP SERWER DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,3402
4601	PRT-DEMCASE1	PROTEGE - walizka demo	9.5	0,12
4602	IP-G70-WB18	.Głowica IP dzień&noc G70 zewnętrzna; x 18 zoom	3.8.18	0,34425
4604	DGW87	.Osłona przeciw słoneczna i zalaniowa do głowic G-70	3.8.18	0,34425
4605	IRCS42IP	Kamera IP 540 linii , z diodami IR, obiektyw 8mm, obudowa IP66; zas. 12V dc	3.8.18	0,01944
4607	41026/801 S	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2500	9.5	0,45
4612	1092/890	.Zewnętrzny reflektor sufitowy w kopolce o kącie 180 stop	3.8.18	0,030861
4616	730207	.Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000 R z licencją dla S-NVR z POE	3.8.18	0,098577
4617	CC_STATION_REC_7TB+RAID5	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4621	552275_25FPS	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 10000-HM (z audio) ; zas. POE/ 24V AC/DC	3.8.18	0,0891
4622	DR-3208B	Krosownica 32 wej. 8 wyjść z możliwością rozbudowy	4.8.2	0,2208
4623	DR-E588-HP1G3	Kamera kolorowa DZIEN/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej do pracy wewnątrz.	3.8.18	0,44955
4624	1093/004	Rejestrator 4-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
4625	752/33	UNIFON - UTOPIA DO SYSTEMU DUO	3.8.18	0,0162
4626	MP4K00211	MP508TG - Centrala alarmowa	9.5	0,08652
4630	1092/129	Kamera d&n wandaloodoporna 420 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 3,6mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0729
4637	43512/007	Siłownik APRI SPEEDY 140 230 V - wysuw 1400mm	9.5	0,108
4638	41127/100	Kondensator 25MF	9.5	0,00003
4639	41500/128	Uchwyt dolny siłownika hydraulicznego AT60	9.5	0,0048
4640	1092/407	.Monitor LCD 17" VGA 4:3	4.8.2	0,4738
4641	41007/167	Obudowa siłownika ZT40-44	9.5	0,09
4642	41002/117	Przewód zasilający ze złączem i termistorem do siłowników hydraulicznych	9.5	0,06
4644	LCD37	MONITOR LCD 37"	4.8	1,4674
4645	41002/116	Przewód zasilający ze złączem do siłowników hydraulicznych XT40-41-45-(SF-SR) - 502	9.5	0,06
4646	43310/007	Silnik roletowy REVOLUX 45M-50/12 - zastępuje 43310/003	9.5	0,15
4648	SCS/30G	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 30M	3.8.18	0,00162
4649	SCS/3919	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 50M - BIAŁY	3.8.18	0,002025
4650	SCS/3969	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 50M - BIAŁY	3.8.18	0,002025
4651	SCS/3969G	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 50M - SZARY	3.8.18	0,002025
4652	SCS/3921	DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z 2 ODBIORNIKAMI, ZASIĘG 50M - BIAŁY	3.8.18	0,00243
4653	SCS/3915	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 80M - BIAŁY	3.8.18	0,002025
4654	SCS/3915G	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 80M - SZARY	3.8.18	0,002025
4655	SCS/3918	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 80M - BIAŁY	3.8.18	0,002106
4656	SCS/3918B	DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z 2 PRZYCIKAMI, ZASIĘG 80M - BIAŁY	3.8.18	0,002268
4657	SCS/100-3G	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 100M - SZARY	3.8.18	0,001944
4658	SCS/100-4G	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 100M, 230V - SZARY	3.8.18	0,0162
4659	SCS/100-20	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 120M - BIAŁY	3.8.18	0,0162
4661	SCS/XO ONDEIS 100	PRZYCIK BEZPRZEWODOWY - PIONOWY	3.8.18	0,000081
4662	SCS/XO ONDEIS 101	PRZYCIK BEZPRZEWODOWY - POZIOMY	3.8.18	0,000081
4663	SCS/SU200	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 200M (ONDEIS 200-2 W)	3.8.18	0,000243
4664	SCS/SU201	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 200M (ONDEIS 200-2 B)	3.8.18	0,000243
4665	SCS/SS FIL 200 M - BD	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 200M (ONDEIS 200 BD)	3.8.18	0,000324
4666	SCS/XO-006A	ZAMEK KODOWY	3.8.18	0,00162
4667	SCS/XO-901	TRANSFORMATOR 12V AC	3.8.18	0,00324
4668	SCS/3208	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SCS SENTINEL	3.8.18	0,081
4669	SCS/3208BW	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SCS SENTINEL	3.8.18	0,081
4670	SCS/3208BG	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SCS SENTINEL	3.8.18	0,081
4671	SCS/0510G	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA, BEZPRZEWODOWY - SCS SENTINEL	3.8.18	0,081
4672	AV2105DN	Kamera 2Mpx D&N, mechaniczny filtr IR, typ BOX	3.8.18	0,00891
4673	PIRC422	.KAMERA KOLOR W CZUJCE PIR CCD SONY 1/3" 0,2/420/3,7MM; ZAS.12V	3.8.18	0,013446
4674	1091/232WD	Kamera WDR wandaloodoporna IP66, d&n 580 linii, filtr ICR, z obiektywem; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
4675	BW1EX505	Przedłużka do uchwytu zwieszanego 50 cm	3.8.18	0,0162
4676	GB-120-006	Kontroler PASSAN PREMIUM	9.5	0,0024
4677	FD-120-010	Rozszerzenie o czytniki 3/4 dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0012
4678	FD-120-207	Moduł rozszerzenia 4we/4wy dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0012
4679	FD-120-208	Moduł sterowania windą dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0012
4680	GB-040-026	Dekoder piętra dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0015
4682	FD-500-039	Interfejs RS232 do TCP/IP	9.5	0,00126
4683	FD-500-028	Modem GPRS RS232	9.5	0,06
4684	FD-500-118	Interfejs Wiegand & ClockData	9.5	0,0003
4685	FD-500-034	Kabel RS232	9.5	0,00036
4686	FD-500-214	Adaptor USB/RS232	9.5	0,00162
4687	70-000-457	Zasilacz 12V/1A	9.5	0,0048
4688	FD-020-080	Czytnik zbliżeniowy 125KHz	9.5	0,0003

4689	FD-020-084	Czytnik zbliżeniowy 125kHz, wandaloodporny	9.5	0,0012
4690	FD-020-006	Czytnik zbliżeniowy 125kHz, OEM, 40x40	9.5	0,00036
4691	GB-020-020	Odbiornik radiowy 433MHz do systemu PASSAN, 3 żyty	9.5	0,0012
4692	GB-025-072	Klawiatura VR Mullion	9.5	0,003
4693	GB-010-012	Klucz zbliżeniowy 125kHz, z logo FDI	9.5	0,00018
4694	FD-010-070	Karta zbliżeniowa ISO 125kHz	9.5	0,00018
4695	FD-010-015	Pilot 2 przyciski 433MHz z chipem zbliżeniowym 125kHz FDI	9.5	0,00012
4697	EZR 1411RF 12DC	Elektrozaczep rewersyjny seria 1400 radialny - wąski	9.5	0,006
4698	IP-PRO-FCS-1091	Kamera IP BOX DZIEN/NOC 1/4" CCD	3.8.18	0,0077436
4699	41240/101	Sterowanie APRIBOX 600/800	9.5	0,042
4700	MY-DVR/FRONT PANEL	.Front panel do MY-DVR1630/s i MY-DVR1640/s	4.8.1	0,008004
4701	1091/1160	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 100/kls , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,2208
4702	1091/1167	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 100/kls , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,276
4703	1091/1000	Sterownik z joystickiem 3D do rejestratorów 1091/1087, 1167, 4167	4.8.2	0,00552
4704	1092/201H	Kamera BULLET D&N 480 linii, obiektyw - 4mm; diody LED; mech.filtr IR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,017496
4705	1092/202H	Kamera BULLET D&N 480 linii, obiektyw - 8mm; diody LED; mech.filtr IR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,017496
4706	1092/400	.Monitor LCD 2.5" nadgarstkowy	4.8.2	0,4738
4707	1092/665	.Easy Dome II - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom	3.8.18	0,2997
4708	1092/670	.Easy Dome III - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom	3.8.18	0,2997
4709	1092/671	.Easy Dome III - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom	3.8.18	0,2997
4710	1092/680	Uchwyt do montażu EASY DOME III	3.8.18	0,081
4711	1092/682	Moduł narożny do montażu EASY DOME III oraz THERA 4	3.8.18	0,08262
4712	1092/683	Moduł słupowy do montażu EASY DOME III oraz THERA 4	3.8.18	0,00729
4713	1092/684	Zasilacz do EASY DOME III z interfejsem wejść alarmowych 8wej/2 wyj.	3.8.18	0,001944
4715	1091/210LT	Kamera DZIEN/NOC CCD Sony SuperHAD 1/3"; 0,1 lux/F1,2; rozdz. 530 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,02187
4717	740208	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000S+, audio, PoE z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
4719	TR02-12K	.Nadajnik 12-kanalowy systemu 2,4GHz zasięg maks. do 2000m	3.8.18	0,059859
4720	RT02-12K	.Odbiornik 12-kanalowy systemu 2,4GHz zasięg maks. do 2000m	3.8.18	0,059859
4721	RTR02-12K	.Zestaw nadajnik+odbiornik 12-kanalowy systemu 2,4GHz zasięg maks. do 2000m (w komplecie anteny	3.8.18	0,059859
4722	Z115/24/2,5A	ZASILACZ IMPULSOWY 24V DC / 2,5A	3.8.18	0,010449
4723	1740/40	VIDEOMONITOR SIGNO LCD KOLOR	3.8.18	0,05265
4724	1740/954	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM BIBUS VOP	3.8.18	0,0162
4725	1091/693 OSŁONA	OSŁONA KAMERY CZARNA	3.8.18	0,000972
4726	IP-PRO362MP/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; zas. 12Vc	3.8.18	0,0972
4727	IP-PRO362/UCHWYT	.Uchwyt ścienny do kamer IP-PRO262, 362	3.8.18	0,0972
4729	MN_MEGAPIX1080P	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX zas. POE/ 12VDC	3.8.18	0,0891
4730	MN_VC2-EPD-16-220	Kamera IP PTZ 2 MP zas. 24VAVDC	3.8.18	0,0891
4731	MN_VMS-2-1	Oprogramowanie VMS 16 licencji (zawiera USB key)	3.8.18	0,0891
4732	MN_VMS-MN-CH-LIC	Oprogramowanie VMS - 1 licencja	3.8.18	0,0891
4733	MN_SOSUITE	Oprogramowanie VS Client	3.8.18	0,0891
4734	MN_VMS-KEYBOARD	Sterownik z joystickiem 3D	3.8.18	0,0891
4737	MN_STATION_REC_6TB+RAID5+HS	Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
4739	1039/41	UNIFON DO CENTRALI PORTIERSKIEJ, SYSTEM IPERVOICE	3.8.18	0,0243
4740	1039/45	SWITCH 6 PORT SYSTEM IP	3.8.18	0,0162
4741	IP-PRO262IR/POE	.Kamera IP kopułowa, dzień&noc z diodami IR, wandaloodporna, rozdzielczość 720x576, z obiektywem :	3.8.18	0,0077436
4742	DYSKI1TB_SATA_SV	DYSK 1 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
4743	MN_NETMEGAPX2	Kamera IP 2 MP zas. POE/ 12VDC	3.8.18	0,0891
4749	32386	Fotokomórki natynkowe FTE	9.5	0,0012
4751	CC_STATION_REC_1TB_RACK	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4752	RADIO	Odbiornik radiowy ACCESS 433,92 MHz	9.5	0,0015
4754	DYSK500_SATA_SV	DYSK 500 GB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
4755	1091/232WD/6-50	Kamera WDR wandaloodporna IP66, d&n 580 linii, filtr ICR, z obiektywem 6-50mm; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
4756	AV8365	Kamera 8MP, 360st., 6400 x 1200, kompresja H.264, obiektywy 4 x 4mm	9.5	0,0054
4757	1039/34	DEKODER 4-WYJŚCIA, SYSTEM IP	3.8.18	0,0243
4758	1707/95	UCHWYT DO VIDEOMONITORA IMAGO SYSTEM IP	3.8.18	0,0405
4760	1039/56	ZESTAW DO PROGRAMOWANIA [BLUETOOTH] SYSTEM IP	3.8.18	0,0162
4761	1039/50	GATEWAY SYSTEM IP	3.8.18	0,0567
4762	1702/47	VIDEOMONITOR ATLANTICO LCD TFT KOLOROWY	3.8.18	0,00567
4763	GL-105H	Kamera kolor DOME, CCD SONY 1/3"; 520TVL, optyka 3,6mm; zas. 12Vdc	3.8.18	0,009234
4767	41903/016	Pilot 4-kanalowy czarny TR4 433,92 MHz	9.5	0,00018
4768	43502/001	Siłownik APRICOLOR VARIA (czarny) 24 VDC	9.5	0,0066
4770	1039/54	DYSTRYBUTOR 4-WYJŚCIA, SYSTEM IP	3.8.18	0,0405
4771	CC_STATION_REC_6TB+RAID5_SV	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4772	729947	Moduł Rack z 4 dekoderni serii 9000 V (bez audio)	3.8.18	0,4293
4774	CC_STATION_REC_5TB+RAID5_SV	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4775	1140/12	UNIFON SIGNO - BIAŁY 10 PRZYCISKÓW	3.8.18	0,001458
4776	1140/51	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU SIGNO 1140/12	3.8.18	0,002025
4777	1715/1	VIDEOMONITOR ARCO CZ/B	3.8.18	0,00324
4778	1740/86	UCHWYT INTERKOMOWY DO MONITORA SIGNO Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,00162
4779	1740/92	PODSTAWKA SKOŚNA DO MONITORA SIGNO	3.8.18	0,002025
4780	SP230	Sterownik SP230 do napędu bramy przesuwnej	9.5	0,006
4781	1091/4167	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 400/kls , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
4794	AC12-2,2	Akumulator 2,2Ah/12V	9.5	0,006
4796	1092/893	.Zewnętrzny reflektor IR-LED zakres 25 metrów o kąt 60 stop	3.8.18	0,030861
4797	GL-540IRS/4-9	Kamera BULLET 540 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
4798	GL-500IRL/3,6	Kamera BULLET 500 linii dzień&noc w obudowie IP66 z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
4799	GL-540IRCS/4-9	Kamera COCON 540 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
4803	1091/229SD	.Kamera kopułkowa dzień&noc 580/700 linii; zas. 12Vdc/24Vdc	3.8.18	0,029565
4804	1172/43	UNIFON UTOPIA GŁOŚNOMÓWIĄCA - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,02025
4806	41125/106	Rozblokowanie awaryjne napędu ONDA2001	9.5	0,00006
4809	1092/419A	.Monitor LCD 19" VGA/BNC, audio	4.8.2	0,5382
4810	CC_STATION_REC_STORAGE	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
4812	IP-PRO262DN/POE	Kamera IP wandaloodporna; dzień&noc z mechanicznym filtrem IR, 550 linii, transmisja MPEG-4, obiel	3.8.18	0,0077436
4813	MY-DVR940-BOARD	.Płyta główna do MY-DVR940	4.8.1	0,00322
4814	MY-DVR1630 - ZAS	ZASILACZ DO MY-DVR1630	4.8.2	0,6072
4815	FD-030-050	Czytnik zbliżeniowy 125kHz do panela SYNTHESI	9.5	0,0048
4816	1091/229LT	.Kamera kopułkowa dzień&noc 580/700 linii; obiektyw 3,6mm; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
4818	EZ 1743 12 AC INOX	Elektrozaczep seria 1700 z wyłącznikiem i pamięcią wbudowaną 12 V AC śruby inox	9.5	0,006
4821	1092/417A	.Monitor LCD 17" VGA/BNC/HDMI, audio	4.8.2	0,4738
4822	Z54647999 76323 SŁAWEPK	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
4823	525/N4	PANEL NUMEROWY MIWUS 4 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
4824	1132/620	UNIFON DO SYSTEMÓW MatibusSE, BASIC	3.8.18	0,01215
4834	43493/001	Siłownik okienny O2M czarny 230V	9.5	0,0012
4835	43493/002	Siłownik okienny O2M szary 230V	9.5	0,018
4836	AV2105M	Kamera 2Mpx kolor, typ BOX	3.8.18	0,00891

4837	980190	NVR-AS RD500 rejestrator sieciowy 500GB systemu IndigoVision do 20 strumieni	3.8.18	0,36855
4838	41027/801 PAK	Pakiet silowników RAIDER 2000	9.5	0,168
4839	1074/55	DYSTRYBUTOR SYG. VIDEO DO SYSTEMU BIBUS VOP	3.8.18	0,006804
4840	1091/1080	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,184
4841	1091/1087	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,23
4842	1740/612	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - SIGNO/SINTHESI KONC.	3.8.18	0,376245
4846	41125/007	Napęd do bram przesuwanych ONDA2000 Z16	9.5	0,06
4847	980342	NVR-AS 3000 RA4000 RAID 0 - Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami 4TB	3.8.18	0,243
4850	1092/602	Kamera THERA5, wandaloodporna dzień&noc, PTZ, 10x zoom optyczny, DC	3.8.18	0,07938
4851	1092/628	Zasilacz w obudowie do głowicy THERA5	3.8.18	0,07938
4852	1740/622	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SIGNO/SINTHESI KONC. - KOLOR	3.8.18	0,376245
4853	IP-PRO222DN/POE	Kamera kopułowa systemu IP PRO D/N 550 linii , 720x576, 25 kl/s, PoE	3.8.18	0,0972
4855	1091/230SIR	Kamera wandaloodporna IP66, d&n 550/570 linii, filtr ICR, z obiektywem	3.8.18	0,03645
4857	DR-E588-AW0G3	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 30 zoom optyczny, wewnętrzna do montażu na uchwyście	3.8.18	0,6723
4858	DR-E588	Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej.	3.8.18	0,44955
4859	1740/611	.ZESTAW VIDEODOMOF. DLA 1 LOK. - SIGNO/SINTHESI KONC.	3.8.18	0,376245
4860	1740/621	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SIGNO/SINTHESI KONC. - KOLOR	3.8.18	0,376245
4861	525/RP2-G	RAMKA GŁĘBOKA PODTYNKOWA 2 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,000081
4862	525/RP3-G	RAMKA GŁĘBOKA PODTYNKOWA 3 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,000081
4863	KT7004V	Rejestrator 4 kanałowy, 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
4864	BXS-7004	Rejestrator 4 kanałowy, 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
4865	1855/811A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOK. - WINSPO/SMYLE - KOLOR KONC	3.8.18	0,191322
4870	1092/163	.KAMERA DZIEŃ&NOC 580/700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
4871	M13VM550	Obiektyw manualny 5-50mm do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
4873	FD-120-206	Moduł rozszerzenia 8 wejść dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0012
4875	41007/140	Przegub kulowy - mocowanie do skrzydła bramy silownika ZT	9.5	0,063
4878	41127/029	Napęd do bram przesuwanych ONDA800 Z16 (nowa obudowa)	9.5	0,66
4879	41120/022	Napęd do bram przesuwanych AT80 Z16 (nowa obudowa)	9.5	0,6
4880	IP-PRO282H	.Kamera dzień&noc 580/700 linii z doświetleniem IR, w obudowie podgrzewanej	3.8.18	0,059292
4884	SERWER_REC_16TB/XEON	Serwer-rejestrator do systemów IP z wbudowaną macieżą RAID5	3.8.18	0,598833
4885	LCD27	Monitor LCD 27" full HD	4.8	1,3386
4890	1092/894	.Zewnętrzny reflektor IR-LED zakres 100 metrów o kąt 15 stop	3.8.18	0,030861
4891	769118	Karta transmitera 9000 E	3.8.18	0,00324
4892	FD-120-015	Rozszerzenie o czynniki 5/6 dla kontrolera PASSAN PREMIUM	9.5	0,0012
4893	1132/55UU	DODATKOWY PRZYCIŚK DO UNIFONU SCAITEL 1132/1	3.8.18	0,00081
4896	PRT-RDE2	Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu PROTEGE, ethernet, z obudową	9.5	0,0006
4897	PRX-NPROX	Czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, czarny	9.5	0,012
4899	DYSTRYBUTOR-16-48	Dystrybutor sygnału video 16 wejść / 48 wyjść	3.8.18	0,142965
4900	IP-PRO24/18	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 18 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
4901	IP-PRO270H	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 10 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
4902	SERWER_IP-PRO	Serwer do rejestracji kamer w systemie IP-PRO wbudowany dysk systemowy bez dysków do zapisu	4.8	0,253552
4904	IP-PRO/PA12	.Zasilacz 12Vdc, 3 A dedykowany do kamer IP zewnętrznych lub doświetlaczem IR	3.8.18	0,17982
4908	1715/611	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - ARCO/SINTHESI SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTR	3.8.18	0,2025
4912	1740/641	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SIGNO/SINTHESI SYSTEM 5-PRZEWOODOWY KOLOR	3.8.18	0,0324
4913	1740/642	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SIGNO/SINTHESI SYSTEM 5-PRZEWOODOWY KOŁO	3.8.18	0,1701
4914	SERWER_MACIERZ/XEON-2/8G/24	Stacja rejestracji, serwer z wbudowaną macieżą do maks. 24 dysków	3.8.18	0,598833
4915	1740/82	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM 2GO	3.8.18	0,002025
4916	1740/95	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM IPERVOICE	3.8.18	0,0162
4917	PRT-RDI2	Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu PROTEGE, RS485, z obudową	9.5	0,006
4918	PRT-KLCD	Klawiatura LCD do systemu PROTEGE	9.5	0,0012
4919	PRT-ZX16	Zaawansowany moduł rozszerzenia o 16 linii alarmowych dla systemu PROTEGE, z obudową i zasilaczem	9.5	0,0006
4921	PRT-RDS2	Standardowy kontroler 2-drzwi dla systemu PROTEGE, RS485, z obudową i zasilaczem	9.5	0,0006
4924	PRT-KIT-PRO	Zestaw startowy PROTEGE z obudową i Oprogramowaniem PROTEGE Professional	9.5	0,0012
4925	PRT-CTRL	Kontroler systemowy PROTEGE, w obudowie	9.5	0,072
4926	1091/232SD	Kamera wandaloodporna IP66, d&n 600 linii z obiektywem; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
4928	1752/54	DYSTRYBUTOR VIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
4931	GL-500IRS/4-9	Kamera BULLET 500 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
4932	RACK42U	Szafa ramowa stojąca, 42U	3.8.18	0,104085
4935	1129/52	UNIFON DODATKOWY DO ZESTAWU 1122/31	3.8.18	0,03321
4937	760207	Transmitter IP dla jednej kamery z serii VB-8000E	3.8.18	0,081
4938	980300	NVR-AS 3000 FD1000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1TB	3.8.18	0,63585
4940	1092/432	.Monitor LCD 32" VGA/BNC, panoramiczny	4.8.2	0,5382
4946	561277	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE	3.8.18	0,0891
4947	561149	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000	3.8.18	0,0891
4948	561275	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000 z audio; zas. POE	3.8.18	0,0891
4949	541277	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE	3.8.18	0,0891
4950	1052/10B	PANEL MATIBUS-SE - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,058239
4951	1052/10DB	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,058239
4952	1052/11B	PANEL MATIBUS-SE Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,058239
4953	1052/11DB	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - BIAŁE PODŚWIETLENIE	3.8.18	0,058239
4954	PRT-PX16	Moduł 16 wyjść przekaźnikowych (10A/250V) z obudową.	9.5	0,0006
4955	PRT-PX16-DRI	Interfejs wyboru pętla dla kontroli windy w systemie PROTEGE.	9.5	0,006
4966	NH061-313000	.Kamera IP 1.3 MPx, 1/3" Sony CCD dzień&noc	3.8.18	0,0972
4968	541275	Kamera IP dzień&noc rozdzielczości HD z audio typu BOX z serii 11000; zas. POE	3.8.18	0,0891
4969	MN_MEGA_PX1080P	Kamera IP dzień&noc HD 1080p zas. POE/ 12VDC	3.8.18	0,0891
4970	MN_EDGE_1	Transmitter IP H264 z funkcją audio; zas. POE/ 12VDC	3.8.18	0,0891
4971	1091/2167	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 200/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
4972	1134/522	UNIFON UTOPIA DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS_SE z PROC	3.8.18	0,028188
4973	TP2/OCH	Izolator pętli masy na przewód koncentryczny do eliminacji zakłóceń w sygnale videc	3.8.18	0,00162
4976	1092/162	.KAMERA DZIEŃ&NOC 580LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.12VDC/24VAC	3.8.18	0,044226
4977	PRX-MULTI	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MultiProx	9.5	0,006
4978	BRAMA DEMO	Brama demonstracyjna	9.5	0,18
4980	KABEL-BRAMA-DEMO	KABEL DO BRAMY DEMO	9.5	0,006
4981	1092/135	Uchwyt ścienny do 1092/130-131	3.8.18	0,0729
4983	IVTIP-01-01	IVT-Vision dla kamery IP	3.8.18	0,00243
4984	PRX-VARIO	Czytnik zbliżeniowy ICT VarioProx, czarny	9.5	0,006
4985	PRX-TAG	Brelok zbliżeniowy 125kHz, format ICT, clamshell	9.5	0,0006
4987	SCS/M2E8-B	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 " , DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4988	SCS/M2E8-TOP B	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 " , DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4989	DR-E688-HP/IR	.Zintegrowany punkt kamerowy x 26 zoom, na silowniku z dwoma reflektorami podczerwieni	3.8.18	0,84645
4990	SCS/XOE8-SUB	VIDEOMONITOR LCD 7 " DO ZESTAWÓW SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4991	SCS/M7E8-SU	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7 " , DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4992	1092/212	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 580LINII; OB.6-50MM Z DOŁĄCZONYM DOŚWIETLENIEM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
4993	ODB 1K	Odbiornik uniwersalny 1-kanałowy	9.5	0,0012
4994	PILOT 4KAN	Pilot 4-kanałowy kopiujący do odbiornika ODB 1K/2K	9.5	0,0012

4996	SCS/M1E8-W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
4997	1093/181M11	.Kamera IP 1.3 megapiksela CCD dzień&noc, H.264, tyou BOX	3.8.18	0,02835
4999	IP-PRO/MD302	Uchwyt ścienny wew. do kamery IP-PRO25, IP-PRO35	3.8.18	0,00729
5000	IP-PRO/MD300F	Adapter do montażu kamery IP-PRO262 w suficie podwieszanym	3.8.18	0,00729
5001	4501/5	TELEFON VOIP DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,0405
5002	RF-RCVR-433	Odbiornik RF Wiegand 433MHz	9.5	0,012
5003	RF-REM2-433-HID	Pilot 2-przyciskowy RF Wiegand 433 MHz, z wbudowanym chipem zbliżeniowym HID	9.5	0,0018
5005	SJ-01A	Konwerter do skrętki pojedynczy	3.8.18	0,00162
5006	SP-005BNC	Ochronnik video na kabel koncentryczny	3.8.18	0,081
5007	OT-2-16	Dystrybutor video 2 wejścia 16 wyjść zas. 12Vdc	3.8.18	0,00162
5008	IP-PRO/MD301	Uchwyt zwieszany sufitowy wew. do kamery IP-PRO25,35	3.8.18	0,00729
5009	IP-PRO/MD302TCAM	Uchwyt ścienny wew. do kamery IP-PRO262, 362	3.8.18	0,00729
5011	1129/62	UNIFON DODATKOWY GŁOSNOMÓWIĄCY UTOPIA DO ZESTAWU 2-ŻYŁOWEGO	3.8.18	0,0162
5013	1132/63	ZESTAW DO REGULACJI SYGNAŁU WYWOŁANIA DLA 1132/620	3.8.18	0,000648
5014	1139/2	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,02025
5015	1140/41	UNIFON SIGNO - CZARNY	3.8.18	0,00243
5017	1140/42	UNIFON SIGNO - PLATINUM (ŻŁOTY)	3.8.18	0,0243
5019	465	Silnik roletowy REVOLUX 45M-20/15 (zastępuje 43310/001)	9.5	0,18
5021	43380/093	Przegub ze złączem do ręcznej obsługi silników REVOLUX 45M i 59M	9.5	0,0006
5023	1183/1	UNIFON ATLANTICO DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,01215
5024	1183/2	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,00405
5025	1093/049SN	.Rejestrator 16-kanalowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
5026	1062/10D	PANEL BASIC Z DASZKIEM	3.8.18	0,058239
5027	1062/11D	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
5028	1052/10D-HU	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM - HUNGARY	3.8.18	0,058239
5029	WAGEN.PL	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
5030	1052/11D-HU	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - HUNGARY	3.8.18	0,058239
5035	ZE U280	Uchwyt montażowy U do drzwi szklanych do zwory elektromagnetycznej 280 kg	9.5	0,063
5036	H512	Zasilacz do kontroli dostępu 12 VDC, 3A, 36W	9.5	0,0612
5037	H516	Zasilacz do kontroli dostępu 12 VDC, 5A, 70W	9.5	0,3
5038	H612	Zasilacz do kontroli dostępu 13,8 VDC, 3A, 40W. Obudowa metalowa zamykana	9.5	0,3
5040	ZE LS280	Uchwyt montażowy L do zwory elektromagnetycznej 280 kg	9.5	0,0006
5043	749285	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
5045	ODB 2K	Odbiornik uniwersalny 2-kanalowy	9.5	0,0012
5046	IP-PRO270	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 10 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
5048	IP-PRO61313	Kamera IP typu BOX 1,3MP / 720p D&N	3.8.18	0,0972
5049	IVT_SERVER_REC_4TB+RAIDS	IVT Server	3.8.18	0,598833
5051	NV-1632VDA	.Aktywny rozdzielacz video:16 wejść/32 wyjścia	3.8.18	0,117936
5052	VD-8102	.Uchwyt aluminiowy w kolorze szarym	3.8.18	0,00081
5053	980332	NVR-AS 3000 RA4000 RAID 0 - Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami 4TB	3.8.18	0,243
5054	IP-PRO24/DOMECOVER	Kopuła przezroczysta do głowicy IP-PRO24	3.8.18	0,1215
5055	CC_STATION_REC_STORAGE50/12	Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
5058	GL-540WL/3.6	Kamera kolorowa KOPUŁOWA WANDALOODPORNĄ 540 linii, obiektyw 3,6mm; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
5062	980301	NVR-AS 3000 FD2000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 2TB	3.8.18	0,63585
5063	FD-010-012	Klucz zbliżeniowy 125kHz	9.5	0,00012
5065	SCS/M1E8-TOP B	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
5068	GT1975	TRANSFORMATOR GROTHE 12 V AC 1,5A	3.8.18	0,0162
5069	PRX-NPROX-SAM	Czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, czarny, + moduł z przekaźnikiem do pracy samodzielnej, oprogramow	9.5	0,006
5070	G50-IRWB26WD	Zintegrowany punkt kamerowy x26 z IR	3.8.18	0,76545
5072	JEB 250K	Elektrycygiel standardowy z miejscem na wkładkę	9.5	0,018
5073	PRX-NPROX-WH	Czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, biały	9.5	0,006
5075	1092/141	Kamera d&n wandaloodporna 540 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 6mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0729
5076	1092/140	Kamera d&n wandaloodporna 540 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 4 mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0405
5077	1092/208	KAMERA DZIEŃ&NOC 540LINII; OB.2,8-11MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.1.	3.8.18	0,049653
5078	1093/081M	.Kamera IP kolor, H.264, 480 linii	3.8.18	0,02835
5079	RTR05H/7	.Zestaw nadajnik+odbiornik w wykonaniu hermetycznym 7-kanalowy systemu 5,8GHz zasięg maks. do :	3.8.18	0,059859
5080	RTR008TH	.Zestaw nadajnik+odbiornik w wykonaniu hermetycznym 868MHz zasięg maks. do 2000m (w komplecie	3.8.18	0,059859
5081	RT008TH+AP	.Zestaw odbiornika w wykonaniu hermetycznym 868MHz do transmisji telemetrycznej zasięg maks. do 2C	3.8.18	0,059859
5082	HD-PRO300DN	.Kamera IP dzień&noc 1/3" CCD rozdż. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5083	HD-PRO340DN	.Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozdż. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/	3.8.18	0,0972
5084	M12VG412	Obiektyw 4-12mm auto-irys do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
5085	Ż54394157 76438 KRZYSSZ	.Kamera dzień&noc 470/570 linii; motor zoom x 26; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
5086	EX20DP	.Kamera dzień&noc 530 linii; motor zoom x 10, zas. 12/24V DC/AC	3.8.18	0,061236
5087	Ż54773232 76438 TOMEKK	Switch WS-C3750-24TS-S	3.8.18	0,08505
5088	SWITCH24_WS-C3560G-24TS-S	Switch WS-C3560G-24TS-S	3.8.18	0,08505
5089	SWITCH_MINIGIBC-SFP	Cisco moduł MiniGIBC/SFP 1000BaseSX (LC)	3.8.18	0,08505
5091	SCB-7000	KARTA DVR 16 WEJ./400KL/S	3.8.18	0,2025
5092	980338	NVR-AS 3000 RA4000 RAID 5 - Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami 4TB	3.8.18	0,243
5093	317310	Rozszerzenie możliwości rejestracji z 20 do 40 kanałów	3.8.18	0,000081
5094	1092/209	KAMERA DZIEŃ&NOC 580LINII; OB.3,6-16MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.1.	3.8.18	0,049653
5095	1093/041S-HD500	.Rejestrator 16 kanalowy H.264 z LAN z dyskiem 500GB	4.8.2	0,552
5096	DYSK500_SATA_URMET	.DYSK 500 GB SATA	4.8.2	0,097704
5097	HD-PRO320DN	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozdż. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5098	HD-PRO370	.Kamera IP kolor DOME, rozdż. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
5099	541149	Kamera IP PTZ rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000HM;	3.8.18	0,0891
5100	PRX-VARIO-MF	Czytnik zbliżeniowy ICT VarioProx MIFARE, czarny	9.5	0,006
5101	PRX-MULTI-MF	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą MultiProx MIFARE	9.5	0,006
5102	DR-M013-03	Uchwyt ścienny do DR-E688	3.8.18	0,106353
5105	IVT_STATION_REC_STORAGE50/12	IVT Server - Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
5107	BNC-KABEL/5M	Kabel RG59 ze złączami BNC o długości 5 metrów	4.8.2	0,0184
5108	41600/011	Sterowanie RAIDER2000 bez odbiornika	9.5	0,1314
5109	41600/013	Sterowanie RAIDER2500 bez odbiornika	9.5	0,1314
5111	PRT-ZX16-PCB	Zaawansowany moduł rozszerzenia o 16 linii alarmowych dla systemu PROTEGE, z zasilaczem, płyta PCI	9.5	0,0012
5113	PRT-CTRL-PCB	Kontroler systemowy PROTEGE, płyta PCB	9.5	0,024
5114	PRT-ATH1	Analogowy czujnik temperatury i wilgotności dla systemu PROTEGE	9.5	0,018
5115	PRT-RDE2-PCB	Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu PROTEGE, ethernet, płyta PCB	9.5	0,0012
5117	PRX-TAG-POS	Brelok zbliżeniowy 125kHz, format Postech	9.5	0,012
5118	RF-REM4-433-HID	Pilot 4-przyciskowy RF Wiegand 433 MHz, z wbudowanym chipem zbliżeniowym HID	9.5	0,0006
5119	BEPL-OC	BioEntry Plus, czujnik biometryczny linii papilarnych, sensor optyczny, TCP/IP	9.5	0,03
5122	EC100AX	Mediakonwerter ETHERNET 10/100Mbps do światłowodu jednomodowego	3.8.18	0,223236
5123	EC100BX	Mediakonwerter ETHERNET 10/100Mbps do światłowodu jednomodowego	3.8.18	0,223236
5124	1039/80	DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH SYSTEM IP	3.8.18	0,0405
5125	1039/69	VIDEO SERWER DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,0162
5127	MW5500111	MWA60RT - Bariera MW, mikroprocesor, zasięg 60m	9.5	0,29814
5128	SP9610113	SP120/MWA - Słupek z podstawą do barier MWA	9.5	0,29814

5132	1092/143	Kamera kopułowa wandaloodporna 540 linii	3.8.18	0,0729
5133	1092/121	Kamera d&n 540; zas. 12 Vdc/24Vac	3.8.18	0,0729
5134	1092/122	Kamera d&n 540; zas. 230 Vac	3.8.18	0,0729
5135	HD-PRO3000	.Kamera IP kolor 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5136	EZR 611M 12VDC	Elektrozaczep rewersyjny MCM 611 - 12V DC	9.5	0,006
5137	SERWER-REJESTRATOR_REC_STORAGE	Serwer	3.8.18	0,598833
5139	UPS_2000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
5140	41513/011	Kolumna barierki AT 170T	9.5	0,162
5143	41637/002	Sterowanie CB-8382L 3-fazowe do szlabanu	9.5	0,144
5144	1091/MYSZ	Myszka do rejestratorów 1091/xxxx	4.8.2	0,184
5145	1091/RACK	Uchwyty rack do rejestratorów 1091/xxx7	4.8.2	0,184
5151	HD-PRO360DN/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc,	3.8.18	0,0972
5153	CC_STATION_REC_1TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
5155	ACC-PSU-5I	Inteligentny zasilacz systemowy PROTEGE, 5A	9.5	0,15
5156	CC_STATION_REC_2TB_RACK	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
5157	HD-PRO330DN	Kamera IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zoom x10, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5158	UPS_1000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
5159	1093/081S	Kamera IP kolor, H.264, 420 linii	3.8.18	0,02835
5161	DR-E588-HD18	Głowica szybkoobrotowa 1,3Mpx z zoom x 18; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
5167	1062/60	PRZEWÓD DO PROGRAMOWANIA - BASIC	3.8.18	0,0243
5169	FD-500-025	Antena 433 MHz	9.5	0,06
5177	1092/442	.Monitor LCD 42" VGA/BNC/HDMI, panoramiczny	4.8.2	0,5382
5178	M04510V-IR	Obiektyw 4,5-10mm auto-irys do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
5183	FD-060-060	Klawiatura aluminiowa z niebieskim podświetleniem, autonomiczne	9.5	0,06
5184	1092/145	Uchwyt ścienny do 1092/143-144 oraz 1091/230S-232WD	3.8.18	0,0729
5185	EL1910163	TER60 - termostat do kolumn SP60	9.5	0,0012
5187	EL2010163	AS60 - moduł wykrywania nacisku na kolumnę SP60	9.5	0,0012
5188	SP5A00113	SP60/10 KIT 180st. - kolumna 1.0m + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykrywający nacis	9.5	0,0012
5189	SP4B00113	SP60/15 KIT 180st. - kolumna 1.5m + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykrywający nacis	9.5	0,0012
5190	SP1B00113	SP60/20 KIT 180st. - kolumna 2.0m + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykrywający nacis	9.5	0,0012
5191	SP5B00113	SP60/25 KIT 180st. - kolumna 2.5m + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykrywający nacis	9.5	0,0012
5192	SP9B10163	SP60/30 KIT WALL - zestaw do montażu kolumny SP60 do ściany	9.5	0,0006
5193	SP7B10163	SP60/20 FLOOR BASE - zestaw do montażu kolumn do wysokości 2.0 do podłoża	9.5	0,0012
5195	SP1C10163	SP60 CM BASE - zestaw do zabetonowania dla kolumn SP60 x 2szt.	9.5	0,0012
5196	1039/88	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH - SYNTHESI, SYSTEM IP	3.8.18	0,0567
5197	1332/40	INTERFEJS TELEFONICZNY	3.8.18	0,06399
5198	1091/1160-BEZPILOTA	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 100/kl, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,2208
5199	1091/1160-PILOT	Pilot do 1091/1160	4.8.2	0,2208
5200	HD-PRO360DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5203	1092/144	Kamera kopułowa-wandaloodporna 580 linii	3.8.18	0,0729
5204	HD-PRO310DN	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5205	HD-PRO310	Kamera IP kolor typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5212	IVT_SERVER_REC_5TB+RAIDS	IVT Server	3.8.18	0,598833
5216	317907	Moduł integracji OPC	3.8.18	0,000081
5217	NVM_NVR/SERWER/1T	Stacja NVR do współpracy z rejestratorami serii 1093/04x oraz kamerami IP z serii 1093	4.8	0,6854
5218	1093/182M11	.Kamera IP wandaloodporna kopułowa 1.3 megapiksela CCD dzień&noc, H.264, tyou BOX	3.8.18	0,02835
5222	41120/052	IB80 podstawa montażowa ruchoma do AT80	9.5	0,6
5223	41120/051	IF80 podstawa montażowa stała do AT80	9.5	0,6
5224	41901/012	Pilot 2-kanalowy TG2-M 30,900 MHz	9.5	0,0039
5227	UPS_3000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
5228	KOMPUTER_PC	Komputerowa jednostka PC	9.5	0,18
5230	1092/204	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 420LINII; OB.4-9MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
5231	1715/50	PODSTAWKA SKOŚNA DO MONITORA ARCO	3.8.18	0,002025
5232	PUN.1132/620	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1132/620	3.8.18	0,00162
5234	SWITCH24_DES-3828	Switch 24	3.8.18	0,09072
5235	SWITCH-PRZ_DEM-311GT	Przejdźciówka	3.8.18	0,09072
5241	41127/014A	Komplet do bramy przesuwnej ONDA800 Z16 + SP230	9.5	0,66
5242	41056/004	Siłownik hydrauliczny podziemny ZT715F5	9.5	0,03
5243	HD-PRO351DN/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc,	3.8.18	0,0972
5244	HD-PRO351DN/IR-UCHWYT	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie zewnętrznej	3.8.18	0,0972
5247	1132/621	UNIFON DO SYSTEMU MATIBUS SE Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM	3.8.18	0,01215
5248	41127/014	Komplet do bramy przesuwnej ONDA800 Z16 + SP230	9.5	0,66
5249	HD-PRO320	.Kamera IP kolor typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5250	SP2B00113	SP60/30 KIT 180st. - kolumna 3.0m + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykrywający nacis	9.5	0,0012
5251	SP6B00113	SP60/30 KIT 360st. - kolumna 3.0m dwustronna + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykry	9.5	0,0012
5252	KK028V12D-IR	.OBJEKTYW IR 2,8-12MM/F1.2, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5253	KK035V08D-IR	.OBJEKTYW IR 3.5-8MM/F1.1, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5254	KK028V12D-MP	.OBJEKTYW IR DO KAMER MEGAPIKSELOWYCH, 2,8-12MM/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5257	VGA02Z	Konwerter VGA	3.8.18	0,003645
5258	TP08-TX	Nadajnik aktywny po skrętcie	3.8.18	0,01701
5259	HD-PRO361DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc,	3.8.18	0,0972
5260	HD-PRO361DN/UCHWYT	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie zewnętrznej	3.8.18	0,0972
5261	HD-PRO350	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Va	3.8.18	0,0972
5263	MW5600111	MWA120RT - Bariera MW, mikroprocesor, zasięg 120m	9.5	0,29814
5264	NUUO_SERVER	Serwer do systemu NUUO	3.8.18	0,162
5267	SP8A00113	SP60/20 KIT 360st. - kolumna 2.0m dwustronna + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykry	9.5	0,036
5268	43503/113	Koło zębate Z10 siłownika łańcuchowego VARIA	9.5	0,00072
5269	SP9A00113	SP60/25 KIT 360st. - kolumna 2.5m dwustronna + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykry	9.5	0,06
5270	1703/611B	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SYNTHESI / UTOPIA 1703/2	3.8.18	0,224775
5272	1202/711A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA 1727/WINFLAT	3.8.18	0,2025
5275	HD-PRO350DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/	3.8.18	0,0972
5280	MW5810113	RS/MWA - Termostat z grzałką dla barier mikrofalowych MWA	9.5	0,012
5281	1092/206	KAMERA DZIEŃ&NOC 580LINII; OB.4-9MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.12Vc	3.8.18	0,049653
5282	PRT-RD12-PCB	Inteligentny kontroler 2-drzwi dla systemu PROTEGE, RS485, płyta PCB bez obudowy	9.5	0,0006
5283	IP-PRO332MP/POE	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu BOX, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
5284	SP6A00113	SP60/10 KIT 360st. - kolumna 1.0m dwustronna + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykry	9.5	0,0012
5285	SP7A00113	SP60/15 KIT 360st. - kolumna 1.5m dwustronna + termostat TER60 + moduł grzałki RS60 + moduł wykry	9.5	0,072
5286	525/N6	PANEL NUMEROWY MIWUS 6 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
5287	1093/066S-320	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku z dyskiem 320GB	4.8.2	0,46
5288	1129/50	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA PANELI SMYLE	3.8.18	0,000081
5289	NV-2020	Rejestrator NUUO 2-kanalowy typu NAS	3.8.18	0,2025
5290	1093/081HP	.Kamera IP dzień&noc, H.264, 540 linii	3.8.18	0,02835
5291	1092/892	Zewnętrzny reflektor IR-LED zakres 40 metrów o ką 30 stop	3.8.18	0,030861
5292	1062/10D-OB	OBUDOWA PANELBASIC Z DASZKIEM	3.8.18	0,058239
5293	1062/11D-OB	OBUDOWA PANELA BASIC DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239

5295	IP-PRO262DN/WDR/POE	Kamera IP wanadalooodporna; dzień&noc z mechanicznym filtrem IR, 520 linii, transmisja MPEG-4, obiel	3.8.18	0,0077436
5296	IP-PRO262DN/POE/9-22	Kamera IP wanadalooodporna; dzień&noc z mechanicznym filtrem IR, 550 linii, transmisja MPEG-4, obiel	3.8.18	0,0077436
5297	41502/108	Siłownik AT64	9.5	0,15
5298	41007/158	Przegub kulowy M12 siłownika XT40 - ZT40	9.5	0,063
5299	41125/105	Obudowa napędu ONDA 2000/2001	9.5	0,0006
5302	41021/111	Zasleпка przednia siłownika RAIDER (2 szt.)	9.5	0,00006
5304	DYSK320_SATA_URMET	.DYSK 320 GB SATA	4.8	0,086664
5306	KK0410DC/HR-2MP	.OBJEKTYW 1/2" DO KAMER MEGAPIXELOWYCH, 4-10MM/F1.6, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5310	M13VG550	Obiektyw auto-irys 5-50mm do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
5311	M13VG246	Obiektyw auto-irys 2,4-6mm do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
5314	CMS-BASE	Licencja bazowa do NUUO-CMS z obsługą 48 kamer oraz 8 wej./wyj. alarmowych	3.8.18	0,00162
5315	CMS-CAM	Licencja na 1 dodatkową kamerę licencji bazowej NUUO-CMS	3.8.18	0,00162
5319	1052/40R	CENTRALA PORTIERSKA MATIBUS SE, USB	3.8.18	0,0243
5320	1052/7R	DIGITALIZER DO PANELI PRZYCISKOWYCH VER.2010	3.8.18	0,058239
5322	41127/015OLD	Zestaw do bram przesuwnych ONDA800 KIT	9.5	0,141
5323	41127/015	Zestaw do bram przesuwnych ONDA800 KIT	9.5	0,141
5328	SERWER_MACIERZ/XEON-2/4G/12	Stacja rejestracji, serwer z wbudowaną macierzą do maks. 12 dysków	3.8.18	0,598833
5329	ZIM40/12/3,5A	.ZASILACZ IMPULSOWY 12V DC/ 2A W OBUDOWIE DIN	3.8.18	0,014904
5330	HD-LENS4	.Obiektyw do kamer HD-PRO - 4 mm	3.8.18	0,0972
5331	SCS/M7E8-TOP B	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,10449
5334	LE 910 G	wąska Listwa elektrozaczepu długa L=250mm, szerokość 21mm; lakierowana w kol. szarym	9.5	0,00006
5335	SPW220	.SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY optyczno-akustyczny	9.5	0,00888
5336	HC-103	Sygnalizator wew. optyczno-akustyczny	9.5	0,00888
5338	SCB-7004	KARTA DVR 4 WEJ./100KL/S/D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
5339	SCB-G3-IO	Moduł 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
5340	HD-PRO341DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5341	SCB-C08	Konwerter USB-RS232/RS485	3.8.18	0,2025
5342	HD-PRO351DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5344	GL-540IRCS/2,8-12	Kamera COCON 540 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5345	1093/004B	Rejestrator 4-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
5346	1093/008	Rejestrator 8-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
5347	1093/016	Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
5350	1052/100D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM - NEW BOX	3.8.18	0,058239
5352	313010	Klucz sprzętowy do zapisu 10 kanałów do WinNVR	3.8.18	0,00162
5357	IP-PRO512/BEZ ZASILACZA	Serwer IP - 1-kanalowy MPEG-4; z funkcją zasilania kamery 12 VDC	3.8.18	0,324
5358	IP-PRO512/ZASILACZ	Zasilacz serwera IP-PRO	3.8.18	0,324
5362	EV1040DC.HR	.OBJEKTYW TYPU C DO KAMER MEGAPIXELOWYCH, 10-40mm/F1.6, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5363	BLN-OC	Czytnik linii papilarnych BioLite Net IP do zastosowań na zewnątrz budynków	9.5	0,012
5366	EV0410DC.HR	.OBJEKTYW TYPU C DO KAMER 2 MEGAPIXELOWYCH 4-10mm/F1.6, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5367	RV0515D.IR	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER 2 Mpx D&N; 5-15mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5368	RV0409D.IR	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER 1,3 Mpx D&N; 4-9mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5369	RV0308D.IR	.OBJEKTYW SUPER JASNY DO KAMER D&N; 3-8mm/F1.0, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5370	RV02812D.IR-A	.OBJEKTYW ASFERYCZNY DO KAMER D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5371	RV02812D.IR	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
5372	SCB-7016	KARTA DVR 16 WEJ./400KL/S/D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
5373	313005	Licencja dla 5 strumieni do WinNVR	3.8.18	0,000081
5376	IVT_VIEW_M4	IVT Station 4 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,0405
5379	IVT_SERVER_REC_12HDD	Stacja rejestracji IVT; w obudowie Rack	3.8.18	0,598833
5383	DR-E588-WP6G3/BEZ OBUDOWY	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 35 zoom bez obudowy	3.8.18	0,03078
5384	SCB-6016	KARTA DVR 16 WEJ. 400KL/S-CIF / 100KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
5385	GL-DVR04	Rejestrator 4 wejść, H.264, maks. prędk. zapisu 100kl/s	4.8.2	0,0828
5386	PIR-EAS	Analogowy czujnik ruchu INAXSYS	9.5	0,012
5387	PIR-EAS-PET	Analogowy czujnik ruchu INAXSYS z odpornością na małe zwierzęta	9.5	0,012
5388	NUUO_STATION_REC_STORAGE50/12	Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
5394	DR-HB12	.DYSTRYBUTOR SYGN. RS485, 12 WYJ.	3.8.18	0,18954
5397	313040	Klucz sprzętowy do zapisu 40 kanałów do WinNVR	3.8.18	0,00162
5398	313020	Klucz sprzętowy do zapisu 20 kanałów do WinNVR	3.8.18	0,00162
5400	41240/110	Magnes do APRIBOX 600/800	9.5	0,024
5401	41240/112	Zaczep wózka do APRIBOX 600/800	9.5	0,00006
5402	HD-PRO361DN/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5403	1740/42	VIDEOMONITOR SIGNO LCD KOLOR - OBUDOWA KOLOR TITANIUM	3.8.18	0,05265
5404	1740/41	VIDEOMONITOR SIGNO LCD KOLOR - OBUDOWA KOLOR GRAFIT	3.8.18	0,05265
5405	HD-PRO380	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, 25kl./s., zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5406	SCS/AD120	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 120M - BIAŁY	3.8.18	0,000243
5407	SCS/AD121	DZWONEK BEZPRZEWODOWY, ZASIĘG 120M - CZARNY	3.8.18	0,000243
5411	DR-E588-HP6G3/BEZ OBUDOWY	Kamera kolorowa DZIEN/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej.	3.8.18	0,44955
5412	1052/31R	ZASILACZ MATIBUS-SE, RS485	3.8.18	0,064638
5413	1052/33R	ZASILACZ MASTER/SLAVE, RS485 - MATIBUS SE	3.8.18	0,02025
5414	1131/620	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,027054
5415	1131/621	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS Z DOD.PRZYCISKIEM	3.8.18	0,027621
5419	IP-PRO24/27D	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
5423	KVM2	Przełącznik do zarządzania 2 komputerami	4.8	0,0092
5426	749126	Transmitter IP H.264 1-kanalowy VB-9000S+ audio z zakr. temp 0~ +65 stop	3.8.18	0,098577
5428	1092/401	.Monitor LCD 10" VGA/BNC, AUDIO	4.8.2	0,4186
5429	HD-PRO340	.Kamera kopułowa-wandaloodporna IP kolor 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
5430	SCB-IP-24	Platforma NUUO dla 16 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162
5432	EZ 1433RF 12AC	wąski Elektrozaczep z pamięcią wewnętrzną JIS seria 1400 RF radialny 12V AC/DC	9.5	0,006
5433	EZ 1443RF 12AC	wąski Elektrozaczep z pamięcią wewnętrzną i wyłącznikiem JIS seria 1400 RF radialny 12V AC/DC	9.5	0,006
5435	41127/102	Koło zębate Z=16 do ONDA 800 / 2000	9.5	0,00003
5436	41810/050	Ochraniacz lustra fotokomórki ER-REF	9.5	0,00948
5437	1052/13-KV	PANEL MATIBUS-SE Z KAMERĄ B/W (Z MODUŁEM 1742/13A) - SINTHESI	3.8.18	0,0162
5438	EZR 611M 24VDC	Elektrozaczep rewersyjny MCM 611 - 24V DC	9.5	0,006
5439	SCB-C28	Zewnętrzny moduł 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
5442	525/1D-B	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 1 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - LOGO BITRON	3.8.18	0,028431
5443	525/2D-B	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - LOGO BITRON	3.8.18	0,02835
5444	525/12D-B	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 12 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - LOGO BITRON	3.8.18	0,06723
5445	525/14D-B	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 14 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - LOGO BITRON	3.8.18	0,066663
5446	525/16D-B	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 16 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - LOGO BITRON	3.8.18	0,067392
5449	HD-PRO351DN/ADAPT_SLUP	Adapter słupowy do uchwytu ściennego do kamery w obudowie zewnętrznej	3.8.18	0,0972
5450	1093/066SN	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
5451	PRT-CTRL-LE-PCB	Kontroler systemu PROTEGE, Lite Edition, płyta PCB	9.5	0,006
5452	GL-540IRCS/4-9-CZARNIA	Kamera COCON - czarna; 540 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5453	<1131/817	UNIFON 1131/817 - ZESTAW	3.8.18	0,025029
5455	IP-PRO382H	.Kamera dzień&noc 550/650 linii z doświetleniem IR, w obudowie podgrzewanej	3.8.18	0,059292
5458	GB-500-267	Interfejs TCPIP/RS485 dla systemu PASSAN	9.5	0,012

5459 PRX-6100MF	Czytnik zbliżeniowy odczytujący karty Mifare CSN	9.5	0,006
5460 KK028V12-MP	.OBIEKTYW IR DO KAMER MEGAPIXELOWYCH, 2,8-12MM	3.8.18	0,014175
5461 PRT-BOX-MIT	Obudowa z transformatorem, dla modułów systemu PROTEGE	9.5	0,078
5463 IP-PRO332M	Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu BOX, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; zas. 12Vdc/POE	3.8.18	0,081
5464 G25W10S	Mini głowica szybkoobrotowa x 10 zoom optyczny, wewnętrzna	3.8.18	0,01782
5467 1091/1167_PŁYTA	Płyta główna do Rejestratora 1091/1167	4.8.2	0,276
5468 PRT-PX16-PCB	Moduł 16 wyjść przełącznikowych (10A/250V), płyta PCB	9.5	0,009
5469 SERWER_REC_12TB	Serwer-rejestrator do systemów IP	3.8.18	0,598833
5470 DYSK2TB_SATA_SV	DYSK 2 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
5471 789/7	ZASILACZ VIDEO	3.8.18	0,090396
5472 1091/1080-BEZ ZASILACZ	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,184
5473 1091/1080-ZASILACZ	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 100/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,184
5474 KM54C49I	Kamera COCON - czarna; 540 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5482 43503/008	Siłownik APRICOLOR VARIA T (szary) 230 V	9.5	0,0066
5483 1062/10-BOARD	PŁYTKA ELEKTRONIKI PANELA BASIC	3.8.18	0,058239
5484 YK-55	STABILIZATOR DO MY-DVR	3.8.18	0,043983
5485 YK-56	RADIATOR DO MY-DVR	3.8.18	0,043983
5487 43522/001	Siłownik APRI SPEEDY 55 24 V - wysuw 550mm	9.5	0,006
5488 IP-PRO190PTW	.Kamera mini PT systemu IP PRO	3.8.18	0,0972
5489 MT-5G-23D	Easy Bridge (RB711,R5nH). Zintegrowane urządzenie radiowo, 5GHz, z anteną panelową 23dBi, RouterE	3.8.18	0,18063
5490 MT-A-5G-17S-N04	Zestaw dwóch anten sektorowych, 5GHz, wzmocnienie do 17dBi, w obudowie panelowej	3.8.18	0,18063
5491 MT-WE	Wodoszczelny dławik do obudów zewnętrznych	3.8.18	0,18063
5492 MT-A-5G-17S	Zestaw dwóch anten sektorowych 5GHz, wzmocnienie do 17dBi	3.8.18	0,18063
5493 MT-RB-433AH	RouterBoard 433AH level 5	3.8.18	0,18063
5494 MT-R52NM	RouterBoard R52nM	3.8.18	0,18063
5495 MT-MMCX-NF23	Pigtail MMCX kątowy N/F 23 cm	3.8.18	0,18063
5496 MT-CFD400	Konektor CFD 400 1m	3.8.18	0,18063
5497 MT-ZASILACZ	Zasilacz 24v PoE	3.8.18	0,18063
5500 PRX-NPROX_C5%	Czytnik zbliżeniowy ICT NanoProx, czarny, C5%	9.5	0,006
5501 ZOOM-Z 180	Fotokomórka z obrotową głowicą	9.5	0,0036
5502 ZOOM-Z 180 B	Fotokomórka bateryjna z obrotową głowicą	9.5	0,0036
5503 LUCE-0 LED Z	Lampa sygnalizacyjna 12/24 VDC diodowa bez przerywacza - żółta	9.5	0,012
5504 HD-PRO351DN/IR-OBUDOWA	Obudowa do kamery zewnętrznej	3.8.18	0,0972
5505 1091/229LT-DEMO	.Kamera kopułkowa dzień&noc 600/700 linii; obiektyw 3,6mm; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
5506 HD-PRO370OUT	.Kamera IP kolor DOME, rozdż. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, IP66, zas. PoE	3.8.18	0,0972
5507 NVM_STREAMING_SERVER	Server NVM do współpracy z rejestratorami serii 1093/04x	4.8	0,6854
5508 SCB-7008	KARTA DVR 8 WEJ./200KL/S/D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
5510 1091/210LTS	Kamera DZIEN/NOC CCD Sony SuperHAD 1/3"; 0,1 lux/F1,2; rozdż. 530 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,02187
5511 PUN.1131/620	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1131/620	3.8.18	0,00162
5512 43503/005	Siłownik APRICOLOR VARIA I (szary) 230 V	9.5	0,0066
5513 CC-MC2089B	Konwerter RS232/485	3.8.18	0,190512
5514 41240/113	Zębatka do APRIBOX 600/800	9.5	0,012
5515 41008/127	Oslona siłownika ZT40-44	9.5	0,09
5516 41007/165	Zaślepka przednia do siłownika ZT40-44	9.5	0,09
5517 IP-PRO362DN	.Kamera IP H.264 kopułowa, dzień-noc, wandalooodporna, rozdzielczość 720x576; z obiektywem 3,3-12r	3.8.18	0,0077436
5518 IP-PRO332DN/POE	Kamera IP dzień&noc z mech. filtrem IR, 550linii; H.264, D1 przy 25kl/s; zas. 12 Vdc/POE	3.8.18	0,1053
5519 ZE HC500GW	Zwora elektromagnetyczna wodoodporna nawierzchniowa 500 kg; 12 /24 VDC; 480/240 mA.	9.5	0,009
5521 ZE LS500	Uchwyt montażowy L do zwory elektromagnetycznej 500 kg	9.5	0,00006
5522 ZE LS150	Uchwyt montażowy L do zwory elektromagnetycznej 150 kg	9.5	0,00006
5525 SCB-C26	Zewnętrzny moduł 16 wejść alarmowych do NUUO	3.8.18	0,2025
5528 1091/693 BLOKADA	UCHWYT MOCUJĄCY KAMERY G-60 [FW-1 }	3.8.18	0,001053
5530 1132/520-12	UNIFON 1132 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,028188
5531 1132/521-12	UNIFON 1132 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS Z DOD.PRZYCISKIEM	3.8.18	0,028755
5532 1131/520-12	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS	3.8.18	0,027054
5533 1131/521-12	UNIFON 1131 DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS Z DOD.PRZYCISKIEM	3.8.18	0,027621
5534 1052/10SDRU	PANEL MATIBUS SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - ROSJA	3.8.18	0,0162
5536 G50-IRWB26	Zintegrowany punkt kamerowy x26 z IR	3.8.18	0,76545
5537 WP20-5	.ZASILACZ GŁOWICY ZEWNĘTRZNEJ W OBUDOWIE W KOLORZE SREBRNYM	3.8.18	0,164187
5545 EX1000P	.Kamera dzień&noc 530 linii; motor zoom x 36; zas. 12Vdc/24Vac	3.8.18	0,061236
5547 1093/004A	Rejestrator 4-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
5554 NV-4160	Rejestrator NUUO 16-kanalowy typu NAS	3.8.18	0,2025
5555 NV-4160S	Rejestrator NUUO 16-kanalowy typu NAS	3.8.18	0,2025
5558 1039/36	MODUŁ INTERKOMOWY - IPERVOICE	3.8.18	0,0243
5559 1062/100D	PANEL BASIC Z DASZKIEM	3.8.18	0,00162
5568 PUN1131B.	PŁYTKA UNIFONU 1131	3.8.18	0,001539
5569 G70-WB18_MOD	Moduł głowicy dzień&noc G70 zewnętrzna; x 18 zoom	3.8.18	0,34425
5574 IVT_STATION_REC	IVT Server - Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
5576 SCB-C31	Konwerter zewnętrzny z RS-232 na Ethernet do transmisji sygnałów POS do system NUUC	3.8.18	0,2025
5578 42712/104	Silnik z encodermem do drzwi przesuwanych	9.5	0,12
5580 SCB-IP-48	Licencja NUUO dla 48 kamer w komplecie program główny oraz program zdalnego zarządzania	3.8.18	0,00162
5588 1052/11DSK	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - SŁOWACJA	3.8.18	0,058239
5590 ENG-NUUO-VIEW-M4	NUUO Remote Live Viewer	3.8.18	0,0081
5592 IP-PRO24/36WDR	Głowica szybkoobrotowa IP; zewn. d&n x 36 zoom; kompresja MPEG-4; rozd. D1 25 kl/s	3.8.18	0,13365
5596 1092/830	.OBUDOWA KAMERY IP66 GRZAŁKA+TERM+UCHWYT.,ZAS.230V	3.8.18	0,112185
5599 NAS-4	NAS 2-dyskowy 4-kanalowy - NUUO	3.8.18	0,2025
5600 980192	NVR-AS RD1000 rejestrator sieciowy 2x500GB systemu IndigoVision do 20 strumieni	3.8.18	0,36855
5601 980307	NVR-AS 3000 FD2000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 2TB (40 Mbps)	3.8.18	0,63585
5602 KM54B49I	Kamera BULLET - 540 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5603 GL-IRCS/W	Uchwyt ścienny do kamer GL-540IRCS	3.8.18	0,0972
5606 1094/150	Zestaw punkt-punkt 5,4GHz do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,002835
5608 NUUO_REC	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
5609 UPS_1000VA	Zasilacz awaryjny UPS 1000VA/600W	4.8	0,02254
5610 1039/72	PANEL WYWOŁANIA Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ IPERVOICE	3.8.18	0,03321
5613 AV5155DN	Kamera IP 5Mpx typu DOME-vandal, funkcja D&N, H.264; optyka 4,5-10mm; bez zasilacza zasilacza	3.8.18	0,00162
5614 IP-PRO35/36	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom optyczny wbudowany serwer IP - wersja do wewnątrz	3.8.18	0,1215
5615 IP-PRO34/36	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom optyczny wbudowany serwer IP - wersja na zewnątrz	3.8.18	0,1215
5616 417821	Aktualizacje oprogramowania / wsparcie techniczne dla jednego urządzenia IndigoVision na 12 miesięcy	3.8.18	0,00162
5617 417822	Aktualizacje oprogramowania / wsparcie techniczne dla jednego urządzenia IndigoVision serii E na 24 m	3.8.18	0,00162
5618 1702/17	VIDEOMONITOR ATLANTICO B/W	3.8.18	0,089748
5620 1091/229SDV	.Kamera kopułkowa dzień&noc 600 linii; zas. 12Vdc/24Vac	3.8.18	0,029565
5622 441-0131	Terminal RCP z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych MIFARE, ethernet TCP/IP	9.5	0,12
5623 1093/016-BEZ PILOTA	Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
5624 1093/016-PILOT	Pilot do 1093/016	4.8.2	0,4968
5625 3D-MINI-LITE	.ZESTAW TRANSMISYJNY BEZPRZEWODOWY 2.4 GHZ	3.8.18	0,059859
5626 1752/101D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM KAMERĄ B/W	3.8.18	0,0243

5627	SCB-6004	KARTA DVR 4 WEJ. 100KL/S-CIF / 25KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
5631	PUN.1131/520-12	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1131/520-12	3.8.18	0,00162
5632	EZ 1733 24 DC	Elektrozaczep seria 1700 z pamięcią wbudowaną 24 V AC/DC	9.5	0,006
5633	417811	Aktualizacje oprogramowania / wsparcie techniczne dla jednego urządzenia IndigoVision serii S na 12 m	3.8.18	0,00162
5634	41903/015	Pilot 2-kanalowy czarny TR2 433,92 MHz	9.5	0,00018
5635	41901/014	Pilot 4-kanalowy TG4-M 30,900 MHz	9.5	0,0039
5639	980377	NVR-AS 3000 RA4000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 4TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
5640	1052/105D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,0162
5641	<1132/814-CZARNY	<ZESTAW UNIFONU 1132/..... CZARNY	3.8.18	0,025515
5642	PUN.1132/520-12	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1132/520-12	3.8.18	0,00162
5643	1091/227LT	.Kamera kopułkowa dzień&noc 600 linii; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
5644	ZE HC280GF(12/24V)	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 300 kg; 12/24 VDC; 340/170 mA; przekaźnik	9.5	0,006
5645	A1723	Samozamykacz hydrauliczny (brąz) TELESCO - Delta Plus z ramieniem ślizgowym	9.5	0,018
5646	PUN1133	PŁYTKA UNIFONU 1133	3.8.18	0,001539
5647	GL-204SI	Uchwyt do kamer	3.8.18	0,03321
5648	GL-201	.UCHWYT DO KAMERY Z ABS	3.8.18	0,000081
5649	GL-218A	Moduł słupowy do obudów 1091/820, 1091/ 823	3.8.18	0,003645
5650	IVT_SERVER_REC_24HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
5651	1093/045SN	.Rejestrator 16-kanalowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
5652	EZ 1718 12DC	Elektrozaczep seria 1708 niskoprądowy 12V DC z regulacją położenia "języka"	9.5	0,006
5653	1752/101DR	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, BEZ KAMERY	3.8.18	0,0243
5654	1752/1DR	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, BEZ KAMERY	3.8.18	0,0162
5657	MT-MOST100M	Most z dwóch anten kierunkowych	3.8.18	0,18063
5658	MT-PZ-5-17	Antena sektorowa punktu zbiorczego z kartą beprzewodową	3.8.18	0,18063
5659	MT-PK-5-19	Antena kierunkowa punktu kamerowego z kartą radiową	3.8.18	0,18063
5660	1092/211	KAMERA DZIEN&NOC 580LINII; OB.6-50MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.12V	3.8.18	0,049653
5661	MT-MOST15M	Most z dwóch anten kierunkowych	3.8.18	0,18063
5662	1717/1	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY MODO - LCD KOLOR 7", EKRAN DOTYKOWY	3.8.18	0,0486
5663	1039/13	PANEL WYWOŁANIA ELEKTA DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,0405
5664	1091/229-UCH	Uchwyt ścienny do kamer 1091/229	3.8.18	0,0972
5666	PILOT TX-MULTI 4KAN	Pilot 4-kanalowy MULTI	9.5	0,0012
5667	DR-E688-HDE18	System pozycjonowania 1,3Mpx z zoom x 18 do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,0972
5669	PS4400111	PS31 - zasilacz do sytemu WL31	9.5	0,021
5670	SSK24	Sterowanie do bram skrzydłowych 24V z odbiornikiem	9.5	0,1314
5672	MT-UCHWYT	Uchwyt antenowy murowy, ocynkowany	3.8.18	0,18063
5674	SWITCH5-POE	.SWITCH 5-portowy (POE)	3.8.18	0,09072
5678	41125/117	Wkładka zamka odblokowania napędu ONDA2000/2001	9.5	0,009
5679	41024/114	Odblokowanie RAIDERONE	9.5	0,018
5680	41923/012	Odbiornik 2-kanalowy uniwersalny MULTI 433,92 MHz	9.5	0,0048
5684	43492/002	Silownik okienny O2M szary 24 VDC	9.5	0,036
5686	1093/065SN	.Rejestrator 8-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
5687	1092/208A	KAMERA DZIEN&NOC 540LINII; OB.2,8-11MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.1	3.8.18	0,049653
5688	MT-PZ-MOD	Antena sektorowa punktu zbiorczego z kartą beprzewodową	3.8.18	0,18063
5690	HD-PRO/H	Opcjonalna grzałka do kamer HD-PRO	3.8.18	0,0972
5693	EZ 1410RF 24AC/DC	wąski Elektrozaczep podstawowy JIS seria 1400 RF radialny 24V AC/DC	9.5	0,006
5695	HD-PRO/UCH	Uchwyt ścienny do kamer HD-PRO510/520DN	3.8.18	0,0972
5708	IV-12X00017	Kabel szeregowy do kamer kopułowych INDIGOVISION	3.8.18	0,0162
5713	LCD24/S-VIDEO	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
5715	1093/064SN	Rejestrator 4-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
5716	1134/522A	UNIFON UTOPIA DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS_SE	3.8.18	0,028188
5717	FD-500-268	Moduł enkodera kart 125kHz do systemu PASSAN	9.5	0,012
5718	561277+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje	3.8.18	0,0891
5720	AXP8221	Moduł do systemu IP - 8 x O/I oraz audio dedykowany do systemu IVT-VISION	4.8.2	0,0552
5721	980144	.PANEL ALARMOWY 32 WEJ. 8 WYJŚC - LAN	3.8.18	0,35235
5722	749129	Transmitter IP H.264 1-kanalowy VB-9000S z zakr. temp -30~ +65 stop	3.8.18	0,098577
5723	PRT-KLES	Klawiatura dotykowa LED do systemu PROTEGE	9.5	0,012
5724	MT-PK-5-23	Antena kierunkowa punktu kamerowego z kartą radiową	3.8.18	0,18063
5725	749116+12MSUP	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje c	3.8.18	0,098577
5727	749349+12MSUP	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,2025
5728	749273+12MSUP	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 12-o miesięczna licencja	3.8.18	0,098577
5729	561149+12MSUP	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,0891
5730	980397	NVR-AS 3000 RA4000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 4TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
5731	HD-PRO350DN/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna z diodami IR Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080	3.8.18	0,0972
5732	1091/4167SD	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 400/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
5734	GL-215	Uchwyt zwieszany do obudowy 1091	3.8.18	0,003645
5735	740207+12MSUP	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000S PoE z licencją dla NVR + 12-o miesięczna licencja na aktualiz	3.8.18	0,098577
5736	CC_STATION_REC_STORAGE_12HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
5737	CC_STATION_REC_STORAGE_5HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
5738	541277+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje	3.8.18	0,0891
5739	HD-PRO340DN/IR	.Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), diody IR, zas. Po	3.8.18	0,0972
5742	740208+12MSUP	Transmitter MPEG-4 1-kanalowy VB-8000S+, audio, PoE z licencją dla S-NVR + 12-o miesięczna licencja i	3.8.18	0,098577
5747	41125/108	Koło zębate przekładni ślimakowej ONDA2000	9.5	0,00006
5748	41125/120	Kołek rozblokowania awaryjnego ONDA2000	9.5	0,00006
5749	980387	NVR-AS 3000 RA4000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 4TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
5750	769349+12MSUP	Głowica IP x 36 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizacji	3.8.18	0,405
5751	561275+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE z audio + 12-o miesięczna licencja na aktu	3.8.18	0,0891
5752	769273+12MSUP	Kamera IP d&n typu BOX z serii 9000E (H.264, bez audio); zas. POE/24 V AC/DC + 12-o miesięczna licencja	3.8.18	0,0324
5756	1093/181M31	.Kamera IP 3 megapiksela CMOS dzień&noc, H.264, typu BOX	3.8.18	0,02835
5757	1093/182M31	.Kamera IP 3 megapiksela wandaloodporna kopułowa, CMOS dzień&noc, H.264,	3.8.18	0,02835
5758	1092/500	.Obiektyw do kamer megapiksellowych; 1/2"; 4,5-14mm, Autoiris	3.8.18	0,009558
5759	749148+12MSUP	Głowica IP x 18 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,1053
5760	110065	Oslona przeciwsłoneczna do głowicy zewnętrznej IndigoVision	3.8.18	0,0972
5762	41127/101	Koło zębate Z=20 do ONDA 800	9.5	0,00003
5770	NUUO_HYBRID_16A/8IP	Rejestrator hybrydowy - 16 wejść analogowych	3.8.18	0,081
5772	41801/005	2-kanalowy detektor magnetyczny 230 V	9.5	0,126
5773	769118+12MSUP	Karta transmitera 9000 E + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,00324
5775	41127/108	Klin koła zębatego do ONDA 2000	9.5	0,00003
5776	41125/124	Wentylator silnika do ONDA 2000	9.5	0,00003
5777	IP-PRO/MD304	Uchwyt sufitowy do kamery IP-PRO24/XX	3.8.18	0,00729
5778	IP-PRO/MD305	Uchwyt ścienny do kamery IP-PRO34/XX	3.8.18	0,00729
5782	HD-PRO630DN	Kamera IP BOX dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5783	1093/048SN	.Rejestrator 8-kanalowy 200kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
5784	HD-PRO650DN	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
5785	VD-300LS	Mikrofon systemu CCTV w miniaturowej obudowie; zas.12Vdc	3.8.18	0,018792
5786	HD-PRO650DNV	Kamera IP DOME wandaloodporna dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972

5787 SWITCH24_WS-C3560G-24TS-E	Switch WS-C3560G-24TS-E	3.8.18	0,08505
5789 LCD32-NEC	MONITOR LCD 32" NEC LCD V321	4.8	1,4674
5790 LCD22-NEC	Monitor LCD 22" NEC	4.8	1,3386
5793 MT-MOST15M-LITE	Most z dwóch anten kierunkowych	3.8.18	0,18063
5795 1093/652IP	.Zewnętrzna obudowa podgrzewana z uchwytem i zasilaczem z modulem IP	3.8.18	0,2997
5802 1855/642A	.ZEST. VIDEODOMOF. DLA 2 LOK. - WINSPOT/SINTHESI, Z PŁYTĄ 1145/32	3.8.18	0,362475
5803 Z55992984 76773 SŁAWEKP	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1132/620	3.8.18	0,00162
5808 PILOT DAMSTER	Pilot 2-kanalowy	9.5	0,0012
5810 HD-PRO410DN	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5811 HD-PRO420DN	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
5812 1202/952R	UCHWYT VIDEO DO SYS. MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
5813 980106	NVR-AS RD500 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 500GB (40 Mbps)	3.8.18	0,63585
5815 13VG2811ASII	OBIEKTYW 2.8-11MM / F1,4; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013689
5816 1092/442.	.Monitor LCD 42" VGA/HDMI, panoramiczny	4.8.2	0,5382
5818 1083/13	PANEL WYWOŁANIA SINTHESI Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2VOICE	3.8.18	0,03564
5819 1083/20	ZASILACZ 2VOICE	3.8.18	0,042525
5820 1083/40	CENTRALA DO SYS. 2VOICE	3.8.18	0,13203
5822 1083/55	DEKODER DLA 4 UŻYTKOW DO SYS.2VOICE	3.8.18	0,014499
5823 1083/75	INTERFEJS PANELI GŁÓWNYCH SYS. 2VOICE	3.8.18	0,0243
5825 1183/3	UNIFON SIGNO Z DODATKOWYMI PRZYCIISKAMI DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,002835
5826 1716/1	VIDEOMONITOR AIKO 4.3" GŁOŚNOMÓWIĄCY DO SYS. 2VOICE- KOLOR CZARNY	3.8.18	0,0486
5827 1716/2	VIDEOMONITOR AIKO 4.3" GŁOŚNOMÓWIĄCY DO SYS. 2VOICE- KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,0486
5828 1715/17	VIDEOMONITOR ARCO CZ/B	3.8.18	0,00324
5830 201202/955	UCHWYT DO MONITORA WINFLAT DO SYSTEMU 5-PRZEW.	3.8.18	0,016038
5832 42282/090	Radar dwukierunkowy (mikrofalowy) DM-H22	9.5	0,12
5834 1083/7	PANEL WYWOŁANIA Z 2 PRZYCIISKAMI DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,018873
5835 1083/72	PANEL WYWOŁANIA Z 2 PRZYCIISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ 2VOICE	3.8.18	0,03321
5836 1083/96	PRZYSTAWKA INTERKOMOWA DO MONITORA SIGNO, SYSTEM 2VOICE	3.8.18	0,0081
5837 1083/80	DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH - 2VOICE	3.8.18	0,014256
5840 1716/50	PODSTAWA SKOŚNA DO MONITORA AIKO	3.8.18	0,0162
5841 NV-4080S	Rejestrator NUUO 8-kanalowy typu NAS	3.8.18	0,2025
5843 760118+12MSUP	.Karta transmitera VB-8000E (bez audio) + 12-o miesiecznalicencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,0243
5845 M13VG308	Obiekttyw 3-8mm auto-irys do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
5853 41514/117	łańcuch 5/8 barierki HARRIER	9.5	0,006
5854 1092/290	.MIKROKAMERA DZIEŃ&NOC; 420LINII; OB.3.7MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
5858 1145/510	MODUŁ ROZMÓWNY DLA PANELI SINTHESI DO SYSTEMU 4+N IT	3.8.18	0,00486
5859 1740/83	UCHWYT DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM 2VOICE	3.8.18	0,002025
5867 1052/101D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
5868 1052/106D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,0162
5869 1752/106D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, Z KAMERĄ, Z CZYTNIKIEM PASTYLEK DALLAS	3.8.18	0,0243
5870 1755/106	PŁYTKA Z PODŚWIETLENIEM I STYKIEM PRZYCISKU DO 1755/81	3.8.18	0,009639
5872 1172/50	UNIFON PODSTAWOWY SIGNO - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,027864
5873 1783/1	PANEL MIKRA KOLOR Z 1 LUB 2 PRZYCIISKAMI - 2VOICE	3.8.18	0,0567
5874 1783/2	PANEL MIKRA B&W Z 1 LUB 2 PRZYCIISKAMI - 2VOICE	3.8.18	0,0567
5878 1783/621	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. SIGNO/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0972
5879 1783/622	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. SIGNO/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0891
5880 1783/641	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. SIGNO/MIKRA - 2VOICE	3.8.18	0,1053
5881 1783/651	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. AIKO/MIKRA - 2VOICE	3.8.18	0,0891
5882 201072/41	CENTRALA CYFROWA - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,01574
5884 201172/32	UNIFON KOMFORTOWY - BIBUS I + II EDYCJA	3.8.18	0,030375
5885 201202/98	UCHWYT DO MONITORA WINFLAT DO SYSTEMU DIGIVOICE	3.8.18	0,016686
5886 1140/56	ZESTAW - PRZYCIISK WYCISZENIA I DIODY LED SIGNO	3.8.18	0,001215
5887 1172/55	UNIFON KOMFORTOWY SIGNO KOLOR BIAŁY - BIBUS II EDYCJA	3.8.18	0,0243
5890 1703/17	VIDEOMONITOR UTOPIA	3.8.18	0,05508
5891 1703/958	UCHWYT BIAŁY VIDEOMONITORA UTOPIA DO SYS. VOP	3.8.18	0,00972
5892 1703/97	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/1- SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,009153
5893 1703/98	UCHWYT DO VIDEOMONITORA UTOPIA 1703/17 DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,009315
5894 1706/5	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. 2VOICE- KOLOR CZARNY	3.8.18	0,035154
5895 1706/6	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. 2VOICE- KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,035154
5896 1706/7	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. IPERVOICE- KOLOR CZARNY	3.8.18	0,035154
5897 1706/8	VIDEOMONITOR FOLIO BEZ SŁUCHAWKI (GŁOŚNOMÓWIĄCY) DO SYS. IPERVOICE- KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,035154
5899 IP-PRO24/37	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
5900 1092/501	.Obiektyw do kamer megapikselowych; 1/3"; 3-8mm, Autoiris	3.8.18	0,009558
5904 1091/4167LT	Rejestrator 16 wejść zapis maks. 400/kls , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
5905 LCD7	MONITOR LCD 7"	4.8	0,529
5906 41027/104	Tylne mocowanie siłownika RAIDER2000 - 1 szt	9.5	0,009
5907 1092/422	.Monitor LCD 22" VGA/BNC, audio	4.8.2	0,5382
5908 1093/061SVN	Rejestrator 4 kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,552
5910 1092/119	Kamera d&n 420; zas. 12 Vdc/24Vac	3.8.18	0,0729
5911 1092/120	Kamera d&n 420; zas. 230 Vac	3.8.18	0,0729
5912 1092/204A	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 420LINII; OB.4-9MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
5914 EX480CP	.Kamera dzień&noc 470/570 linii; motor zoom x 18; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
5915 41027/101	Wózek śruby ślimakowej siłownika RAIDER2000/2500	9.5	0,00006
5916 1092/502	.Obiektyw do kamer megapikselowych; 1/3"; 2,8-12mm, Autoiris	3.8.18	0,009558
5918 SMYCZ	Smycz do karty clamshell	9.5	0,00006
5919 MT-PZ-5-19	Antena sektorowa punktu zbiorczego z kartą beprzewodową	3.8.18	0,18063
5920 MT-PZ-MOD19	Zestaw anten punktu zbiorczego z kartą beprzewodową	3.8.18	0,18063
5924 PD1204	.Zasilacz 12V/2A dystrybucja zasilania na 4 wyjścia	3.8.18	0,003321
5925 1092/426	.Monitor LCD 26" VGA/BNC, audio	4.8.2	0,5382
5928 1090/420.	.MONITOR KOLOR 10" 330 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	0,6578
5929 1090/444.	.MONITOR KOLOR 14" AUDIO 400 LINII OBUDOWA TRADYCYJNA	4.8.2	1,2098
5930 1093/182M21	.Kamera IP 2 megapiksela wandaloodporna kopułowa, CMOS dzień&noc, H.264,	3.8.18	0,02835
5931 1093/182M51	.Kamera IP 5 megapiksela wandaloodporna kopułowa, CMOS dzień&noc, H.264,	3.8.18	0,02835
5932 1093/181M51	.Kamera IP 5 megapiksela CMOS dzień&noc, H.264, typu BOX	3.8.18	0,02835
5933 417831	Aktualizacje oprogramowania / wsparcie techniczne dla jednego urządzenia ONVIF na 12 miesięcy	3.8.18	0,00162
5934 312040	Pakiet licencji do zapisu na urządzeniach serwerowych 40 kamer ONVIF	3.8.18	0,00162
5935 312020	Pakiet licencji do zapisu na urządzeniach serwerowych 20 kamer ONVIF	3.8.18	0,00162
5936 312005	Pakiet licencji do zapisu na urządzeniach serwerowych 5 kamer ONVIF	3.8.18	0,00162
5937 541148+12MSUP	Kamera IP PTZ wewnętrzna rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000HM;	3.8.18	0,0891
5938 110060	Zasilacz do głowic PTZ	3.8.18	0,0972
5939 541149+12MSUP	Kamera IP PTZ rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000HM;	3.8.18	0,0891
5940 IP-PRO222IR/POE	Kamera kopułowa systemu IP PRO D/N 550 linii , 720x576, 25 kl/s, PoE	3.8.18	0,0972
5941 1062/11D-HU	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - HUNGARY	3.8.18	0,058239
5942 G25W10SP	Mini głowica szybkoobrotowa dzień&noc; 530 linii; x10 zoom optyczny, wewnętrzna	3.8.18	0,01782
5943 41128/113	Koło zębate ONDA424/624	9.5	0,00003

5944	749130+12MSUP	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje c	3.8.18	0,098577
5945	1091/2087LT	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 200/kl/s , kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
5946	IVT_SERVER_REC_16HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
5948	43520/018	Silownik APRI 17 24 V - wysuw 170mm	9.5	0,006
5952	SERWER_REC_12TB/XEON	Serwer-rejestrator do systemów IP z wbudowaną macieżą RAID5	3.8.18	0,598833
5953	FLASH-LINE	Lampa sygnalizacyjna 12/24 V AC/DC diodowa - żółta	9.5	0,012
5955	1092/205A	.KAMERA BULLET DZIEŃ&NOC 540LINII; OB.4-9MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
5956	ZS 12/500TR	.ZASILACZ W OBUDOWIE NA KABLU 12V DC TRANSFORMATOROWY	3.8.18	0,020898
5957	FDC-08	Filtr do zasilaczy impulsowych	3.8.18	0,020898
5964	HD-PRO508DN	Głowica szybkoobrotowa 1,3Mpx z zoom x 18; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
5966	HD-PRO332DN	Kamera IP dzień&noc CMOS (HD 1080p), rozd. 1920x1080 zoom x18, zas. PoE/12Vdc/24Vdc	3.8.18	0,0972
5971	980396	NVR-AS 3000 RA4000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 2TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
5972	43510/013	Silownik APRI 55 230 V - wysuw 550 mm	9.5	0,006
5974	801-5060	Czytnik zbliżeniowy Sirius, odczyt nr seryjnego MIFARE	9.5	0,0072
5975	NAS-16	NAS 4-dyskowy 16-kanalowy - NUUO	3.8.18	0,2025
5977	1052/31A-BOARD	PŁYTKA ELEKTRONIKI -ZASILACZ MATIBUS-SE	3.8.18	0,064638
5978	1052/31A-33-PD-BOARD	PŁYTKA PROCESOROWA DO ZASILACZY MATIBUS-SE	3.8.18	0,064638
5986	42282/073	Panel sterujący SC6EC	9.5	0,0012
5987	42282/082	Przycisk awaryjnego otwarcia "grzybek" n/t	9.5	0,0012
5988	42300/002	Fotokomórki do drzwi przesuwnych seria NK	9.5	0,12
5989	G50-IRWB36WD	Zintegrowany punkt kamerowy x36 z IR	3.8.18	0,76545
5991	HD-PRO341DN/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 1080p), w komplecie po	3.8.18	0,0972
5992	749549+12MSUP	Głowica IP x 35 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,1053
5993	CC_STATION_REC_SHDD_6TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
5994	SCB-IP+28	Pakiet licencji NUUO o łącznej ilości 28 kanałów audio/video	3.8.18	0,00162
5996	Q1921-E/19MM/30	Kamera zewnętrzna termowizyjna: 384x288 / 30 kl/s	4.8	0,0046
6001	APP-MIDIRACK10	Moduł zbiorczy 2U	9.5	0,006
6002	1092/832	Moduł słupowy do obudowy 1092/830	3.8.18	0,112185
6004	SP-005DC10-RJ45/8	Ochronnik przepięć na kabel LAN	3.8.18	0,081
6006	43510/008	Silownik APRI 35 230 V - wysuw 350 mm	9.5	0,006
6007	43510/006	Silownik APRI 17 230 V - wysuw 170 mm	9.5	0,006
6010	1372/100	AGORA 2 PABX MODUŁ BAZOWY 0/0	3.8.18	0,001215
6011	1372/2	AGORA 2 PABX - EXPANDER LINII ZEWNĘTRZNEJ	3.8.18	0,00162
6012	1372/3	AGORA 2 PABX - EXPANDER LINII WEWNĘTRZNEJ	3.8.18	0,004455
6013	1372/312	AGORA 2 PABX MODUŁ BAZOWY 1/4	3.8.18	0,002025
6014	1372/50	AGORA 2 INTERFEJS USB+RS232	3.8.18	0,00162
6015	1372/55	AGORA 2 INTERFEJS DO SYSTEMU "1+N"	3.8.18	0,001458
6016	1372/56	AGORA 2 INTERFEJS DO SYSTEMU "4+N"	3.8.18	0,001215
6017	1372/57	AGORA 2 FILTR ADSEL	3.8.18	0,000891
6021	PIRC542	.KAMERA KOLOR W CZUJCE PIR CCD SONY 1/3" 0,2/540; ZAS.12V	3.8.18	0,013446
6022	1091/232WD/9-22	Kamera WDR wandaloodporna IP66, d&n 580 linii, filtr ICR, z obiektywem 9-22mm; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
6023	PRT-ADC4-PCB	Moduł wejść analogowych do systemu PROTEGE, 4 kanały	9.5	0,03
6024	769549+12MSUP	Głowica IP x 35 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000E + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,1053
6026	MT-MIMO	Zestaw Sektor Dual + 2x CPE	3.8.18	0,18063
6027	MT-MIMO-SXT 5HND	SXT 5Hnd 16dBi 2xMIMO	3.8.18	0,18063
6028	1091/820-24	.OBUDOWA+UCHWYT Z GRZAŁ+TERM. ZAS.24VAC	3.8.18	0,135594
6029	1062/106D	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,00162
6030	CC5542	.Kamera dzień&noc CCD 1/2" 550 linii (Fujitsu DSP), mchaniczny filtr IR, zas. 12Vdc / 24ac	3.8.18	0,028188
6031	541239+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000HM;	3.8.18	0,0891
6033	41241/800	Zestaw do bram garażowych APRIBOX 700 bez szyny	9.5	0,114
6034	41241/051	Szyna stalowa 2 x 1.5m do bram garażowych APRIBOX 700/1200	9.5	0,114
6037	13VG550ASII	OBIEKTYW 5-50MM / F1,4; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013689
6038	43502/003	Silownik APRICOLOR VARIA (szary) 24 VDC	9.5	0,0066
6039	MT-5G-17D	Zintegrowane urządzenie radiowe, 5GHz, z anteną panelową 17dBi, Waterproof	3.8.18	0,18063
6040	MT-5G-19D-LITE	Zintegrowane urządzenie radiowe, 5GHz, z anteną panelową 19dBi	3.8.18	0,18063
6041	749103+12MSUP	Transmitter/dekoder H.264 1-kanalowy VB-9000S+ audio z licencją dla S-NVR. 12MSUP	3.8.18	0,098577
6042	HP9300111	HPA100 - Sygnalizator wewnętrzny	9.5	0,07872
6043	HP9400111	HPA100A - Sygnalizator wewnętrzny	9.5	0,07872
6044	41241/801	Zestaw do bram garażowych APRIBOX 1200 bez szyny	9.5	0,114
6046	HP9200311	HP325P - Sygnalizator wewnętrzny	9.5	0,07872
6052	41027/802	Komplet do bram skrzydłowych RAIDER 2000	9.5	0,168
6053	IP-PRO34MP/18	Głowica IP HD szybkoobrotowa dzień&noc x 18 zoom optyczny wbudowany web serwer - wersja na zev	3.8.18	0,1215
6054	FD-020-088	Czytnik zbliżeniowy 125kHz, wyjście Wiegand 34bit	9.5	0,0003
6055	HD-PRO351DN/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc,	3.8.18	0,0972
6056	NUUO_REC_4HDD	Serwer rejestujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
6057	HD-PRO360DN/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6058	GL-600IRCS/2,8-12	Kamera COCON 600 linii dzień&noc w obudowie z diodami; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
6059	41027/801 MULTI	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2000 MULTI	9.5	0,168
6060	1372/54	AGORA 2 INTERFEJS DO SYSTEMU BIBUS VOP	3.8.18	0,02025
6062	1094/103	Dwupasmowe urządzenie dostępowe 2,4/5,4 GHz z podwójnym interfejsem	3.8.18	0,002835
6063	1094/102	Dwupasmowe urządzenie dostępowe 2,4/5,4 GHz z podwójnym interfejsem z wbudowaną anteną	3.8.18	0,002835
6064	1094/304	Antena sektorowa 5,4GHz 19dB 60st.	3.8.18	0,002835
6065	1094/100	Dwupasmowe urządzenie dostępowe 2,4/5,4 GHz z podwójnym interfejsem z wbudowaną anteną	3.8.18	0,002835
6066	1094/303	Antena sektorowa 5,4GHz 18dB 90st.	3.8.18	0,002835
6069	ZI-3	ZASILACZ IMPULSOWY 18VDC/3A	3.8.18	0,0486
6073	41120/021	Napęd do bram przesuwnych AT80 Y Z16	9.5	0,6
6075	1140/621	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
6076	1094/302	Antena sektorowa 5,4GHz 17dB 120st.	3.8.18	0,002835
6077	1094/306	Antena panelowa 5,4GHz 19dB 15st.V x 16st.H	3.8.18	0,002835
6079	KP-09-PL-M	Front 105 nadruk PL Matibus	3.8.18	0,000081
6086	1062/101D	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
6087	1752/54R	DYSTRYBUTOR VIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
6088	EZR 1561 12VDC	Elektrozaczep JIS seria 1500 wzmocniony rewersyjny z mikroprzełącznikiem	9.5	0,006
6090	PSAC04244	Zasilacz 24V AC/AC 4x1A	9.5	0,19752
6091	PSAC08246	Zasilacz 24V AC/AC 8x0,75A	9.5	0,19752
6093	1094/001R	Odbiornik radiowy 2,4 GHz	3.8.18	0,002835
6094	1094/001T	Transmitter radiowy 2,4 GHz	3.8.18	0,002835
6095	41504/700.0	Kolumna barierki ZT 64-E prawa INOX (bez sterowania)	9.5	0,144
6096	41504/700.1	Kolumna barierki ZT 64-E lewa INOX (bez sterowania)	9.5	0,144
6100	SCB-7116	KARTA DVR 16 WEJ./400KL/S/D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6101	1093/066SN-S	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku - wersja 100kl/s - 4CIF	4.8.2	0,46
6104	IR10BD	.Oświetlacz podczerwiieni LED, 850nm, 10°, 12-24V DC/VAC, 220m, IP67	3.8.18	0,013851
6105	IR30BD	.Oświetlacz podczerwiieni LED, 850nm, 30°, 12-24V DC/VAC, 110m, IP67	3.8.18	0,013851
6106	IR60BD	.Oświetlacz podczerwiieni LED, 850nm, 60°, 12-24V DC/VAC, 70m, IP67	3.8.18	0,013851
6107	HPV42K2A000	.Obudowa, IP 66/67	3.8.18	0,013851

6108	WBOVA2	.Uchwyt ścienny, wewnętrzny kanał kablowy do obudowy	3.8.18	0,013851
6109	OWBIP1	.Zestaw uszczelki dla ochrony IP66 do uchwytów WBOVA2 / WCM4A2	3.8.18	0,013851
6110	WSFPA	.Adapter do montażu na maszcie WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC	3.8.18	0,013851
6111	HD-PRO350DN-2,8	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/	3.8.18	0,0972
6112	OHEPS20	.Zasilacz do kamer, 230VAC/24VAC, 400mA, HPV, HEG, HTG	3.8.18	0,013851
6113	TCAM-6500	Kamera wandaloodporna 3Mpx kopułowa dzień&noc; H264; zas: 12Vdc/POE	3.8.18	0,0324
6114	UPT1PVWA000E	.Głowica Videotec ULISSE CAMERA (UPT1PVWA000E -Kamera PAL 36x, Zasilanie 230VAC,wycieraczka)	3.8.18	0,013851
6115	UPT2SMUA000C	.Głowica Videotec ULISSE IR360 z obudową dużą do umieszczenia kamery z optyką motor-zoom; zasilanie 230VAC	3.8.18	0,013851
6116	UCT1PBWA000A	.Kamera termowizyjna (UCT1PBWA000A - kamera termowizyjna 25mm, kamera dzienna 36x PAL, zasilanie 12Vdc)	3.8.18	0,013851
6117	TCAM-6300	Kamera IP 3Mpx typu BOX dzień&noc; H264; zas: 12Vdc/POE	3.8.18	0,0324
6118	H16Z7516PDC	Obiektyw 1/2" 16:1 7.5 – 120.0 mm F1.6-560 DC preset filtr.	3.8.18	0,008262
6121	UPT2SVUA000C	.Głowica Videotec ULISSE IR360 z obudową dużą do umieszczenia kamery z optyką motor-zoom, Zasilanie 230VAC	3.8.18	0,013851
6125	769118+36MSUP	Karta transmitera 9000 E + 36-0 miesięczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,00324
6128	UPT2PVUA000E	.Głowica Videotec ULISSE IR360 (UPT2PVUA000E - Kamera PAL 36x, Zasilanie 24VAC,wycieraczka, uchwyt 3.8.18	3.8.18	0,013851
6129	UPT1SMWA000E	.Głowica Videotec ULISSEz obudową dużą do umieszczenia kamery z optyką motor-zoom; zasilanie 230VAC	3.8.18	0,013851
6130	UPTWBA	Uchwyt ścienny do głowicy ULISSES	3.8.18	0,013851
6131	PTCC1	Moduł słupowy do uchwytu UPTWBA	3.8.18	0,013851
6140	GL-600IRS/4-9	Kamera BULLEET 600 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
6141	LMZ0812AMPDC-IR	Obiektyw 1/2" 8 – 120.0 mm F1.8 DC preset filtr. - megapiksel	3.8.18	0,008262
6144	AK7FGB	Akumulator FGB, 7Ah/12V	9.5	0,012
6169	FD-010-051	Karta zbliżeniowa MIFARE 1K ISO 13.56MHz FDI	9.5	0,00006
6175	DWB100HT	Pilot dodatkowy do radiolini DWB100HHET	9.5	0,006
6178	IP-PRO/JOY-T8311	Joystick USB do systemu IP	3.8.18	0,0486
6179	CC_STATION_REC_STORAGE_24HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6181	HD-PRO/SL	Uchwyt słupowy do kamer wandaloodpornych HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6188	A1723 SR	Samozamykacz hydrauliczny (srebrny) TELESCO - Delta Plus z ramieniem ślizgowym	9.5	0,036
6189	A1723 B	Samozamykacz hydrauliczny (biały) TELESCO - Delta Plus z ramieniem ślizgowym	9.5	0,036
6190	A1759S BR	Samozamykacz hydrauliczny standardowy (brązowy) TELESCO - Delta Flexi	9.5	0,042
6192	A1759T BR	Samozamykacz hydrauliczny z regulacją pozycjonera (brązowy) TELESCO - Delta Flexi	3.8.18	0,0162
6193	A1759T SR	Samozamykacz hydrauliczny z regulacją pozycjonera (srebrny) TELESCO - Delta Flexi	3.8.18	0,0162
6194	A2459S SR	Samozamykacz hydrauliczny standardowy (srebrny) TELESCO - Unik Combi	9.5	0,06
6196	A2459T BR	Samozamykacz hydrauliczny z pozycjonerem (brązowy) TELESCO - Unik Combi	9.5	0,012
6197	A2459T SR	Samozamykacz hydrauliczny z pozycjonerem (srebrny) TELESCO - Unik Combi	9.5	0,012
6202	43525/009	Siłownik APRI DUO 75 24 V - wysuw 750 mm	9.5	0,006
6205	1093/056	.Rejestrator hybrydowy 16-kanałowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
6207	1093/115	.Dekoder 8 wyjść 4CIF	4.8.2	0,9016
6208	NVM_STACIJA_4M	Stacja NVM do współpracy z rejestratorami serii 1093/0xx i 1091/xxxx - 4 monitory	4.8	0,6854
6209	EV03518DC-IR	.Obiektyw 1/2" z korekcją IR do kamer 2Mpx; ogniskowa , 3,5-18mm, DC	3.8.18	0,014175
6210	HD-PRO510DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 10; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6211	NUUO_SERVER_REC_16HDD	NUUO serwer	3.8.18	0,598833
6212	41027/107	Tylne mocowanie siłownika RAIDER2000 (do słupka) metalowe	9.5	0,009
6213	41022/802 S	Zestaw do bram skrzydłowych SKIPPER	9.5	0,156
6218	YK-72	Płytki CONTROL do kam. IP-PRO 24/36	3.8.18	0,043983
6219	MY-DVR/SATA4	Konwerter SATA do MY-DVR 4 kanałowych	4.8.1	0,00322
6220	LCD24-E2407HDS	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
6221	1740/641A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SIGNO/SINTHESE SYSTEM 5-PRZEWODOWY KOLOR	3.8.18	0,0162
6223	110085	Uchwyt typu "łabędzia szyja" do głowicy zewnętrznej serii 9000	3.8.18	0,000081
6224	UPT1SLWA000C	.Głowica Videotec ULISSE - MAX z obudową bardzo dużą obudową do umieszczenia kamery z optyką motor-zoom	3.8.18	0,013851
6227	41513/007	Kolumna barierki AT 167T	9.5	0,162
6229	NUUO_DECODER_1CH_HD	Dekoder sprzedowo-programowy do systemu NUUO	3.8.18	0,081
6231	41606/001	Sterowanie SWING230 (433,92 MHz)	9.5	0,10326
6232	RACK6U	Jednoczęściowa, wisząca szafa, 6U	3.8.18	0,104085
6233	41616/001	Sterowanie SLIDE230 (433,92 MHz)	9.5	0,069
6234	IP-PRO34/26	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6236	525/1-1-D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2x 1 PRZYCISK Z DASZKIEM	3.8.18	0,053946
6237	SCB-6008	KARTA DVR 8 WEJ./200KL/S-CIF / 50KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6238	UPT1SLWAY00E	.Głowica Videotec ULISSE - MAX do kamer IP z obudową bardzo dużą obudową do umieszczenia kamer	3.8.18	0,013851
6239	1092/661	.Dystrybutor 4 wyjść RS485	3.8.18	0,12555
6240	1092/662	.Koncentrator 4 gałęzi RS485	3.8.18	0,12555
6243	HD-PRO361DN/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), wbudowany uchwyt	3.8.18	0,0972
6244	HD-PRO/UCH2	Uchwyt ścienny długi do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6246	1092/136	Kamera kopułowa dzień&noc 700 linii z diodami	3.8.18	0,0729
6247	HD-PRO/UCH-Z	Uchwyt zwieszany do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6248	HD-PRO/NA	Uchwyt narożny do kamer wandaloodpornych HD-PRO3x1 oraz głowic PTZ	3.8.18	0,0972
6249	DYSK3TB_SATA_AV	DYSK 3 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
6250	HD-PRO500/UCH	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6251	HD-PRO500/ZAS	Zasilacz głowicy HD-PRO	3.8.18	0,17982
6252	HD-PRO520DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6255	IVT_SERVER_REC_8HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
6259	IP-PRO35/37	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6260	1092/671-BEZ KLOSZA	.Easy Dome III - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom	3.8.18	0,2997
6261	1092/671-KLOSZ	.Klosz do głowicy Easy Dome III	3.8.18	0,2997
6262	SCB-7008S	KARTA DVR 8 WEJ./200KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6263	HD-PRO380OUT	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, 25kl./s., zas. PoE/12Vdc/24VAC	3.8.18	0,0972
6264	IRA-80X	Promiennik podczerwieni zasięg do 60 metrów	3.8.18	0,141588
6265	440.4400	MCBR - Serwer/centrala systemu MAYLIS, wersja do szafy rack 19", 3U, 8 linii wbudowanych	9.5	0,036
6266	440.5400	MCE R - Rozszerzenie dla serwera/centrali MAYLIS o 8 linii, wersja do szafy rack 19"	9.5	0,006
6267	440.4800	MT4E4 - Karta rozszerzenia 4 wejścia / 4 wyjścia do serwera/centrali MAYLIS	9.5	0,006
6268	440.4900-1	A24V-3A-S - zasilacz 24VDC 3A	9.5	0,012
6270	440.2300	MED - Stacja Maylis master, dedykowana do obiektów medycznych i o najwyższym stopniu czystości, p	9.5	0,015
6271	440.1600-1	MSPID2 - Stacja Maylis z dwoma przyciskami	9.5	0,018
6272	440.2000-1	MP - Stacja Maylis master	9.5	0,015
6273	490.0000	MDIRD - Zestaw mikrofonu na gęsiej szyjce dla stacji Maylis master	9.5	0,006
6274	440.0600	MSPI1AV - Stacja MAYLIS z 1 przyciskiem, wandaloodporna	9.5	0,006
6276	312010	Pakiet licencji do zapisu na urządzeniach serwerowych 10 kamer ONVIF	3.8.18	0,00162
6282	IP-PRO322MP/POE	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; wbudowane diody	3.8.18	0,0972
6283	IP-PRO/MD310	Moduł narożny	3.8.18	0,00729
6285	HD-PRO/UCH1	Uchwyt ścienny krótki do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6286	41009/802 S	Zestaw do bram skrzydłowych ZT44 (RF)	9.5	0,1275
6287	41024/804 S	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER ONE SMT	9.5	0,156
6288	ZS4079994 76961 TOMEKK	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMERY 1,3~2 MPX, D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
6289	RB15300GDI.HR	Obiektyw motor-zoom	3.8.18	0,014175
6290	1052/103	PANEL MATIBUS-SE - SINTHESE	3.8.18	0,0162
6293	RU0423	ELEMENTY OBUDOWY PODTYNK DLA KOMBI	3.8.18	0,001377
6294	RU0426	ELEMENTY OBUDOWY PODTYNK DLA 3 MOD. KOMBI	3.8.18	0,000972

6295	IP-PRO/MD309	Moduł słupowy	3.8.18	0,00567
6298	HD-PRO352DN	Kamera IP kopułowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
6301	IP-PRO322DN/POE	Kamera IP dzień/noc typu DOME, 720x576 pikseli; H.264, D1 przy 25kl/s; zas. 12 Vdc/POE	3.8.18	0,1053
6302	IP-PRO34/37	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6303	IP-PRO362DN/POE	.Kamera IP H.264 kopułowa, dzień-noc, wandaloodporna, rozdzielczość 720x576, z obiektywem 3,3-12r	3.8.18	0,0077436
6304	IVT_SERVER_REC_6HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
6305	HD-PRO/UCH1-Z	Uchwyt zwieszany do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6306	HD-PRO/SLC	Uchwyt słupowy (na słup o małej średnicy) do kamer wandaloodpornych HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6307	HGV	Obudowa do kamer z dużymi obiektywami motor-zoom	3.8.18	0,013851
6308	WBLA	Uchwyt ścienny do obudowy HGV	3.8.18	0,013851
6309	IP-PRO35MP/18	Głowica IP HD szybkoobrotowa dzień&noc x 18 zoom optyczny wbudowany web serwer - wersja wewn	3.8.18	0,1215
6310	FIRE-FE	Fotokomórka natynkowa	9.5	0,0036
6313	HD-PRO/PO	Adaptor słupowy do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6314	HD-PRO/CO	Adaptor narożny do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6315	NUUO_VIEW_RACK	Stacja podglądu systemu NUUO, wersja obudowy RACK	3.8.18	0,0648
6316	CC_STATION_SZYNA_RACK	Szyna do serwera RACK	3.8.18	0,598833
6317	41514/023	Kolumna barierki HARRIER E60 LUX	9.5	0,162
6318	440.0900	MCBB - Kompaktowa centrala systemu MAYLIS, wyposażona w 8 linii i oprogramowanie	9.5	0,012
6319	PILOT TX-MULTI AM	Pilot 4-kanalowy MULTI AM	9.5	0,0012
6322	540.0100	XELLIP SERVER MAX - Wielofunkcyjny serwer systemu XELLIP, z dyskiem twardym, zaawansowane funk	9.5	0,003
6324	1740/621A	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SIGNO TIT/BLACK /SINTHESI KONC. - KOLOR	3.8.18	0,376245
6326	41240/001	Zestaw do bram garażowych BOXER60	9.5	0,114
6330	NE-4160-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy typu NAS z funkcją RAID 0,1,5	3.8.18	0,2025
6331	APP D485TRM	Konwerter RS485	9.5	0,006
6332	APP-V300ARM	Odbiornik wideo dla światłowodów wielomodowych zasięg do 4km złącze ST	9.5	0,006
6333	APP-V300TM	Nadajnik wideo dla światłowodów wielomodowych zasięg do 4km złącze ST	9.5	0,006
6334	HD-PRO/ZAS-POE+	Zasilacz POE+ do kamer HD-PRO z injektorem	3.8.18	0,0972
6335	HD-PRO350DN/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/	3.8.18	0,0972
6336	41514/123	Obudowa kolumny HARRIER (bez pokrywy)	9.5	0,162
6337	5488	Przekładnia silnika HARRIER E60	9.5	0,162
6340	41513/005	Kolumna barierki AT 168M	9.5	0,162
6341	41636/001	Sterowanie CBS-8220 L do szlabanu AT 168M	9.5	0,144
6343	APP MRZ	Zaślepka do modułu RACK	9.5	0,006
6345	HD-PRO362DN	Kamera kopułowa IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6346	FIRE-PRO	Oslona wandaloodporna fotokomórki FIRE (1 szt)	9.5	0,0036
6349	741904	Zestaw 4 transponderów z serii 8000S+ w obudowie Rack 19" (z audio)	3.8.18	0,08505
6350	741904+12MSUP	Zestaw 4 transponderów z serii 8000S+ w obudowie Rack 19" (z audio)	3.8.18	0,08505
6351	CC_STATION_REC	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6359	440.3600	MC4L - karta rozszerzenia o 4 linie dla centrali MAYLIS	9.5	0,018
6360	440.1500-1	MSPID1 - stacja Maylis z 1 przyciskiem	9.5	0,012
6361	440.3300-1	MSK1 - stacja Maylis slave, 1 przycisk, mikrofon, głośnik, do windy itp.	9.5	0,018
6364	540.4000	XE MED-P - stacja Master XELLIP, audio bez kamery, foliowana łatwa do wyczyszczenia, zasilanie PoE	9.5	0,0018
6365	500.2000	XE DESK-GRAPH-P - stacja Master XELLIP, duży wyświetlacz LCD, audio bez kamery, zasilanie PoE	9.5	0,0018
6367	540.5200	XE K-1B - kit stacja wywoławcza, z 1 przyciskiem, do zabudowy (winda)	9.5	0,0018
6369	440.3500	MCB - Serwer/centrala systemu MAYLIS, 8 linii wbudowanych	9.5	0,03
6372	EX1010P	.Kamera dzień&noc 530 linii; motor zoom x 36; zas. 12Vdc/24Vac	3.8.18	0,061236
6373	IP-PRO612	Serwer IP - 1-kanalowy H.264; z funkcją zasilania kamery 12 VDC	3.8.18	0,324
6375	761904+12MSUP	Panel Rack 19" z czterema transponderami VB-8000E+ z funkcją audio	3.8.18	0,0567
6377	POEIP48	Injektor POE, 1 port, 30W	3.8.18	0,020331
6379	749447+12MSUP	Kamera IP dzień&noc, WDR, Dome-Vandal seria 9000S, +12MSUP	3.8.18	0,08343
6381	1091/2167-BOARD	Płyta kompletna rejestratora 16 wejść zapis maks. 200/kl/s, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
6382	1091/1087-BOARD	Płyta główna rejestratora 8 wejść zapis maks. 100/kl/s, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,23
6383	1091/1160-BOARD	Płyta główna rejestratora 16 wejść zapis maks. 100/kl/s, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,2208
6384	1091/1080-BOARD	Płyta główna rejestratora 8 wejść zapis maks. 100/kl/s, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,184
6386	SWITCH_5_POE	Switch 5 wej	3.8.18	0,09072
6387	PRT62LT-G	Czytnik zewnętrzny, miniaturowy, zbliżeniowy EM125kHz, kabel podłączeniowy 0.5m	9.5	0,003
6389	HD-PRO-LITE151DN	Kamera kopułowa IP D1	3.8.18	0,0972
6393	RU0425	ELEMENTY OBUDOWY PODTYNK DLA 2 MOD. KOMBI	3.8.18	0,001215
6394	RU0427	ELEMENTY OBUDOWY PODTYNK DLA 4 MOD. KOMBI	3.8.18	0,001458
6397	1052/101DC	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKAMI I MODUŁEM INFORMACYJNYM - CZECHY	3.8.18	0,058239
6398	1134/622	UINFON UTOPIA Z 2 DODATKOWYMI PRZYCISKAMI FUNKCYJNYMI DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,0162
6399	GL-600R/L/3,6	Kamera BULLETT 600 linii dzień&noc w obudowie IP66 z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
6400	BEPH-OC	BioEntry Plus, czytnik biometryczny linii papilarnych, sensor optyczny, TCP/IP, wbudowany czytnik kart	9.5	0,03
6401	FD-030-052	Czytnik zbliżeniowy 125kHz do panela SINTHESI, wyjście Wiegand 30 bit	9.5	0,0048
6405	HD-PRO341DN/H/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 1080p), w komplecie po	3.8.18	0,0972
6406	NE-2040	Rejestrator NUUO 4-kanalowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
6407	NE-4080	Rejestrator NUUO 8-kanalowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
6408	NE-2CH/L	Licencja 2-kanalowa do NVRmini2	3.8.18	0,2025
6409	NE-4CH/L	Licencja 4-kanalowa do NVRmini2	3.8.18	0,2025
6410	NE-8CH/L	Licencja 8-kanalowa do NVRmini2	3.8.18	0,2025
6413	980306	NVR-AS 3000 FD1000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1TB	3.8.18	0,63585
6415	41241/050	Szyna stalowa 1 x 3.0 m do bram garażowych APRIBOX 700/1200	9.5	0,114
6416	561279+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE z audio + 12-o miesięczna licencja na aktu	3.8.18	0,0891
6417	MD-PRO24/27D	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom optyczny	3.8.18	0,1215
6418	MD-PRO270	Kamera wandaloodporna dzień&noc, PTZ, 10x zoom optyczny, DC	3.8.18	0,07938
6421	980398	NVR-AS 3000 RA6000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 6TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
6422	HD-PRO361DN/H/AB	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), wbudowany ukł	3.8.18	0,0972
6427	41514/003 SERWIS	Kolumna barierki HARRIER E60	9.5	0,162
6428	HD-PRO341DN/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx; diody IR, zas. PoE/12Vdc/2	3.8.18	0,0972
6429	SWITCH_5-CISCO	Switch 5 wej	3.8.18	0,09072
6431	SWITCH24-POE-CISCO	.SWITCH 100Mbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
6433	IP-PRO312-36S	Głowica IP szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom optyczny z doświetleniem IR	3.8.18	0,1215
6435	IP-PRO/MD305R	Uchwyt ścienny do kamery IP-PRO312	3.8.18	0,00729
6437	NUUO_VIEW_LITE	Stacja podglądu do systemu NUUO	3.8.18	0,1215
6442	41500/103	Obudowa kolumny AT60/ZT60	9.5	0,162
6443	41503/002 SERWIS	Kolumna barierki ZT60-E	9.5	0,144
6444	HD-PRO351DN/IR/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc,	3.8.18	0,0972
6445	HD-PRO230	Transmitter IP D1, H.264/MPEG-4/MJPEG	3.8.18	0,0972
6446	NAS-2-4	NAS 4 kanałowy; na 2 dyski	3.8.18	0,2025
6447	NAS-4-8	NAS 8 kanałowy; na 4 dyski	3.8.18	0,2025
6448	769103+12MSUP	Transmieter/dekoder z audio z serii 9000 + 12-miesięczna aktualizacja oprogramowania	3.8.18	0,08424
6449	HD-PRO220+	Transmitter HD	3.8.18	0,0972
6450	KB-CU650	Klawiatura sterująca	3.8.18	0,091692
6452	41810/102	Fotokomórka ER-REF (bez lustra)	9.5	0,009
6454	800-1095	Czytnik kart Mifare (numeru seryjnego), ze zintegrowanym mechanizmem "polykania kart"	9.5	0,099

6457 ROUTER_3G	Router 3G	3.8.18	0,09072
6459 CC_STATION_REC+RAIDS	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6460 ŻS5033368 77030 TOMEKK	Control Center Station 500G/2 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,081
6461 41801/004	1-kanalowy detektor magnetyczny 230 V	9.5	0,126
6464 HD-PRO340DN/H	.Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1.3Mpx (HD 720p), grzałka, zas. PoE	3.8.18	0,0972
6465 HD-PRO331DN	Kamera IP dzień&noc CMOS (HD 1080p), rozd. 1920x1080 zoom x10, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
6466 HD-PRO518DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 18; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6467 HD-PRO501DN	Głowica szybkoobrotowa D1 z zoom x 10 do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6469 561239+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje	3.8.18	0,0891
6472 1091/823-24	.Obudowa zewnętrzna, grzałka+termostat, 24Vac z uchwytem	3.8.18	0,1053
6473 GL-600IRCS/4-9	Kamera COCON 600 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
6474 5375	Czytnik MaxiProx HID 125 kHz	9.5	0,006
6475 KM60C49I	Kamera COCON - czarna; 600 linii dzień&noc w obudowie z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
6476 GL-606IRS/2,8-12	Kamera BULLET 600 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
6477 1091/227LT-IR	.Kamera kopułkowa dzień&noc 600 linii; IR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
6478 1091/S	Kamera typu BOX, Kolor 1/3" SONY CCD, 650TVL Lowillumination, DWDR, OSD, 3D DNR, Sense-up	3.8.18	0,0891
6480 41024/053	Zestaw akumulatorów zasilania awaryjnego	9.5	0,10326
6487 1745/70-W	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERĄ B/W "SINTHESE"	3.8.18	0,013365
6488 1742/13A-W	URZĄDZENIE POŚREDNICZĄCE DO KAMERY - ADAPTOR DO SYS. 5 ŻYŁ/VOP	3.8.18	0,001944
6489 IVT_SERVER_REC_10HDD	IVT Server z kieszeniami na 10 dysków; dyski do zapisu w komplecie	3.8.18	0,598833
6490 IP-PRO34/27	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6491 1129/61U	UNIFON PODSTAWOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY UTOPIA DO ZESTAWU 1129/61	3.8.18	0,09153
6492 1129/61P	PANEL 2-PRZEWODOWY SMYLE DO ZESTAWU 1129/61	3.8.18	0,09153
6493 42282/094	Radar RI-H3 (podczwień)	9.5	0,0012
6495 PRT-DAC4-PCB	Moduł wyjść analogowych do systemu PROTEGE, 4 kanały	9.5	0,006
6497 HD-PRO352DN/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), doświetlanie IR, zas. PoE/12Vdc/	3.8.18	0,0972
6498 1092/216	KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; OB.4-9MM; WBUROWANE DIODY LED; OSD; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
6501 769271+12MSUP	Kamera IP d&n typu BOX z serii 9000E+ (H.264, audio); zas. POE/24 V AC/DC	3.8.18	0,0243
6502 541275+12MSUP	Kamera IP dzień&noc rozdzielczości HD z audio typu BOX z serii 11000; zas. POE	3.8.18	0,0891
6505 749241+12MSUP	Kamera IP typu Dome H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR	3.8.18	0,098577
6511 ZESTAW_KOMP_NUOU/RACK	ZESTAW KOMPUTEROWY	4.8	0,667
6515 IP-PRO/MD308	Box pod uchwyt IP-PRO/MD305	3.8.18	0,00567
6518 IP-PRO332WDM/POE	Kamera IP dzień&noc WDR z mech. filtrem IR, rozdzielczość 690 linii; H.264, D1 przy 25kl/s; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,1053
6519 IP-PRO362WDM/POE	Kamera IP kopułowa wandaloodporna; dzień&noc WDR z mech. filtrem IR, rozdzielczość 690 linii; H.264	3.8.18	0,1053
6523 EZ 1510 DC12	ELEKTROZACZEP WZMOCNIONY DO 1000KG - 12V DC	3.8.18	0,0081
6524 42712/119	Encoder do drzwi przesuwanych	9.5	0,12
6525 1052/101C	PANEL MATIBUS-SE Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - CZECHY	3.8.18	0,058239
6526 1052/101D-HU	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - HUNGARY	3.8.18	0,058239
6527 HD-PRO/ZAS	Zasilacz 12Vdc do kamer HD-PRO510/520DN	3.8.18	0,0972
6529 IP-PRO34/33	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 33 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6534 <1132/814-T	<ZESTAW UNIFONU 1132/.....	3.8.18	0,025515
6535 1062/101D-HU	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - HUNGARY	3.8.18	0,058239
6538 IP-PRO362IR/POE	.Kamera IP H.264 kopułowa, dzień-noc, wandaloodporna, doświetlenie IR, rozdzielczość 720x576, z obii	3.8.18	0,0077436
6541 1092/291	.MIKROKAMERA DZIEŃ&NOC; 420LINII; OB.3.7MM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
6542 ORAH-TM6VKC	PANEL WIDEODOMOFONOWY Z KAMERĄ KOLOROWĄ, Z OBUDOWĄ PODTYNKOWĄ	3.8.18	0,1782
6546 1052/101D-BG	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - BULGARIA	3.8.18	0,058239
6547 1062/101D-BG	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - BULGARIA	3.8.18	0,058239
6549 SWITCH_5_POE_G	Switch 5 wej	3.8.18	0,09072
6552 1707/611A	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SINTHESE / IMAGO - 789/7P	3.8.18	0,0405
6553 1202/612A	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - WINFLAT/SINTHESE - 789/7P	3.8.18	0,362475
6554 HD-PRO2000	Transmitter - dekodery sprzędowo-programowy do kamer HD720p i fullHD1080p - 25 kl/s; funkcja audio	3.8.18	0,081
6555 HD-PRO2000/HD-SDI	Dopłata za wejście/wyjście HD-SDI do HD-PRO2000	3.8.18	0,081
6556 IP-PRO370	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 10 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6558 EZ 1728 12DC	Elektrozaczep niskoprądowy 12VDC - z wyłącznikiem	9.5	0,006
6559 21000/005	Kopuła przezroczysta z metalowym pierścieniem montażowym do głowic 1092/670 i 1092/671	3.8.18	0,2997
6560 42712/105	Silnik ASD do drzwi przesuwanych	9.5	0,12
6561 1039/18	PANEL WYWOŁANIA ELEKTA STEEL - DO SYSTEMU IPERVOICE	3.8.18	0,0405
6562 SWITCH24-CISCO	.SWITCH 100Mbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
6564 SWITCH24-CISCO/G	.SWITCH 1000Mbit, 24 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
6565 SWITCH20-CISCO/G	.SWITCH 1000Mbit, 20 WEJ., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
6568 <1128/700.	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO SMYLE 1128/501	3.8.18	0,002511
6569 <1131/814.	UNIFON 1131/814 - ZESTAW	3.8.18	0,025029
6570 <1728/700.	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO Z KAMERĄ B/W 1728/81	3.8.18	0,005346
6571 <1728/701.	ZESTAW DO MODUŁU ROZMÓWNEGO Z KAMERĄ KOLOROWĄ 1728/82	3.8.18	0,005346
6572 1127/11.	PANEL 1 PRZYCISKOWY Z MODUŁEM ROZMÓWNYM "4+N" PL	3.8.18	0,026892
6573 1129/1.	PANEL WYWOŁANIA SMYLE Z 1 PRZYCISKIEM ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,017415
6574 1129/2.	PANEL WYWOŁANIA SMYLE Z 2 PRZYCISKAMI ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,018387
6575 1131.	UNIFON 1131	3.8.18	0,026649
6576 1132.	UNIFON SCAITEL	3.8.18	0,02673
6577 1133,	UNIFON ATLANTICO	3.8.18	0,026082
6578 1145/22.	PŁYTA ROZMÓWNA SINTHESE Z PODSWIETNIENIEM I Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,0081
6579 1145/500.	MODUŁ ROZMÓWNY DLA PANELI SINTHESE	3.8.18	0,00486
6581 1145/61.	RAMKA FRONTOWA DLA 1 MOD. SINTHESE	3.8.18	0,000081
6582 1202/1.	VIDEOMONITOR - WINFLAT ANALOG/MATIBUS	3.8.18	0,10125
6583 1202/1A.	VIDEOMONITOR - WINFLAT+ ANALOG/VOP	3.8.18	0,10125
6584 1202/90.	UCHWYT WIDEOMONITORA 1202/1A, 1855/11A - SYS. ANALOGOWY, SYS. MATIBUS_SE	3.8.18	0,01701
6585 1705/1.	VIDEOMONITOR ARTICO	3.8.18	0,100683
6586 789/58.	ZASILACZ VIDEO	3.8.18	0,090396
6587 HD-PRO730DN	Kamera IP BOX dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6588 HD-PRO750DN	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6592 1705/90.	UCHWYT DO WIDEOMONITORA ARTICO I ARCO - SYS. Z PRZEW.KONCENTRYCZNYM	3.8.18	0,013365
6593 1091/823-230/W	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZĄŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V	3.8.18	0,141588
6594 1052/54R	DYSTRYBUTOR AUDIO/VIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE, WERSJA PEŁNA	3.8.18	0,01215
6596 LMZ1236AMPDC-IR	Obiektyw 12 - 360 mm, DC preset filtr. - megapiksel	3.8.18	0,008262
6597 LCD_UCHWYT_32-55	Uchwyt płaski ścienny do montażu monitora LCD 32"-55"	4.8	0,3818
6598 LCD_UCHWYT_M4	Uchwyt pionowy na 4 monitory do przykręcenia do blatu	4.8	0,3818
6599 DR-E588-VP6G3-P	Głowica szybkoobrotowa zewnętrzna; dzień&noc; x 36 zoom	3.8.18	0,44955
6601 PRX-NPROX-DF	Czytnik NanoProx DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security	9.5	0,00054
6602 DR-8000-64X64	Krosownica 64x64	4.8.2	1,633
6603 741902+12MSUP	Zestaw 10 transponderów z serii 8000S+ w obudowie Rack 19" (z audio)	3.8.18	0,08505
6604 1093/004_QUAD	Kwadrowizja/rejestrator 4-kanalowa	4.8.2	0,4968
6605 RV16X32	Rozdzielacz video 16x32	3.8.18	0,027702
6606 DR-8000-32X48	Krosownica 32x48	4.8.2	1,633
6608 1092/136WF	Kamera kopułowa dzień&noc 600 linii	3.8.18	0,0729
6609 SWITCH_4_POE+4	Switch 8 wejściowy, 4 złącza PoE	3.8.18	0,09072

6612 1052/PD.	PASTYLKA DALLAS	3.8.18	0,00405
6616 SCB-6016S	KARTA DVR 16 WEJ. 400KL/S-CIF / 100KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6617 SCB-7016S	KARTA DVR 16 WEJ./400KL/S/D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6619 EX490DP	.Kamera dzień&noc 530 linii; motor zoom x 18; WDR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,061236
6621 440.3700	MCE - Rozszerzenie centrali systemu MAYLIS, wyposażone w 8 linii	9.5	0,018
6622 440.1800	MRT - moduł połączenia z siecią telefoniczną	9.5	0,012
6624 IVT_VIEW_LITE	Stacja obsługi standardowa IVT	3.8.18	0,0324
6629 440.2100-1	MPP - Stacja Master dla systemu MAYLIS, front metalowy, montaż wpuszczany lub natynkowy z opcjon	9.5	0,012
6630 IP-PRO35/26	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 zoom optyczny wbudowany serwer IP - wersja do wewnątrz	3.8.18	0,1215
6631 MD-PRO24/37D	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny	3.8.18	0,1215
6632 DR-8000-16X32	.KROSOWNICA 16x32 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
6633 DR-8000-64X16	Krosownica 64x16	4.8.2	1,633
6634 IVT_SERVER_REC_4HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
6635 HD-PRO811/36	Głowica IP PTZ zewnętrzna, dzień&noc WDR 1/4" CCD rozd. 704x576 (do 650 TVL) obiektyw x 36 zoom	3.8.18	0,0972
6636 HD-PRO811/UCH	Uchwyt ścienny zewnętrznej głowicy HD-PRO811	3.8.18	0,0972
6637 HD-PRO811/BOXSL	Puszka montażowa wraz ze zintegrowanym modulem słupowym zewnętrznej głowicy HD-PRO811	3.8.18	0,0972
6638 HD-PRO811/BOX	Puszka montażowa do zewnętrznej głowicy HD-PRO811	3.8.18	0,0972
6639 HD-PRO811/ZAS	Zasilacz 24VAC, 3A do głowic HD-PRO701, HD-PRO811 do montażu wewnętrznego	3.8.18	0,0972
6640 HD-PRO701/36	Głowica IP PTZ wewnętrzna, dzień&noc WDR 1/4" CCD rozd. 704x576 (do 650 TVL) obiektyw x 36 zoom	3.8.18	0,0972
6641 HD-PRO701/UCH	Uchwyt ścienny krótki do głowicy wewnętrznej HD-PRO701	3.8.18	0,0972
6643 HD-PRO701/ZW	Uchwyt zwieszany 50 cm do głowicy wewnętrznej HD-PRO701	3.8.18	0,0972
6644 HD-PRO811/ZASOUT	Zasilacz 24VAC, 3A do głowic HD-PRO701, HD-PRO811 do montażu zewnętrznego	3.8.18	0,0972
6645 ER H6819AS	Elektrycygiel rewersyjny 12V DC	9.5	0,0054
6646 H3000A	Zamek kodowy - biały n/t	9.5	0,0102
6647 H400	Peszel metalowy do przewodów	9.5	0,00003
6648 H309	Przycisk wyjścia p/tynkowy bezdotykowy - stal nierdzewna	9.5	0,00003
6649 ZE HC150A	Zwora elektromagnetyczna podtynkowa 180 kg; 300 mA; 12 VDC	9.5	0,012
6650 ZE HC230A	Zwora elektromagnetyczna podtynkowa 280 kg	9.5	0,006
6651 ZE ZL150	Uchwyt montażowy Z + L do zwory elektromagnetycznej 150kg	9.5	0,00012
6652 DYSK2TB_SATA_PV	DYSK 2 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
6653 1122/60	PUSZKA PODTYNKOWA DO PANELA MIKRA	3.8.18	0,0162
6655 PRX-ISO-DF	Karta zbliżeniowa DESfire® 13.56MHz EV1 ISO, możliwy zadruk graficzny, (EV1/2K)	9.5	0,000006
6656 PRX-ISO-MF	Karta zbliżeniowa Mifare® 13.56MHz, format ISO z możliwością zadruku graficznego, (S50/1K)	9.5	0,00006
6657 G65-SB26WD	.Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 - wewnętrzna	3.8.18	0,0972
6659 1039/89	INTERFEJS DO CZYTNIKA RF, SYSTEM IP	3.8.18	0,0567
6660 1372/59	AGORA 2 MODUŁ AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI	3.8.18	0,000891
6661 1382/21	URZĄDZENIE OCHRONNE ADSL 2 + FILTR	3.8.18	0,000891
6662 1083/69	PRZEŁĄCZNIK VIDEO DO SYSTEMU 2VOICE / DIGIVOICE	3.8.18	0,014499
6663 1707/96	UCHWYT DO VIDEOMONITORA 1707/17 IMAGO SYSTEM IP	3.8.18	0,0405
6664 1783/631	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. AIKO/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0324
6666 1783/69	INTERFEJS CCTV - 4 KAMERY DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,00243
6667 IP-PRO322WDN/POE	Kamera IP dzień/noc typu DOME, 690 linii, WDR, H.264, D1 przy 25kl/s; zas. 12 Vdc/POE	3.8.18	0,1053
6668 MT-MOST30M	Most z dwóch anten kierunkowych	3.8.18	0,18063
6669 1092/676	.Easy Dome IV - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom	3.8.18	0,2997
6670 1092/700	.Zewnętrzna obudowa podgrzewana do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6671 1092/674	.Easy Dome IV - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 28 zoom	3.8.18	0,2997
6672 1092/703	Uchwyt ścienny do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6673 1092/705	Zasilacz do Easy Dome IV z interfejsem wejść alarmowych 8wej/1 wyj.	3.8.18	0,001944
6674 DR-8000-96X32	.KROSOWNICA 96x32 Z ROZBUDOWĄ DO 256 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
6675 1052/106DSK	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - SŁOWACJA	3.8.18	0,0162
6676 IRD60	Zewnętrzny reflektor podświetlony z wyłącznikiem zmierzchowym	3.8.18	0,148068
6677 1092/706	Adapter narożny do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6679 41638/001	TRAFFIC Sterowanie szlabanu Harrier	9.5	0,144
6680 41029/800	Zestaw do bram skrzydłowych FLEXI 300	9.5	0,156
6681 HD-PRO350DN/H/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna z diodami IR Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080	3.8.18	0,0972
6689 PILOT JAJO RÓŻ	Pilot 4-kanalowy JAJO różowy	9.5	0,0012
6690 PILOT JAJO CZARNY	Pilot 4-kanalowy JAJO czarny	9.5	0,0012
6692 IVT_SERVER_REC_6HDD_X2	IVT Server	3.8.18	0,598833
6693 SCB-C24	Zewnętrzny moduł 16 wyjść alarmowych do NUUO	3.8.18	0,2025
6695 HD-PRO410DN/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, wersja z grzałką; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
6697 1092/675	.Easy Dome IV - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 28 zoom	3.8.18	0,2997
6698 IP-PRO/MD101	Uchwyt do montażu kamery IP-PRO25,35 w suficie podwieszanym	3.8.18	0,0972
6699 IP-PRO35/18	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 18 zoom optyczny wbudowany serwer IP - wersja do wewnątrz	3.8.18	0,1215
6700 LCD24-NEC	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
6703 KARTA_SIEC_USB	Karta sieciowa USB 1Gb	4.8	0,097704
6704 43701/052	Czujnik deszczu SP1	9.5	0,12
6705 43701/055	Czujnik wiatru RV	9.5	0,12
6706 43665/018	Centrala sterująca czujnikami pogodowymi PV1 230 VAC	9.5	0,12
6707 43645/005	Sterowanie 5 silnikami 230 VAC 5M	9.5	0,12
6708 NT-4040R	Rejestrator NUUO 4-kanalowy (maks. rozbudowa 64) typu NAS	3.8.18	0,2025
6709 IP-PRO/MD307	Box pod uchwyt IP-PRO/MD305 z panelem zaciskowym	3.8.18	0,00567
6713 NE-2020	Rejestrator NUUO 2-kanalowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
6714 IP-PRO/MD301TCAM	Uchwyt zwieszany wew. do kamery IP-PRO262, 362	3.8.18	0,00729
6715 NVM_STATION_2M	Stacja NVM do współpracy z rejestratorami serii 1093/0xx i 1091/xxxx - 2 monitory	4.8	0,6854
6716 IVT_SERVER_REC_12HDD_2X_W7	IVT Server	3.8.18	0,598833
6718 318701+12MSUP	Internet Streaming Server - 1 kanał + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,098577
6719 749116+24MSUP	Transmitter H.264 1-kanalowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 24-o miesięczna licencja na aktualizacje c	3.8.18	0,098577
6720 749349+24MSUP	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitters VB-9000S + 24-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,2025
6721 561149+24MSUP	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 24-omiesięczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,0891
6722 CC_STATION_REC_4HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6724 BV-501	Czujnik sufitowy PIR	9.5	0,0015
6725 BV-501GB	Czujnik sufitowy PIR/GB	9.5	0,0015
6726 SCS/M2E7-W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 4,3", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL	3.8.18	0,08748
6727 SCS/MS22-TOP W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL, MONITOR KOLOR BIAŁY, PAI	3.8.18	0,10449
6728 SCS/MS22-G	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL, MONITOR KOLOR SZARY	3.8.18	0,10449
6729 SCS/MS22-W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, LCD 7", DLA 1 LOKATORA- SCS SENTINEL, MONITOR KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,10449
6730 SCS/XO22-W	VIDEOMONITOR LCD 7" DODATKOWY DO ZESTAWU MS22-TOP W	3.8.18	0,10449
6731 SCS/XOM5-W	PANEL Z KAMERĄ KOLOROWĄ DO ZESTAWU MS22-TOP W	3.8.18	0,10449
6734 TCAM-5310	Kamera IP 1,3Mpx typu BOX dzień&noc; H264; zas: 12Vdc/POE	3.8.18	0,0324
6738 NT-UP01	Licencja dla 1 kamery do rejestratora Titan-NUUO	3.8.18	0,2025
6739 1132/620W	UINFON Z REGULACJĄ I WYŁĄCZNIKIEM DO SYSTEMÓW MATIBUS SE, BASIC	3.8.18	0,0162
6741 IVT_STATION_RACK_LITE	IVT Server - Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
6742 IVT-HYBRID16A/8IP	IVT Hybrid - Rejestrator hybrydowy 16 wejść analogowych + 8 kamer IP - IVT VISION	3.8.18	0,598833
6744 SCB-7004S	KARTA DVR 4 WEJ. 100KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
6745 SCB-6004S	KARTA DVR 4 WEJ. 100KL/S-CIF / 25KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025

6750 LBCKSHR	Kamera typu BOX, Kolor 1/3" - urządzenie testowe	3.8.18	0,0891
6751 LBCKSHP	Kamera typu BOX, Kolor 1/3" - urządzenie testowe	3.8.18	0,0891
6753 41500/102	Wkładka z kluczami AT60/ZT60, AT64/ZT64	9.5	0,162
6754 NT-4040	Rejestrator NUUO 4-kanalowy (maks. rozbudowa 64) typu NAS	3.8.18	0,2025
6755 43515/012	Siłownik APRI DUO 55 230 VAC - wysuw 550 mm	9.5	0,006
6756 43531/051	Łącznik TT 130 systemu APRI DUO/TRY L=1300 mm	9.5	0,006
6757 43527/063	Zębatka 55 systemu DUO - wysuw 550 mm	9.5	0,006
6771 G65-SB26	.Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 26 - wewnętrzna	3.8.18	0,0891
6773 1740/83-86	UCHWYT INTERKOMOWY (KOMPLETNY) DO VIDEOMONITORA SIGNO - SYSTEM 2VOICE	3.8.18	0,002025
6778 DYSK3TB_SATA_SV	DYSK 3 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
6779 6908	Kontakt A3 - 3 stykowy	9.5	0,006
6780 A3-L2-SET	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MONITOR A3 LCD PANELL2-PMCM-LBK-V	3.8.18	0,10125
6781 CC_STATION_REC_STORAGE_6HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6783 1052/101D-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - CZECHY	3.8.18	0,058239
6784 1052/105D-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - CZECHY	3.8.18	0,0162
6785 1052/105-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS - CZECHY	3.8.18	0,0162
6786 1052/106D-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - CZECHY	3.8.18	0,0162
6787 1052/106-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - CZECHY	3.8.18	0,0162
6789 AWT039	Transformator TOR80VA/16/18/20V	9.5	0,012
6791 1062/101D-CZ	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM-CZECHY	3.8.18	0,058239
6792 1062/101-CZ	PANEL BASIC Z MODUŁEM INFORMACYJNYM-CZECHY	3.8.18	0,058239
6799 NUUO_SERVER_SHDD_2U/1X	Serwer 2U do systemu NUUO z możliwością instalacji 5 dysków HDD do rejestracji	3.8.18	0,162
6800 NE-4012	Rejestrator NUUO 12-kanalowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
6801 SCB-IP+12 NUUO	Platforma NUUO dla 12 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162
6802 CC_SERWER	ControlCenter Serwer	3.8.18	0,598833
6803 CC_STATION_W7	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6804 KARTA_GRAFICZNA	Karta graficzna	4.8	0,097704
6805 CC_NAS_8HDD	ControlCenter Macierz	3.8.18	0,598833
6807 CC_NAS12	ControlCenter Macierz	3.8.18	0,598833
6808 312001+12MSUP	Jenokanałowa licencja do zapisu na urządzeniach Windows NVR kamery ONVIF	3.8.18	0,00162
6809 IVT_SERVER_REC_5HDD	IVT Server	3.8.18	0,598833
6812 DR-8000-128X16	.KROSOWNICA 128x16 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
6814 PRT-CTRL-SE-PCB	Kontroler systemu PROTEGE, płyta PCB	9.5	0,006
6815 UPS_3000VA_BATERIA	Bateria do zasilacza UPS	4.8	0,02254
6817 HD-PRO360DNW	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6820 DR-8000-160X16	.KROSOWNICA 160x16 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
6821 UPS_4000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
6822 1092/707	Adapter słupowy do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6825 41008/120	Silnik ZT44-4	9.5	0,09
6826 41002/167	Pompa hydrauliczna 37/RR	9.5	0,06
6829 NUUO_VIEW_M2	Stacja podglądu 2-monitorowa	3.8.18	0,081
6831 HD-PRO507DN	Głowica szybkoobrotowa 720x576 z zoom x 37; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6832 HD-PRO500/SL	Uchwyt słupowy do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6835 CC_STATION_REC_5HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
6839 PRX-MULTI-DF	Czytnik MultiProx DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security z klawiaturą	9.5	0,009
6840 PRX-TAG-MF	Brelok zbliżeniowy MIFARE, szary, kształt tełka	9.5	0,0006
6841 PRX-TAG-MF-BLU	Brelok zbliżeniowy MIFARE, przezroczysty błękitny	9.5	0,003
6842 1752/141D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z KAMERĄ KOLOR	3.8.18	0,0243
6843 41240/109	Wózek do APRIBOX 600/800	9.5	0,018
6845 440.4500	ML - oprogramowanie do konfiguracji systemu MAYLIS	9.5	0,0006
6847 1092/701	.Wewnętrzna obudowa do montażu w suficie podwieszanym do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6848 IP-PRO/JOY-T8312	.Moduł do joysticka USB do systemu IP T8311	3.8.18	0,0486
6849 IP-PRO/JOY-T8313	.Moduł JOG do joysticka USB do systemu IP T8311	3.8.18	0,0486
6850 PASP 1 S5	Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy, kasowany kluczykiem	9.5	0,0006
6854 SP9710113	SP130/MWA - słupek do barier MWA, z podstawą do zabetonowania	9.5	0,29814
6855 SP9410113	SP20/MWA - uchwyt do ściany dla barier MWA, 150mm	9.5	0,29814
6856 SP9510113	SP50/MWA - uchwyt do ściany dla barier MWA, 580mm	9.5	0,29814
6857 HD-PRO350DNW	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. 3.8.18	3.8.18	0,0972
6858 540.1000	XELLIP MEDIA - oprogramowanie komputerowe dla połączeń w systemie XELLIP, głos + video	9.5	0,000006
6861 HD-PRO352DNW	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
6863 LCD17_TOUCH	MONITOR LCD 17" Dotykowy	4.8	0,529
6864 HD-PRO310DNW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6865 41026/105	Tylne mocowanie siłownika RAIDER2500 (na słupek)	9.5	0,012
6870 1717/882	VIDEOMONITOR KOLOROWY MODO 7" LCD DO SYSTEMU HRB	3.8.18	0,069336
6872 41125/100	Stożan ONDA2000	9.5	0,00006
6874 IVT_SERVER_REC_8HDD_1X	IVT Server	3.8.18	0,598833
6879 41125/116	Wirnik silnika do ONDA 2000	9.5	0,00003
6883 41125/115	Uszczelniacz rozsprężlenia ONDA 2000	9.5	0,00003
6885 LCD28	Monitor LCD 28" Full HD	4.8	1,3386
6886 43531/050	Łącznik TT 90 systemu APRI DUO/TRY L=900 mm	9.5	0,006
6888 NT-8040R	Rejestrator NUUO 4-kanalowy (maks. rozbudowa 64) typu NAS	3.8.18	0,2025
6891 110066	.STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 3D I WYŚWIETLACZEM LCD	3.8.18	0,201447
6892 HD-PRO520DN_K	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6893 HD-PRO510DN_K	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 10; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6894 HD-PRO/UCH_K	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
6895 HD-PRO/NA_K	Uchwyt narożny do kamer wandaloodpornych HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6896 HD-PRO/ZAS_K	Zasilacz 12Vdc do kamer HD-PRO5xxDN	3.8.18	0,0972
6897 H2000TMA	Zamek kodowy z czytnikiem kart - metalowy	9.5	0,0114
6898 H1000AF	Czytnik kart zewnętrzny - biały	9.5	0,0114
6899 RV-1/2P	Aktywny rozgałęźnik video	3.8.18	0,001944
6900 1052/106D-HU	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - HUNGARY	3.8.18	0,0162
6901 RVO2812D_IR_K	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER 1,3~2 MPx, D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
6902 HD-PRO3510DNW/IR/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
6903 43660/006	CF10/2 Sterowanie 10 silnikami 24VDC	9.5	0,03
6904 43701/063	Czujnik RFC - optyczny dymu + czujnik temperatury	9.5	0,12
6905 GL-650IRS/2,8-12	Kamera BULLE 650 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
6906 HD-PRO350DNW/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
6907 RV0550D_IR	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER 1,3Mpx , D&N; 5-50mm, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
6909 NE-UP04	Licencja 4-kamerowa dla NVRmini2	3.8.18	0,2025
6910 HD-PRO370W	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
6911 41134/003	Napęd do bram przesuwanych AT92 T	9.5	0,6
6912 41637/001	Sterowanie 8382L 3-fazowe do napędów AT 90/92 T	9.5	0,144
6914 41841/001	Lampa sygnalizacyjna ET22 230 V	9.5	0,02292
6915 UPS_500VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
6918 SW-INP-SRV-RTL	Platforma AXON - Bazowa licencja serwera	3.8.18	0,00162

6919 SW-INP-CAM-RTL	Platforma AXXON - Licencja kamery	3.8.18	0,00162
6920 SW-INP-RCL-RTL	Platforma AXXON - Licencja stacji podglądu	3.8.18	0,00162
6923 SW-INP-FAC-RTL	Platforma AXXON - Licencja usługi rozpoznawania twarzy	3.8.18	0,00162
6924 EL2500113	DT250/2-RT - zewnętrzna bariera dualna IR/MW, w kolumnie 2m	9.5	0,3
6927 1752/101-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM KAMERA B/W - CZECHY	3.8.18	0,0243
6928 HD-PRO351DNW/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6930 1092/704	Uchwyt zwieszany do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
6933 HD-PRO410DNW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
6934 1091/823-FAN12	Pakiet za opcje z wentylatorem 12Vdc do montażu w obudowie 1091/823 (40x40x20mm)	3.8.18	0,1053
6937 312020+12MSUP	Pakiet licencji do zapisu na urządzeniach serwerowych 20 kamer ONVIF	3.8.18	0,00162
6939 PRX-ENC-DT	Moduł wczytywania kart	9.5	0,00018
6940 1122/1	PANEL MIKRA Z 2 PRZYCISKAMI ORAZ WBUDOWANYM MOD. ROZMÓWNYM I GENERATOREM SYG. W	3.8.18	0,1053
6941 LUCE-1 LED Ż	Lampa sygnalizacyjna 12/24 V AC/DC diodowa z przerywaczem - żółta	9.5	0,012
6942 LUCE-A 230-12AC	Transformator do lampy sygnalizacyjnej LUCE 230-12 VAC	9.5	0,012
6944 440.0500	MSP11 - Stacja Maylis z 1 przyciskiem	9.5	0,042
6945 HD-PRO352DNW/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), doświetlanie IR, WDR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
6950 APS-1012	ZASILACZ BUFOROWY SATEL 12 V DC, wydajność prądowa zasilacza: 10 A	9.5	0,19752
6951 NV031050D.IR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 3-10,5mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N	3.8.18	0,014175
6952 RV03312D.IR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 2 MPx, D&N; 3,3-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
6953 HD-PRO/CM	Moduł montażowy do sufitu podwieszanego do kamer HD-PRO3XODN i HD-PRO3XODNW	3.8.18	0,0972
6954 HD-PRO/NA2	Uchwyt narożny do uchwytu długiego kamer wandaloodpornych HD-PRO3x1	3.8.18	0,0972
6958 SCB-IP+01+CMS	Platforma NUUO dla 1 kamery w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie	3.8.18	0,00162
6961 HD-PRO410DNW/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał	3.8.18	0,0972
6965 IP-PRO35/27	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
6966 EZR VIRO 7753.70 12VDC	Elektrozaczep rewersyjny VIRO 7753.70 - 12V DC	9.5	0,003
6967 440.3000	Stacja słuchawkowa do systemu MAYLIS	9.5	0,012
6968 IP_IV_PTZ_FO	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom; zewnętrzna	3.8.18	0,03078
6969 HD-PRO-THERM420	.Kamera IP termowizyjna	3.8.18	0,0972
6970 IP_IV_BOX	Kamera IP typu BOX w obudowie zewnętrznej	3.8.18	0,03078
6971 1122/31	ZESTAW DOMOFONOWY 2-PRZEWODOWY UTOPIA/MIKRA	3.8.18	0,09315
6972 Z 8972.2 12VAC	Zamek elektryczny VIRO V97 z przyciskiem; drzwi prawe, otwarcie do wewnątrz; 12V AC	9.5	0,0012
6973 Z 8973.0712.1 12VAC	Zamek elektryczny VIRO V97 z przyciskiem; drzwi prawe, otwarcie na zewnątrz; 12V AC	9.5	0,0012
6975 IP_IV_SERVER	Serwer aplikacji systemu IP	3.8.18	0,598833
6976 IP_IV_DEC	Dekoder strumieni wizyjnych	3.8.18	0,03078
6977 IP_IV_SERVER_REC	Serwer rejestrujący systemu IP	3.8.18	0,598833
6978 IP_IV_KEYBOARD	STEROWNIK Z JOYSTICKIEM 3D	3.8.18	0,201447
6981 IP_IV_STATION	Stacja obsługi systemu IP	3.8.18	0,598833
6988 1708/1	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY NEXO - LCD KOLOR	3.8.18	0,0486
6991 HD-PRO540DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
6993 HD-PRO540/UCH	Uchwyt ścienny standardowy do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
6994 HD-PRO540/ZW	Uchwyt zwieszany standardowy 25cm do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
6995 HD-PRO540/ZAS	Zasilacz 24VAC, 3A do głowicy HD-PRO540 do montażu wewnętrznego	3.8.18	0,0972
6998 525/RP4	RAMKA PODTYNKOWA 4 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS	3.8.18	0,000081
6999 DR-E588-HPOSE	Kamera kolorowa DZIEN/NOC w głowicy 5" szybkoobrotowej do pracy wewnątrz.	3.8.18	0,44955
7000 HD-PRO710DNW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 5 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7001 HD-PRO890	Kamera IP dzień&noc typu Dome - FishEye, rozd. 5 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
7003 G25V2	Mini głowica szybkoobrotowa dzień&noc; 530 linii; x10 zoom optyczny,	3.8.18	0,01782
7004 ZAS12	.ZASILACZ 12VDC	3.8.18	0,020331
7005 EXTEND-USB	Przedłużacz sygnału USB	4.8	0,0092
7006 UPS_2000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
7007 RACK18U	Szafa stojąca RACK 18U	3.8.18	0,104085
7010 IP-PRO316MP-20X	Głowica IP szybkoobrotowa dzień&noc FullHD x20 zoom optyczny z doświetleniem IR	3.8.18	0,1215
7011 IP-PRO/MD304R	Uchwyt sufitowy do kamery IP-PRO312 i IP-PRO316	3.8.18	0,00729
7012 IP-PRO35/33	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 33 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
7014 NE-UP02	Pakiet 2 licencji dodatkowych do NUUO typu NAS na 4 dyski	3.8.18	0,2025
7015 1092/144A	Kamera kopułowa wandaloodporna 700 linii	3.8.18	0,0729
7016 41125/109	Walek wolny do ONDA2000	9.5	0,00006
7017 41124/001	Napęd do bram przesuwanych AT88 T	9.5	0,6
7018 41615/005	Sterowanie AT 88E 3-fazowe do napędów AT 86M/86/88T	9.5	0,144
7020 1083/67	INTERFEJS PSTN DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,014499
7023 HD-PRO351DNW	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), WDR, zas. PoE/	3.8.18	0,0972
7024 HD-PRO370WOUT	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, IP66, zas. PoE	3.8.18	0,0972
7026 AX-PROTEC-NET	Ochronnik NET	4.8	0,0184
7028 SERVER_REC	Serwer do systemu IP	3.8.18	0,1215
7029 1752/20R	ZASILACZ VIDEO MATIBUS SE	3.8.18	0,05508
7031 IP-PRO362MP/POE(RAL9005)	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; zas. 12Vc	3.8.18	0,0972
7032 IP-PRO362MP/POE(RAL9003)	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1600x1200; zas. 12Vc	3.8.18	0,0972
7033 IP-PRO35/37(RAL9003)	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP, RAL9003	3.8.18	0,1215
7034 IP-PRO/MD301TCAM(RAL9005)	Uchwyt zwieszany wew. do kamery IP-PRO262, 362, RAL9005	3.8.18	0,00729
7035 IP-PRO/MD301(RAL9005)	Uchwyt zwieszany sufitowy wew. do kamery IP-PRO25,35, RAL9005	3.8.18	0,00729
7037 HD-PRO350DNW/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
7047 EXACQ_VIEW/2M	Stacja obserwacyjna 2-monitorowa	3.8.18	0,0243
7048 SWITCH_24_POE	Switch 24 portowy z PoE	3.8.18	0,0243
7049 EXACQ_VIEW/4M	Stacja obserwacyjna 4-monitorowa	3.8.18	0,0405
7052 1052/100D-BG	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, BULGARIA	3.8.18	0,058239
7054 EZ 21P 12AC/DC	Elektrozaczep symetryczny standardowy 12V AC/DC	9.5	0,006
7055 EZ 21W 12AC/DC	Elektrozaczep symetryczny z wyłącznikiem 12V AC/DC	9.5	0,006
7056 KOMPUTER_PC/SERVER	Komputerowa jednostka PC / MicroServer	9.5	0,18
7057 1122/61	ZESTAW DOMOFONOWY 2-PRZEWODOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY UTOPIA/MIKRA	3.8.18	0,09315
7058 1722/73	PANEL CZOŁOWY CZARNY DLA MONITORA AIKO DO ZESTAWU 1722/71	3.8.18	0,00081
7059 1722/74	PANEL CZOŁOWY NIEBIESKI DLA MONITORA AIKO DO ZESTAWU 1722/71	3.8.18	0,00081
7062 1722/77	PANEL CZOŁOWY SZARY DLA MONITORA AIKO DO ZESTAWU 1722/71	3.8.18	0,0162
7067 VF30 HID	Biometryczny terminal kontroli dostępu z RCP, z czytnikiem HID	9.5	0,048
7068 C2 EM	Terminal biometryczny RCP, ultra cienki design, 3" kolorowy ekran dotykowy TFT, czytnik EM	9.5	0,042
7070 1091/2087LT (BEZ ZASILACZA)	Rejestrator 8 wejść zapis maks. 200/kls, kompresja H.264, bez dysku	4.8.2	0,322
7071 1091/2087LT- ZASILACZ	Zasilacz do rejestratora 1091/2087LT	4.8.2	0,322
7072 SCB-6008S	KARTA DVR 8 WEJ. 200KL/S-CIF / 50KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
7073 SCB-8004HD	KARTA DVR 8 WEJ. HD-SDI - NUUO	3.8.18	0,2025
7074 HD-PRO350DNW/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
7075 NH-4020_I3	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
7076 NH-8040_I5	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
7079 43512/017	Silownik APRI SPEEDY 120 230 V - wysuw 1200mm	9.5	0,066
7080 GR CITY7	Sterowanie do bram skrzydłowych CITY7 230V	9.5	0,0018
7081 GR300P	Silownik GR300 do bram skrzydłowych (prawy)	9.5	0,0018
7082 GR300L	Silownik GR300 do bram skrzydłowych (lewy)	9.5	0,0018

7083 GR4220	Napęd GR4 do bram przesuwanych 230 V	9.5	0,0018
7085 HD-PRO810DNW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
7086 HD-PRO810DNW/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
7087 1140/522	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS_SE	3.8.18	0,028188
7088 1052/70-USB	CZYTNIK/PROGRAMATOR PASTYLEK DALLAS - USB	3.8.18	0,0162
7089 SERWER_REC_15TB	Serwer-rejestrator do systemów IP z dyskami o łącznej pojemności do 15TB.	3.8.18	0,598833
7090 SERWER_REC_4TB	Serwer-rejestrator do systemów IP z dyskami o łącznej pojemności do 4TB.	3.8.18	0,598833
7091 <1127/801-1	NIEKOMPLETNY ZESTAW DO PANELA 1127/11- część 1	3.8.18	0,024462
7092 <1127/802-1	NIEKOMPLETNY ZESTAW DO PANELA 1127/12 - część 1	3.8.18	0,025272
7093 41026/100	Tyłny uchwyt siłownika RAIDER2500	9.5	0,0006
7094 PRT-KLCS	Klawiatura sesnoryczna LCD	9.5	0,0048
7095 IP-PRO35/37(RAL9005)	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP, RAL9005	3.8.18	0,1215
7096 41027/801_PR	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2000	9.5	0,168
7099 PRT-CTRL-DIN	Zintegrowany Kontroler Systemowy protege GX, wersja DIN	9.5	0,009
7100 PRT-PSU-DIN	Zasilacz systemowy Protege 12V/3.3A, wersja DIN	9.5	0,033
7101 PRT-GX-SRVR	Oprogramowanie serwera Protege GX	9.5	0,006
7102 HD-PRO750DN/H/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc, moduł grzałki, moduł diod IR	3.8.18	0,0972
7106 312002+12MSUP	Jenokanałowa licencja do zapisu na urządzeniach Windows NVR kamery ONVIF	3.8.18	0,00162
7107 1092/165	.KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
7108 PRT-CTRL-GX-PCB	Kontroler systemu PROTEGE GX, płyta PCB	9.5	0,006
7110 ACC-PSUSI-PCB	Inteligentny zasilacz systemowy PROTEGE, 5A, płyta PCB	9.5	0,006
7111 IP-PRO/MD302(RAL9003)	Uchwyt ścienny wew. do kamery IP-PRO25, IP-PRO35 (RAL9003)	3.8.18	0,00729
7113 1093/002	Rejestrator 4-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
7114 1093/003	Rejestrator 8-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
7115 1092/209A	KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; OB.3,6-16MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.1.2V	3.8.18	0,049653
7116 1092/211A	KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; OB.6-50MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.12V	3.8.18	0,049653
7118 LCD24_PRO	Monitor LCD 24", seria profesjonalna	4.8	0,7774
7119 980378	NVR-AS 3000 RA6000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 8TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
7120 314001+12MSUP	Jenokanałowa licencja do zapisu na urządzeniach IndigoVision NVR kamery ONVIF +12 MSUP	3.8.18	0,00162
7121 1722/71	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. AIKO/MIKRA - MODUŁ PAMIĘCI + KLUCZE	3.8.18	0,1053
7122 1722/11	PANEL MIKRA DO ZESTAWU 1722/71	3.8.18	0,0081
7123 1722/62	VIDEOMONITOR DODATKOWY AIKO DO ZESTAWU 1722/71	3.8.18	0,0324
7125 1092/401A	.Monitor LCD 10" VGA/BNC, AUDIO	4.8.2	0,4186
7126 1092/702	.Wewnętrzna obudowa do montażu na suficie do Easy Dome IV	3.8.18	0,2997
7127 HD-PRO/ZAS-POE	Zasilacz POE do kamer HD-PRO z injektorem	3.8.18	0,0972
7128 43665/200	Centrala pogodowa z czujnikami deszczu i wiatru.	9.5	0,036
7129 HD-PRO340DN/S	.Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/	3.8.18	0,0972
7130 PRT-CTRL-GX	Kontroler systemu PROTEGE GX	9.5	0,006
7132 HD-PRO350DNW/S	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
7136 5025/1D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 1 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,028431
7137 5025/2D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,02835
7138 5025/3D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 3 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,028674
7139 41027/105	Zaślepka przednia siłownika RAIDER2000 - 1szt	9.5	0,018
7140 HD-PRO310DNW-24V	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vdc	3.8.18	0,0972
7141 PRT-CTRL-LE	Kontroler systemu PROTEGE, Lite Edition,	9.5	0,006
7151 1091/232WD.	Kamera WDR wandaloodporna IP66, d&n 580 linii, filtr ICR, z obiektywem; zas. 12/24	3.8.18	0,03645
7152 HD-PRO540/PL	Modyl słupowy zwykly do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
7154 IP-PRO/PROGRAM	Programator do systemu IP-PRO	3.8.18	0,324
7155 SWITCH_5_G	Switch 5 wej	3.8.18	0,09072
7159 LASER 500	Napęd do bram przesuwanych LASER 500	9.5	0,09
7160 LASER 800	Napęd do bram przesuwanych LASER 800	9.5	0,09
7161 TECHNO 400P	Siłownik TECHNO400 do bram skrzydłowych (prawy)	9.5	0,03
7162 TECHNO 400L	Siłownik TECHNO400 do bram skrzydłowych (lewy)	9.5	0,03
7163 UPS_700VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
7164 AV3115DN	Kamera 3.0 Mpx (2048x1536) H.264, D&N (IR cut filter), PoE (bez zasilacza)	3.8.18	0,0567
7168 NT-40/80	Rejestrator NUUO (maks. rozbudowa 64)	3.8.18	0,2025
7171 HD-PRO752DNW	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7172 HD-PRO770W	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 5 Mpx, CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
7176 XGSF-1312-10	Wkładka SFP (miniGBIC) pod światłowodóó jednomodowy	3.8.18	0,0081
7183 PRT-PSU-DIN-2I	Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/2A, wymaga transformatora 16VAC/40VA	9.5	0,03
7184 IN-BOXDIN4	Obudowa DIN dla 4 modułów (2 x 2)	9.5	0,036
7185 IN-BOXDIN8	Obudowa DIN dla 8 modułów (2 x 4)	9.5	0,036
7186 PRT-RDM2-DIN	Kontroler 2 drzwi Protege, wersja MINI, obudowa DIN	9.5	0,012
7187 PRT-GX-CLNT	Dodatkowa licencja klienta Protege GX	9.5	0,006
7188 PRT-GX-PHOTO	Dodatkowa licencja PhotoID	9.5	0,012
7190 PRT-ZX16-DIN	Kontroler 16 wejść alarmowych Protege, wersja DIN, bez zasilacza	9.5	0,009
7192 PRT-GX-DOR-50	Protege GX licencja 50 drzwi	9.5	0,0006
7193 PRT-GX-DOR-10	Protege GX licencja 10 drzwi	9.5	0,012
7194 PRT-GX-DOR-1	Protege GX licencja 1 drzwi	9.5	0,006
7195 PRT-GX-CAM-10	Protege GX licencja integracji 10 kamer	9.5	0,0006
7197 1092/164	.KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.12VDC/24VAC	3.8.18	0,044226
7200 LCD21,5	Monitor LCD 21.5"	4.8	1,3386
7202 CC_STATION_REC/LPR	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
7203 CC_LPR_INT+01	ControlCenter licencja integracji LPR dla 1 kamery	3.8.18	0,598833
7204 CC_LPR_INT_SERVER	ControlCenter licencja integracji + serwer LPR	3.8.18	0,598833
7209 DVR-HD0860	.Rejestrator 8-kanałowy HD-SDI	4.8.2	0,6946
7210 SCB-S-IO	Wewnętrzna karta 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
7211 HD-PRO/H410/810	Opcja grzałki do kamer HD-PRO z serii 410 i 810	3.8.18	0,0972
7216 M13VM288IR	Obiektyw 2.8-8mm manualna przesłona do kamer 3-megapikselowych	3.8.18	0,000162
7217 M13VM308	Obiektyw 3-8mm, manualna przesłona do kamer megapikselowych	3.8.18	0,000162
7219 SERWER_REC_9TB	Serwer-rejestrator do systemów IP	3.8.18	0,598833
7223 TECHNO 400 KIT	Zestaw do bramy skrzydłowej TECHNO 400 KIT	9.5	0,192
7224 440.4000	MDS Moduł rozszerzeń	9.5	0,024
7225 LED24	.MONITOR LED 24"	4.8	1,3386
7227 H711	Przycisk wyjścia awaryjnego, natynkowy, dwusekcyjny	9.5	0,0018
7229 1158/21	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI-STEEL Z 1 PRZYCISKIEM ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,000081
7230 1158/22	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI-STEEL Z 2 PRZYCISKAMI ORAZ MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,00162
7231 1158/20	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI-STEEL Z MIEJSCEM NA MODUŁ ROZMÓWNY	3.8.18	0,000081
7232 1158/11	PŁYTA SYNTHESI-STEEL Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,000081
7233 1158/12	PŁYTA SYNTHESI-STEEL Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,000081
7234 1158/13	PŁYTA SYNTHESI-STEEL Z 3 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,000081
7235 1158/14	PŁYTA SYNTHESI-STEEL Z 4 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,000081
7236 1158/41	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 1 MOD. SYNTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7237 1158/42	OBUDOWA PODTYNKOWA DLA 2 MOD. SYNTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7238 1158/50	PŁYTA Z OKNEM SYNTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081

7240	1158/61	RAMKA DLA 1 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7241	1158/62	RAMKA DLA 2 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7242	1158/63	RAMKA DLA 3 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7243	1158/611	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 1 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7244	1158/612	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 2 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7245	1158/613	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 3 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7246	AQUA RING	Czujka podczerwiieni sufitowa	9.5	0,00888
7247	1093/004/008-PILOT	Pilot do 1093/004, 1093/008	4.8.2	0,4968
7249	1158/311	OBUDOWA NATYK DLA 1 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7250	1158/312	OBUDOWA NATYK DLA 2 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7252	1758/91	PŁYTA CZOŁOWA Z KAMERĄ KOLOROWĄ "SINTHESI-STEEL" Z MOD.ROZMÓWNYM I 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,000081
7254	1091/4167-BOARD	Płyta główna rejestratora 1091/4167	4.8.2	0,23
7255	ACCESS +4	Kolumna barierki ACCESS PLUS 4	9.5	0,144
7256	ACCESS +6	Kolumna barierki ACCESS PLUS 6	9.5	0,144
7257	HD-PRO/UCH-Q	Uchwyt ścienny krótki do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO350DNW	3.8.18	0,0972
7258	ZE Z002919	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 500 kg	9.5	0,009
7260	LASER 800 KIT	Zestaw do bram przesuwnych LASER800 KIT	9.5	0,141
7261	LASER 500 KIT	Zestaw do bram przesuwnych LASER500 KIT	9.5	0,141
7262	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7263	IVT_SERVER_REC_6HDD_1X/R	IVT Server	3.8.18	0,598833
7264	NUUO_REC_8HDD	Stacja rejestracji systemu NUUO	3.8.18	0,162
7265	AV8365CO	Kamera 8MP, 360st., 6400 x 1200, kompresja H.264, obiektyw 4 x 4mm	9.5	0,0054
7274	HD-PRO750DNW	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7275	43515/014	Siłownik APRI DUO 75 230 VAC - wysuw 750 mm	9.5	0,006
7276	43527/064	Zębátka 75 systemu DUO - wysuw 750 mm	9.5	0,006
7280	41600/014	Sterowanie RAIDER2500 z odbiornikiem PL-ECO	9.5	0,1314
7285	PRT62MF	Czytnik zewnętrzny, miniaturowy, zbliżeniowy EM125kHz, kabel podłączeniowy 0.5m	9.5	0,006
7286	41026/801 TX	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER 2500 TX	9.5	0,42
7288	LCD30	MONITOR LCD 30"	4.8	1,4674
7290	ZAC/HT-106D	ZACISKACZ ZAC/HT-106D DO WTYKÓW RG-58, RG-59, RG-62	3.8.18	0,001215
7291	ZACISKARKA BNC	Zaciskarka BNC	3.8.18	0,001215
7292	IVORY	Ivory cyfrowy czujnik ruchu PIR, optyka lustrzana	9.5	0,00462
7293	GS3055-IGW	Nadajnik alarmowy GSM	9.5	0,012
7295	ŻS5438150 77347 SŁAWEKP	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,05427
7298	GL-650IRCS/2,8-12	Kamera COCON 650 linii dzień&noc w obudowie z diodami; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
7299	GL-600IRCL/3,6	Kamera COCON 600 linii dzień&noc w obudowie IP66 z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
7303	SCB-3016	KARTA DVR 16 WEJ. NUUO	3.8.18	0,2025
7304	HD-PRO532DN	Kamera IP BOX dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 2Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7305	HD-PRO552DN/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 2Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7306	PRT-GX-TNA	Moduł oprogramowania RCP dla Protege GX	9.5	0,012
7307	VP30 MIFARE	Terminal dla systemów KD i RCP z wbudowanym czytnikiem MIFARE	9.5	0,009
7308	HD-PRO350DNW/H/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), IR, z	3.8.18	0,0972
7311	SWITCH16_8POE	Switch 16-portowy, 8 portów PoE	3.8.18	0,09072
7316	IP-CAM-5320	Kamera IP 2 Mpx typu BOX dzień&noc; H264; zas: 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0324
7317	IP-TCS-2000	Dekoder sprzątowy fullHD	3.8.18	0,0324
7318	NUUO_SERVER_LITE	Serwer do systemu NUUO	3.8.18	0,162
7319	HD-PRO/UCH-S_BULLE	Moduł słupowy do kamer HD-PRO typu BULLET	3.8.18	0,00081
7322	VP30 HID	Terminal dla systemów KD i RCP z wbudowanym czytnikiem HID	9.5	0,009
7323	LED22	.MONITOR LED 22"	4.8	1,3386
7324	IP-PRO337MP/WD/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu BOX, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
7325	IP-PRO326MP/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowane diody	3.8.18	0,0972
7326	HD-PRO750DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7327	SCB-3008	KARTA DVR 8 WEJ. NUUO	3.8.18	0,2025
7328	IP-PRO366MP/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu DOME-VANDAL, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudow.	3.8.18	0,0972
7329	IP-PRO346MP/20	Głowica IP HD1080p szybkoobrotowa dzień&noc x 20 zoom optyczny wbudowany web serwer - wersja	3.8.18	0,1215
7330	IP-PRO356MP/20	Głowica IP HD1080p szybkoobrotowa dzień&noc x 20 zoom optyczny wbudowany web serwer - wersja	3.8.18	0,1215
7331	1752/146D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, KAMERĄ VIDEO KOLOR ORAZ CZYTNIKIEM PASTYLEK DALLAS	3.8.18	0,0243
7334	KONSOLA_RACK	Konsola z monitorem 17" - RACK 1U	4.8	0,23
7335	UPS_600VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
7336	HD-PRO546DN	Głowica szybkoobrotowa D1 (720x576) z zoom x 36; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7337	1083/17	MODUŁ ROZSZERZENIA DO DIGITISERA DO SYS. BIBUS, 2VOICE, DIGIVOICE, 2GO	3.8.18	0,003321
7338	1122/62	UNIFON DODATKOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY UTOPIA DO ZESTAWU 2-ŻYŁOWEGO 1122/61	3.8.18	0,0162
7339	SCB-IP-P-VITLPR/P1	Licencja na integrację z kamerą LPR + Licencja dla jednej kamery systemu VITLPR	3.8.18	0,00162
7340	ZE HC60G	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 70 kg; 12 VDC	9.5	0,018
7341	ZE HC300GFX	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 320 kg; 12 VDC; 320 mA; przekaźnik; timer	9.5	0,009
7342	ZE HC380A	Zwora elektromagnetyczna podtynkowa 380 kg; 12 VDC; 320 mA	9.5	0,009
7343	H305	Przycisk wyjścia p/tynkowy, wąski - aluminium	9.5	0,00003
7344	ZE H1073A-4	Zamek elektryczny z podwójnym cylindrem i przyciskiem otwarcia 12V AC/DC	9.5	0,0006
7346	ZE H1079 INWARD	Zamek elektryczny do drzwi otwieranych do wewnątrz, z pojedynczym cylindrem i pokrętle otwarcia	9.5	0,012
7350	769902+12MSUP	Moduł Rack z 10 transmitemi serii 9000 E+ (z audio)	3.8.18	0,4293
7355	1134/522P	UNIFON UTOPIA DO SYSTEMU CYFROWEGO MATIBUS_SE - 3 PRZYCISKI	3.8.18	0,028188
7356	TRN-ONL-MB	Zestaw treningowy Protege GX	9.5	0,072
7357	760914+12MSUP	Moduł Rack z 4 transmitemi serii 8000 E+ (z audio) + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram.	3.8.18	0,0891
7360	HD-PRO/ZAS24	Zasilacz 24Vac do kamer HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
7363	HD-PRO/UCH-F	Uchwyt wpuszczany w sufit do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO350DNW	3.8.18	0,0972
7364	511767+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu BULLET z serii BX600; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktu	3.8.18	0,0972
7365	511737IR+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME z serii BX400; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktua	3.8.18	0,0972
7366	PILOT TX-MULTI AM 6V	Pilot 4-kanalowy MULTI AM 433MHz	9.5	0,0012
7367	ODB RX-MULTI	Odbiornik uniwersalny 2-kanalowy RX-MULTI	9.5	0,0012
7368	TECHNO 500L	Siłownik TECHNO500 do bram skrzydłowych (lewy)	9.5	0,03
7369	TECHNO 500P	Siłownik TECHNO500 do bram skrzydłowych (prawy)	9.5	0,03
7370	LIFT UP 700N	Zestaw do bram garażowych LIFT UP 700N	9.5	0,03
7371	SCB-IP-P-IVS-COUNTING+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (zliczanie obiektów) do systemu NUUO dla 1 kanału	3.8.18	0,00162
7372	SCB-IP-P-IVS-COUNTING+04	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (zliczanie obiektów) do systemu NUUO dla 4 kanałów	3.8.18	0,00162
7373	SCB-IP-P-IVS-SURVEILLANCE+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kana	3.8.18	0,00162
7374	SCB-IP-P-IVS-SURVEILLANCE+04	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 4 kana	3.8.18	0,00162
7375	PRX-ISO-MF-CRDC	Karta zbliżeniowa ISO MIFARE 1K	9.5	0,006
7376	IP-PRO/PA2	.Zasilacz głowicy IP-PRO34 lub IP-PRO35	3.8.18	0,17982
7379	HD-PRO350DNW/IR/5LW	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
7380	HD-PRO351DNW/IR/H/5L	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
7382	IP-PRO34/37WD	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 37 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
7383	IP-PRO34/27WD	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
7384	IP-PRO34/33WD	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 33 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
7385	LCD32-UCH	UCHWYT ŚCIENNY Z RAMIENIEM NA MONITOR LCD 32"	4.8	1,4674
7387	AV2115DN	Kamera 2.0 Mpx, H.264, D&N (IR cut filter), PoE (bez zasilacza)	3.8.18	0,0567

7388	511717+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości FullHD typu DOME z serii BX400; zas. PoE + 12-o miesięczna licencja na aktual	3.8.18	0,0972
7389	541437+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu DOME z serii 11000; zas. PoE + 12-o miesięczna licencja na aktualizac	3.8.18	0,0891
7390	1091/823-12/W	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZĄTKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 12VDC	3.8.18	0,141588
7391	IP-PRO372	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 12 zoom optyczny wbudowany serwer IP	3.8.18	0,1215
7393	SCB-CMS-I/O	Licencja na obsługę alarmów	3.8.18	0,00162
7394	1052/1122	PANEL MIKRA Z PRZYCISKIEM WYWOŁANIA CENTRALI PORTIERSKIEJ DO SYS. MATIBUS SE	3.8.18	0,1053
7395	1052/54RM	DYSTRYBUTOR AUDIO/VIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
7397	PLD-VID	PLANSZA DEMONSTRACYJNA - SYSTEM VIDEO MIKRA/AIKO	3.8.18	0,081
7406	HD-PRO350DN/LITE	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/	3.8.18	0,0972
7407	HD-PRO370W/PROM	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
7408	IVT_SERVER_REC_4HDD/HT	IVT Server	3.8.18	0,598833
7409	ZAS24_3A	Zasilacz 24VAC, 3A do montażu wewnętrznego	3.8.18	0,0972
7411	ND-PRO72/36	Głowica szybkoobrotowa 650TVL z zoom x 36; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
7412	ND-PRO82/36	Głowica szybkoobrotowa 650TVL z zoom x 36; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7413	ND-PRO/ZAS	Zasilacz 24Vac/3A do wewnątrz	3.8.18	0,1053
7414	ND-PRO/UCH-Z	Uchwyt zwieszany do głowic ND-PRO72	3.8.18	0,1053
7415	ND-PRO/UCH	Uchwyt ścienny do głowic serii ND-PRO82	3.8.18	0,0972
7416	ND-PRO/SL	Moduł słupowy zwykły do głowicy zewnętrznej ND-PRO82	3.8.18	0,0972
7417	HD-PRO545DN	Głowica szybkoobrotowa D1 (720x576) z zoom x 26; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7418	HD-PRO540/NA	Uchwyt narożny do kamer HD-PRO54x	3.8.18	0,0972
7419	PRT-PX8-DIN	Kontroler 8 wyjść przekaźnikowych dla systemu PROTEGE, wersja DIN	9.5	0,0012
7420	TECHNO 500 KIT	Zestaw do bramy skrzydłowej TECHNO 500 KIT	9.5	0,192
7422	BW7_K	.MODUŁ SŁUPOWY DO OBUDOWY 1091/OUT-BOX	3.8.18	0,00081
7423	201082/20	ZASILACZ SYSTEMU 2Go!	3.8.18	0,042525
7424	201082/13	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2GO!	3.8.18	0,03564
7425	440.1900-1	MSE1 - stacja Maylis z 1 przyciskiem, wodoodporna	9.5	0,018
7426	769349+12MSUP/3L	Głowica IP x 36 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizacji	3.8.18	0,405
7427	1722/62A	VIDEOMONITOR Z ZESTAWU (TYP: MASTER) 1722/71	3.8.18	0,0324
7428	1722/20	ZASILACZ DO ZESTAWÓW 1722/71 i 1722/81	3.8.18	0,090396
7430	GL-700IRCS/2,8-12	Kamera COCON 700 linii dzień&noc w obudowie z diodami; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
7432	43520/006	Siłownik APRI 23 24 V - wysuw 230 mm	9.5	0,006
7436	525/RM3	RAMKA MASKUJĄCA DO PANELI MIWUS 3 - MODUŁOWA KP-78	3.8.18	0,0081
7437	IP-PRO/MIDSPAN30W	High Power Midspan 30W kompatybilny z 802.3at	3.8.18	0,0972
7439	1093/181M51.	.Kamera IP dzień&noc, H.264, CMOS Progressive scan, 5Mpx (2560x1920); funkcja audio; zas. 12Vdc/Pr	3.8.18	0,02835
7441	HD-PRO710DNW-24V	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 5 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
7443	IVT_VIEW_LCD	Stacja obsługi do systemu IP IVT-VISION z LCD 20"	3.8.18	0,0567
7444	LCD22-LED	Monitor LCD 22"	4.8	1,3386
7446	5025/4D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 4 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7447	5025/5D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 5 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7448	5025/6D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 6 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7449	5025/7D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 7 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7450	5025/8D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 8 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7451	5025/9D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 9 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7452	5025/10D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 10 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7454	5025/12D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 12 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 3 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0162
7457	5025/15D	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 15 PRZYCISKOWY Z DASZKIEM, 3 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,0243
7460	5025/PN1	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 1 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7461	5025/PN2	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 2 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7462	5025/PN3	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 3 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7463	5025/PN4	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 4 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7464	5025/PN5	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 5 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7465	5025/PN6	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 6 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7466	5025/PN7	PŁYTA NUMEROWA KOMPLETNA 7 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7467	5025/PR1	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA 1 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0162
7468	5025/PR2	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA 2 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0162
7469	5025/PR3	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA 3 PRZYCISKOWA - MIWUS	3.8.18	0,0162
7470	5025/MIN	PŁYTA Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - MIWUS	3.8.18	0,0162
7471	1052/102D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
7472	1052/107D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,0162
7473	1062/102D	PANEL BASIC Z DASZKIEM Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
7475	NH-1680	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
7479	1093/064-PILOT	Pilot do 1093/064	4.8.2	0,4968
7480	HD-PRO810DNW/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
7481	HD-PRO410DNW/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał	3.8.18	0,0972
7482	KP-23-PL-MV	Front 2M/VKD z nadruk PL Matibus Video bez głośnika z otworem KD	3.8.18	0,00081
7484	1052/100-CZ	PANEL MATIBUS-SE - CZECHY	3.8.18	0,058239
7485	1052/100D-CZ	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM - CZECHY	3.8.18	0,058239
7487	HD-PRO540/PL/BOX	Moduł słupowy z szeroką puszką montażową do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
7488	HD-PRO540/NA/BOX	Uchwyt narożny z szeroką puszką montażową do kamer HD-PRO54x	3.8.18	0,0972
7489	41026/101	Zaślepki RAIDER2500 Zst	9.5	0,018
7490	HD-PRO540/ZAS-OUT	Zasilacz 24VAC, 3A do głowic HD-PRO540 do montażu zewnętrznego	3.8.18	0,0972
7492	CC_STATION_REC_8TB+RAIDS	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
7494	ND-PRO/NA	Moduł narożny zwykły do głowicy zewnętrznej ND-PRO82	3.8.18	0,0972
7495	749417+12MSUP	Kamera IP dzień&noc, WDR, Dome do pracy wewnątrz seria 9000S, +12MSUP	3.8.18	0,08343
7496	PRX-CLAM-HID	Karta zbliżeniowa 125kHz, format HID Prox, clamshell	9.5	0,0006
7497	980107	NVR-AS RD1000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 1000GB (40 Mbps)	3.8.18	0,63585
7498	HD-PRO/D7751-016	Dystrybutor 16 kanałowy RS-485	3.8.18	0,0972
7499	IVT_SERVER_REC_16HDD_2X_W7	IVT Server	3.8.18	0,598833
7500	NE-UP08	Licencja 8-kanałowa do NVRmini2	3.8.18	0,2025
7501	NH-16160	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
7502	NH-880	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
7503	NH-4100	Stacja NUUO Hybrid Windows Base do pracy z kartami SCB-6000S oraz SCB-7000S	3.8.18	0,2025
7505	CC_STATION_REC_6HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
7507	DIBOND	Płytki maskujące do czytnika NPROX	9.5	0,006
7511	1093/181M21	.Kamera IP 2 megapiksela CMOS dzień&noc, H.264, typu BOX	3.8.18	0,02835
7513	41026/102	Mocowanie silnika RAIDER2500	9.5	0,009
7514	NUUO_REC_8HDD_RAID	Stacja rejestracji systemu NUUO	3.8.18	0,162
7516	DVR-HD1612	.Rejestrator 16-kanałowy HD-SDI	4.8.2	0,6946
7517	1093/306	Kamera kopułowa HD-SDI	3.8.18	0,0729
7518	1093/305	Kamera kopułowa wandaloodporna HD-SDI	3.8.18	0,0729
7522	GL-700IRS/2,8-12	Kamera BULLET 700 linii dzień&noc w obudowie z diodami; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
7525	1708/400	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY NEXO DO SYSTEMU MATIBUS SE - LCD KOLOR	3.8.18	0,0486
7526	1708/952	INTERFEJS DO VIDEOMONITORA NEXO DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01701
7530	1752/400	WKŁADKA DO MONITORA NEXO DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,0162
7531	UPS_1800VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254

7533 NCS-CN-CAM	Licencja CMS NUUO dla 1 kamery	3.8.18	0,00162
7535 HD-PRO750DNW/H/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7536 DYSK3TB_SATA_SV.	DYSK 3 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
7537 GSM-4 PS	Moduł powiadomienia i sterowania GSM/GPRS z wbudowanym zasilaczem buforowym	9.5	0,018
7540 Q048	Pilot EXCITE EUROMATIC 3-kanalowy niebieski	9.5	0,0012
7541 R004	Wyłącznik krańcowy do LASER	9.5	0,009
7544 CC_STATION_REC_STORAGE_8HDD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
7545 IVT_SERVER_REC_6HDD-24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7547 HD-PRO7510DNW	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7549 HD-PRO500/NA	Uchwyt narożny do kamery HD-PRO510DN/520DN w obudowie zewnętrznej	3.8.18	0,0972
7551 HD-PRO301DN	.Kamera IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
7553 NCS-BASE	Licencja bazowa do NUUO-CMS z obsługą 48 kamer oraz 8 wej./wyj. alarmowych	3.8.18	0,00162
7555 CC650HDN	.Kamera dzień&noc 650 linii, 230Vac	3.8.18	0,028188
7559 NUUO_STACJA_LITE/RACK	Stacja komputerowa do systemu NUUO w obudowie Rack	3.8.18	0,243
7560 NH-8120	Rejestrator IP Windows Base - Hybryda	3.8.18	0,2025
7561 DYSK500_SATA_PV	DYSK 500 GB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243
7562 201042/12	MODUŁ WYWOŁANIA Z KLAWIATURĄ - EASY2WIRE	3.8.18	0,047304
7563 LED32	MONITOR LED 32"	4.8	1,4674
7566 525/RP4V	RAMKA PODTYNKOWA 4 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS - PIONOWA	3.8.18	0,000081
7567 525/RP4-G	RAMKA PODTYNKOWA 4 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS - GŁĘBOKA	3.8.18	0,000081
7568 525/RP4V-G	RAMKA PODTYNKOWA 4 MODUŁOWA DO PANELI MIWUS - GŁĘBOKA I PIONOWA	3.8.18	0,000081
7571 LCD19_4:3	.MONITOR LCD 19"	4.8	0,7774
7573 NCS-CN-SYS	Licencja CMS NUUO	3.8.18	0,00162
7574 SCB-IP+16+CMS	Platforma NUUO dla 16 kamer w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie CI	3.8.18	0,00162
7575 IP-PRO342/33	Głowica IP szybkoobrotowa dzień&noc x 33 zoom optyczny z diodami IR	3.8.18	0,1215
7576 KONSOLA_RACK_16	Konsola z monitorem 17"- RACK 1U z KVM	4.8	0,2116
7579 980108	NVR-AS RD1000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 2000GB (40 Mbps)	3.8.18	0,63585
7586 43545/009	Siłownik do okien ST450-N (skok 300 mm) regulowany uchwyt	9.5	0,018
7587 1752/141D-BG	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z KAMERĄ KOLOR - BULGARIA	3.8.18	0,0243
7588 1855/952	UCHWYT VIDEO DO SYS. MATIBUS SE, ZŁĄCZE RJ45	3.8.18	0,0405
7589 20000	Licencja bazowa systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych w ruchu miejskim	3.8.18	0,000081
7590 20001	Licencja dodatkowego kanału systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych w ruchu miejskim	3.8.18	0,000081
7591 20002	Licencja programowego modułu spinającego dla systemu rozpoznawania tablic w systemie IndigoVision	3.8.18	0,000081
7592 26001	Kamera do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych	3.8.18	0,000081
7593 CC_SERWER_LPR	ControlCenter Serwer	3.8.18	0,598833
7594 23002	Licencja oprogramowania zarządzania systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych w ruchu miejskim	3.8.18	0,000081
7595 21001	Radar do systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych	3.8.18	0,000081
7598 NUUO_HYBRID_16A_L	Rejestrator hybrydowy	3.8.18	0,081
7600 HD-PRO352DNW/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
7601 HD-PRO410DNW/H/AF	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał 3.8.18	3.8.18	0,0972
7602 HD-PRO351DNW/IR/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
7603 HD-PRO351DNW/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
7605 1122/11	PANEL DOMOFONOWY MIKRA DO SYSTEMU "4+n" PL	3.8.18	0,0162
7606 IP-PRO/PA4	.Zasilacz kamery IP-PRO332MP, 12VDC, 1.5A	3.8.18	0,17982
7608 41540/100	Sterowanie PTR24	9.5	0,162
7609 IP-PRO/MD308-P2	Box pod uchwyt IP-PRO/MD305 w komplecie z zasilaczem	3.8.18	0,00567
7614 1083/8	MODUŁ ROZMÓWNY PANELA EXIGO DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,00243
7615 POS12100D	Zasilacz 12Vdc/1A w małej obudowie na kablu	3.8.18	0,0162
7619 IVT_SERVER_ANALIZ	Serwer do pracy z oprogramowaniem do zawansowanej analityki video - integracja z IVT Vision	3.8.18	0,598833
7622 IVT_SERVER_ANALIZ/HS	Serwer do pracy z oprogramowaniem do zawansowanej analityki video wersja o bardzo wysokiej wydajności	3.8.18	0,598833
7623 APP D485 EM	Interfejs elektryczny	9.5	0,006
7624 SWITCH24_FS728TP	Switch Netgear 24 porty POE	3.8.18	0,08505
7625 SWITCH24_GSM7224P	Switch Netgear 24 porty 10/100/1000, POE	3.8.18	0,08505
7626 RC3100M+VCAPRO	Kamera IP kopułowa 2 Mpx z wbudowaną zaawansowaną analityką obrazu	3.8.18	0,0162
7627 925/102	PANEL Z 2 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
7628 IP-PRO326WMP	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowane diody	3.8.18	0,0972
7632 HD-PRO751DNW/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7633 HD-PRO351DNW/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
7634 HD-PRO750DNW/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7635 IVT_SERVER_REC_6HDD/HS	IVT Server	3.8.18	0,598833
7636 NVH03105D5.IR	Obiektyw typu CS do kamer 5 MPx, D&N; 3-10,5mm auto-irys	3.8.18	0,014175
7637 5025/OPD1	OBUDOWA PANELA 1 MODUŁOWA Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,0081
7638 5025/OPD2	OBUDOWA PANELA 2 MODUŁOWA Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,0081
7639 5025/OPD3	OBUDOWA PANELA 3 MODUŁOWA Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,0081
7640 1092/421	.Monitor LCD 21.5" VGA/BNC/HDMI, audio	4.8.2	0,5382
7641 5025/311	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. 1131/MIWUS	3.8.18	0,096876
7642 5025/312	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. 1131/MIWUS	3.8.18	0,123201
7643 5025/321	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. SCAITEL/MIWUS	3.8.18	0,097929
7644 5025/322	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. SCAITEL/MIWUS	3.8.18	0,12555
7645 1052/104	PANEL MATIBUS-SE - SINTHESI	3.8.18	0,01215
7646 1752/40	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ SINTHESI DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,0324
7647 5025/MK0	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ MIWUS BEZ PRZYCISKU	3.8.18	0,00081
7648 5025/MK1	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ MIWUS Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,00162
7649 5025/MK2	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ MIWUS Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,00162
7650 5025/OP1	OBUDOWA PANELA 1 MODUŁOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7651 5025/OP2	OBUDOWA PANELA 2 MODUŁOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7652 5025/OP3	OBUDOWA PANELA 3 MODUŁOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7653 1052/PR100	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE	3.8.18	0,058239
7654 1052/PR105	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
7655 1062/PR100	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC	3.8.18	0,058239
7656 1062/PR105	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
7659 41500/101	Przegub kulowy do siłownika AT60/ZT60	9.5	0,162
7684 ZESTAW_KOMP_EC	ZESTAW KOMPUTEROWY	4.8	0,667
7688 1092/427	.Monitor LCD 27" VGA/HDMI/BNC, audio	4.8.2	0,5382
7689 PD2408	Zasilacz zbiorczy w obudowie 24V AC/AC 8x0,75A	9.5	0,19752
7690 NS-1040	Rejestrator NUUO 4 -kanalowy typu NAS seria NVR Solo	3.8.18	0,2025
7691 925/106	PANEL Z 6 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
7692 925/212	PANEL Z 12 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY - PANEL 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,043335
7693 925/601	PANEL Z MIEJSCEM NA KAMERĘ - 1 RZĘDOWY	3.8.18	0,02106
7694 1717/2	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY IMODO - LCD KOLOR 7", EKTRAN DOTYKOWY	3.8.18	0,0486
7696 43510/007	Siłownik APRI 23 230 V - wysuw 230 mm	9.5	0,006
7697 NUUO_HYBRID_32A_L	Rejestrator hybrydowy	3.8.18	0,081
7698 NUUO_HYBRID_48A_L	Rejestrator hybrydowy	3.8.18	0,081
7699 GL-650TPL/3,7	Kamera z obiektywem typu PINHOLE 650 linii kolor; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
7700 GL-650MOD/2,8	Moduł kamery z obiektywem 2,8mm; 650 linii kolor; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972

7704	43515/010	Siłownik APRI DUO 35 230 VAC - wysuw 350 mm	9.5	0,006
7705	SCB-IP-P-VITLPR/P4	Licencja na integrację z 4 kamerami LPR + Licencja typu parking dla 4 kamer systemu VIT-LPR	3.8.18	0,00162
7710	5025/OP4	OBUDOWA PANELA 4 MODUŁOWA - MIWUS	3.8.18	0,0081
7711	5025/OPD4	OBUDOWA PANELA 4 MODUŁOWA Z DASZKIEM - MIWUS	3.8.18	0,0081
7713	ID0550AHR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 5-50mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
7714	AWO466	Uchwyt na szynę DIN dla transformatora	9.5	0,012
7719	1093/019H	Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
7720	PRX-TAG-HID	Brelok zbliżeniowy	9.5	0,0012
7721	EZR 1711 12VDC	Elektrozaczep rewersyjny JIS 1711 - 12V DC	9.5	0,006
7722	EZR 1711 24VDC	Elektrozaczep rewersyjny JIS 1711 - 24 V DC	9.5	0,006
7723	IP-PRO/HIGHPOE	HighPOE Midspan 30W	3.8.18	0,17982
7724	RODE-MIC	Mikrofon RODE ze stopką mocującą + kabel 5 metrów 2 x 3,5mm jack	4.8	0,0552
7725	CK-92-MIC	Mikrofon CK-92 + kabel 5 metrów XLR na 3,5mm jack	4.8	0,0552
7728	LCD24_FUJITSU	Monitor LCD 24"-Fujitsu	4.8	0,7774
7729	1158/46	ZAMEK KODOWY - SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,0081
7730	1158/45	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH ZINTEGROWANY - SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,0081
7734	1158/614	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 4 MOD. SINTHESI-STEEL	3.8.18	0,000081
7735	1158/624	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 4 MOD. SINTHESI-STEEL (2X2)	3.8.18	0,000081
7736	1158/626	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 6 MOD. SINTHESI-STEEL (2X3)	3.8.18	0,000081
7743	1092/505	.Obiektyw do kamer megapikselowych; 1/3"; 2,8-12mm, Autoiris	3.8.18	0,009558
7744	1783/831	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. AIKO/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0324
7750	IVT_SERVER_REC_16HDD/30TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7763	1145/5	PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ DO OBSŁUGI CENTRALI TELEFONICZNEJ	3.8.18	0,012636
7769	ENG-HD-PRO350DNW	Vandalproof Dome FullHD camera	3.8.18	0,0972
7770	ENG-HD-PRO410DNW	Bullet FullHD camera	3.8.18	0,0972
7772	ENG-SCB-IP+16	NUUO licenses x16	3.8.18	0,00162
7774	ENG-IP-PRO/JOY-T8311	USB Joystick	3.8.18	0,0486
7776	IVT_SERVER_REC_12HDD_24TB	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack	3.8.18	0,598833
7778	HD-PRO541DN	Głowica szybkoobrotowa D1 (720x576); zoom x 26; wewnętrzna	3.8.18	0,1053
7779	1052/31R-BOARD	Płytką główna elektroniki zasilacza 1052/31R	3.8.18	0,064638
7780	1052/33R-BOARD	Płytką główna zasilacza 1052/33R	3.8.18	0,000081
7781	41523/001	Ramię teleskopowe L=4500-6000 mm	9.5	0,00006
7782	1092/218	KAMERA DZIEŃ&NOC 600LINII; OB.2.8-11MM; WBUROWANE DIODY LED; MECHANICZNY FILTR IR, OSD	3.8.18	0,049653
7783	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/32TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7797	1083/20A	ZASILACZ 2VOICE	3.8.18	0,042525
7798	1707/17	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY IMAGO - LCD KOLOR 4"	3.8.18	0,0486
7799	925/206	PANEL Z 6 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00081
7800	1717/12	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY MODO - LCD KOLOR 7", EKRAN DOTYKOWY DO SYS. 2VOICE	3.8.18	0,0486
7806	NUUO_REC_4/2HDD	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
7807	HD-PRO530DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7808	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/32TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7809	1752/142D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, KAMERA VIDEO KOLOR, MODUŁEM OPISOWYM	3.8.18	0,0486
7815	WS-C2960-24-S	Przełącznik sieciowy CISCO 24 porty, zarządzalny	9.5	0,006
7816	AV20185DN	Kamera 20Mpx D&N	3.8.18	0,00891
7817	R092	Nakrętka-wózek siłownika TECHNO	9.5	0,0012
7818	R016	Nakrętka tuby czarna siłownika TECHNO	9.5	0,0012
7823	HD-PRO530DN/5LW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7824	HD-PRO810DNW/H/M/5LW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
7825	HD-PRO540DN/5LW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
7826	HD-PRO310DNW/5LW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7827	HD-PRO350DNW/5LW	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
7828	EV03518DC.IR/5LW	.Obiektyw 1/2" z korekcją IR do kamer 2Mpx; ogniskowa , 3,5-18mm, DC	3.8.18	0,014175
7829	NV03105D.IR/5LW	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 3-10,5mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N	3.8.18	0,014175
7831	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/32TB/5LW	IVT Server	3.8.18	0,598833
7836	LCD22/5LW	Monitor LCD 22"	4.8	1,3386
7837	IP-PRO/JOY-T8311/5LW	Joystick USB do systemu IP	3.8.18	0,0486
7838	AXP8221/5LW	Moduł do systemu IP - 8 x O/I oraz audio dedykowany do systemu IVT-VISION	4.8	0,0552
7841	AV12186DN	Kamera 12Mpx D&N	3.8.18	0,00891
7842	M13VG550ASII	Obiektyw auto-irys 5-50mm	3.8.18	0,000162
7843	EZ VIRO 7756.70000102	Elektrozaczep z wyłącznikiem VIRO 7756.70000102 - 12V DC/AC	9.5	0,003
7844	EZP VIRO 7755.700005F102	Elektrozaczep z pamięcią VIRO 7755.700005F102 - 12V DC/AC	9.5	0,003
7845	EZPW VIRO 7755.70000102	Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem VIRO 7755.70000102 - 12V DC/AC	9.5	0,003
7846	LE VIRO DL-M 7755.10941046	Listwa elektrozaczepu VIRO długa kątowna lewa mosiądz 7755.10941046	9.5	0,0012
7847	LE VIRO DP-M 7755.10942046	Listwa elektrozaczepu VIRO długa kątowna prawa mosiądz 7755.10942046	9.5	0,0012
7848	LE VIRO DL-N 7755.10941078	Listwa elektrozaczepu VIRO długa kątowna lewa niklowana 7755.10941078	9.5	0,0012
7849	LE VIRO DP-N 7755.10942078	Listwa elektrozaczepu VIRO długa kątowna prawa niklowana 7755.10942078	9.5	0,0012
7850	LE VIRO D-M 7755.10920046	Listwa elektrozaczepu VIRO długa płaska mosiądz 7755.10920046	9.5	0,0012
7851	LE VIRO D-N 7755.10920078	Listwa elektrozaczepu VIRO długa płaska niklowana 7755.10920078	9.5	0,0012
7852	LE VIRO K-M 7755.10910046	Listwa elektrozaczepu VIRO krótka płaska mosiądz 7755.10910046	9.5	0,0012
7853	LE VIRO K-N 7755.10910078	Listwa elektrozaczepu VIRO krótka płaska niklowana 7755.10910078	9.5	0,0012
7857	1783/821	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. SIGNO/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0972
7858	IVT_SERVER_REC_8HDD_16TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7863	IVT_SERVER_REC_3HDD/RACK	IVT Server	3.8.18	0,598833
7865	5025/4	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 4 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00243
7866	5025/5	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 5 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00243
7867	5025/6	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 6 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00162
7868	5025/7	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 7 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00162
7869	5025/8	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 8 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00243
7870	5025/9	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 9 PRZYCISKOWY, 2 RZĘDOWY - MIWUS	3.8.18	0,00243
7872	HD-PRO350DNW-MOD	Adapter do uchwytu - moduł obudowy dla kamer HD-PRO350DNW	3.8.18	0,0972
7875	IVT_SERVER_REC_8HDD_12TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7879	1722/81	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. AIKO/MIKRA	3.8.18	0,1053
7882	SRW208MP-K9-EU	Switch 8 portów 10/100 oraz 2 porty mini-GBIC- funkcja POE (15,4W na kanał)	3.8.18	0,0324
7883	AT-MC1008/SP	Mediakonwerter na wkładki SFP	3.8.18	0,0162
7885	1122/321	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. SCAITEL/MIKRA	3.8.18	0,097929
7886	1122/322	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. SCAITEL/MIKRA	3.8.18	0,12555
7887	1122/401	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 1 LOK. SIGNO/MIKRA	3.8.18	0,097929
7888	1122/402	ZESTAW DOMOFONOWY DLA 2 LOK. SIGNO/MIKRA	3.8.18	0,12555
7897	HD-PRO542DN	Głowica szybkoobrotowa D1 (720x576); zoom x 36; wewnętrzna	3.8.18	0,1053
7898	HD-PRO500/UCH-S	Uchwyt wpuszczany w sufit do kamer serii HD-PRO54x	3.8.18	0,0972
7899	43512/006	Siłownik APRI SPEEDY 80 230 V - wysuw 800 mm	9.5	0,09
7902	41002/171	Silnik AT60	9.5	0,09
7903	13VG1040ASIR	OBIEKTYW 10-40MM / F1,4; AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,013689
7904	ID02812AHR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 2 MPx, 1/2.7", D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
7906	DYSK3TB_SATA_SV_5	DYSK 3 TB SATA do urządzeń rejestrujących	3.8.18	0,0243

7907 HD-PRO/520SL	Uchwyt słupowy do kamer wandaloodpornych HD-PRO520	3.8.18	0,0972
7908 IP-PRO326MP/W/D/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowane diody	3.8.18	0,0972
7909 IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/20TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7910 KARTA_GRAFICZNA_Z_PLYTA	Karta graficzna z płyta główną	4.8	0,097704
7911 GL-706IRS/2,8-12	Kamera BULLET 700 linii dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,0891
7912 MODUL_GRAFICZNY	Zestaw do modernizacji stacji podglądu	4.8	0,097704
7914 VESA-UCHWYT	Uchwyt ścienny do monitora	4.8	0,00092
7915 1158/74	MODUŁ SEKRETNOSCI DLA PANELA SYNTHESI STEEL	3.8.18	0,0081
7916 1722/82	VIDEOMONITOR AIKO DO ZESTAWU 1722/81	3.8.18	0,0324
7917 925/103	PANEL Z 3 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
7918 201202/90	UCHWYT VIDEOMONITORA 1202/1A - PRZEWÓD KONCENTRYCZNY	3.8.18	0,01701
7919 IVT_SERVER_REC_12TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7920 41540/105	Pokrywa górna kolumny szlabanu PATROL	9.5	0,0006
7923 ICANVIEW337MP	Kamera IP	3.8.18	0,1053
7924 ICANVIEW366MP	Kamera IP	3.8.18	0,1053
7928 SCB-IP+04+CMS	Platforma NUUO dla 4 kamer, w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie CN	3.8.18	0,00162
7929 SCB-IP+08+CMS	Platforma NUUO dla 8 kamer, w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie CN	3.8.18	0,00162
7935 EZ 833 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ wewnętrzną JIS seria 800	9.5	0,006
7936 EZ 843 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ wewnętrzną i WYŁĄCZNIKIEM JIS seria 800	9.5	0,006
7937 IVT_SERVER_REC_9TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7938 EZ 834 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ wewnętrzną JIS seria 802	9.5	0,006
7939 EZ 844 12AC	ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ wewnętrzną i WYŁĄCZNIKIEM JIS seria 802	9.5	0,006
7940 PRX-ISO-DF34	Karta zbliżeniowa Mifare DESfire® 13.56MHz EV1 ISO, możliwy zadruk graficzny, (EV1/2K)	9.5	0,000006
7941 PRX-TAG-DF34	Brelok zbliżeniowy DESFire 13.56MHz EV1 (EV1/2K), szara lezka	9.5	0,000006
7949 CC_STATION_REC_STORAGE_12HDD/24TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
7950 PRX-VARIO-DF	Czytnik zbliżeniowy ICT Vario DesFIRE MIFARE, czarny	9.5	0,0012
7952 IN-JOY1300	Joystick IVT Vision	9.5	0,006
7953 IN-JOY1600	Joystick IVT Vision	9.5	0,006
7958 1092/145A	Uchwyt ścienny do 1092/143A-144A	3.8.18	0,0729
7959 LVDN45N130	Kamera kopułowa wandaloodporna IP, 1.3Mpx CMOS, z obiektywem 2,8-12mm	3.8.18	0,0972
7960 LVDN45N200	Kamera kopułowa wandaloodporna IP, FullHD CMOS, z obiektywem 2,8-12mm	3.8.18	0,0972
7961 1092/432A	.Monitor LCD 32" VGA/BNC, panoramiczny	4.8.2	0,5382
7962 1092/442A	.Monitor LCD 42" VGA/BNC, panoramiczny	4.8.2	0,5382
7965 SWITCH_4	Switch 4-portowy	3.8.18	0,09072
7966 4099/45	VIDEOTELEFON "EGEO"	3.8.18	0,0405
7967 925/104	PANEL Z 4 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
7968 925/108	PANEL Z 8 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
7969 925/208	PANEL Z 8 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00081
7975 SCB-IP-P-IVS-ADVANCED+04	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 4 kanał	3.8.18	0,00162
7976 5025/N6	PANEL NUMEROWY MIWUS 6 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
7977 IVT_SERVER_REC_6HDD_18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
7978 HD-PRO350DNW/H-LOGO	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
7979 HD-PRO352DNW-LOGO	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
7980 HD-PRO310DNW-LOGO	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
7981 HD-PRO410DNW-LOGO	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
7982 ID0550AHR/SLGW	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 5-50mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
7983 CC_SERVER_9TB	ControlCenter Server	3.8.18	0,598833
7985 SERVER_REC_2U/21TB	Serwer rejestracji do systemu IP w obudowie Rack 2U z dyskami 21TB	3.8.18	0,1296
7986 NS-SOLO-UP-01	Licencja do rejestratora NUUO Solo	3.8.18	0,00162
7988 HD-PRO540DN+UCH	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz + uchwyt ścienny lub z	3.8.18	0,1053
7991 RACK-SZYNA	Szyny do serwera Rack	3.8.18	0,104085
7993 IP-PRO332MP/POE_V.2	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu BOX, H.264; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
7994 IP-PRO362MP/POE(RAL9003)_V.2	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 2 Mpx; zas. 12Vdc, R	3.8.18	0,0972
7995 IP-PRO362MP/POE(RAL9005)_V.2	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME, H.264; zas. 12Vdc, RAL9005	3.8.18	0,0972
7996 IP-PRO34/36_RAL9005	Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 36 zoom optyczny wbudowany serwer IP - wersja na zewnątrz	3.8.18	0,1215
7997 IP-PRO/MD310_RAL9005	Moduł narożny	3.8.18	0,00729
7998 IP-PRO/MD302(RAL9005)	Uchwyt ścienny wew. do kamery IP-PRO25, IP-PRO35 (RAL9005)	3.8.18	0,00729
7999 IP-PRO/MD101_RAL9003	Uchwyt do montażu kamery IP-PRO25,35 w suficie podwieszanym	3.8.18	0,0972
8000 IP-PRO/MD304_RAL9005	Uchwyt sufitowy do kamery IP-PRO34/XX	3.8.18	0,00729
8001 IP-PRO/MD305_RAL9005	Uchwyt ścienny do kamery IP-PRO34/XX	3.8.18	0,00729
8002 IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8003 EV 669	Czujka podczerwieni sufitowa	9.5	0,00888
8004 DVR0808H	Rejestrator 8 - kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,46
8006 SC-555	CZUJNIK MAGNETYCZNY,ALUMINIUM	9.5	0,01578
8007 MT-MOST WIFI	Most z dwóch punktów dostępowych	3.8.18	0,18063
8009 1091/215SD-230.	.KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
8010 DVR0802Q	Rejestrator 8 - kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,46
8012 HD-PRO352DNW/M	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
8016 IVT_SERVER_REC_6HDD/M4/R_18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8017 IVT_SERVER_REC_6HDD_WS-7/R/4M-18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8018 HD-PRO751DNW/IR/H	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8019 HD-PRO302DN	Kamera IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8021 EZR 24	.ELEKTROZACZEP REWERSOWY 24V	3.8.18	0,0081
8022 NUUO_HYBRID_4A/16IP	Rejestrator hybrydowy	3.8.18	0,081
8029 IVT-HYBRID16A/25IP_12TB	IVT Hybrid - Rejestrator hybrydowy 16 wejść analogowych + 25 kamer IP - IVT VISION	3.8.18	0,598833
8038 BS-G8800A	Zestaw do bramy garażowej 9 m2	9.5	0,00012
8039 BS-G8800B	Zestaw do bramy garażowej 12 m2	9.5	0,0012
8040 BS-3306 R	Bariera elektromechaniczna BEAM6 - zestaw	9.5	0,072
8042 1052/MKD	PŁYTA Z MODUŁEM KD, PANEL MIWUS - MATIBUS_SE	3.8.18	0,00162
8043 749291+12MSUP	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanałowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 12-0 miesiecznalicenc	3.8.18	0,098577
8044 749295+12MSUP	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanałowy VB-9000S z licencją dla S-NVR + 12-0 miesiecznalicenc	3.8.18	0,098577
8046 NH-840	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
8047 IVT_SERVER_REC_4HDD/HS	IVT Server	3.8.18	0,598833
8048 IVT_SERVER_REC_4HDD/HS/8TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8049 IVT_REC_2TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
8050 IVT_REC_3TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
8051 201082/50	INTERFEJS DIGIVOICE/2GO!	3.8.18	0,024948
8055 PROC_E3-1240V2	.Processor	4.8	0,086664
8056 41923/013	Odbiornik 2-kanałowy uniwersalny MULTI 433,92 MHz	9.5	0,0048
8057 PAM_4GB_ECC	.Pamiec	4.8	0,086664
8058 980145	.PANEL ALARMOWY 32 WEJŚ. 8 WYJŚĆ - LAN	3.8.18	0,35235
8059 HD-PRO350DNW/IR/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
8062 1140/622	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU MATIBUS SE - KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,00162
8064 AX P3304-V	Kamera IP kopułowa 1280x800, obiektyw 2,8-10mm, PoE	3.8.18	0,0486
8065 AX T91A63	Uchwyt sufitowy 70cm do kamer dome	3.8.18	0,0486

8066 AX 216 P-KIT	Zestaw montażowy do opcji PENDANT dla kamer dome	3.8.18	0,0486
8068 IP-PRO/MD103	Obudowa zewnętrzna do kamery IP-PRO35	3.8.18	0,00081
8069 IP-PRO366MP/WD/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu DOME-VANDAL, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowa	3.8.18	0,0972
8071 311001+12MSUP	Jednokanałowa licencja do zapisu na urządzeniach IndigoVision NVR kamery ONVIF	3.8.18	0,00162
8075 EZ 1748 12DC	Elektrozaczep niskoprądowy - z pamięcią i wyłącznikiem	9.5	0,006
8076 CC_STATION_REC_15TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8077 CC_STATION_REC_12TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8078 CC_STATION_REC_21TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8079 511737+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME z serii BX400; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktua	3.8.18	0,0972
8080 1093/016H	Rejestrator 16-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
8081 POS12500D	Zasilacz 12Vdc/5A z przewodem	3.8.18	0,0243
8082 IVT_SERVER_REC_15TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8083 PRX-TSEC-EXTRA-DF-B	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security	9.5	0,00054
8085 DVR1608H	Rejestrator 16 - kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,46
8086 HD-PRO630DN-WYP	Kamera IP BOX dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8088 HD-PRO520DN-IR	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz z wbudowanym laserem	3.8.18	0,1053
8089 HD-PRO508DN-IR	Głowica szybkoobrotowa 1280x720 z zoom x 20; do pracy na zewnątrz z wbudowanym laserowym refle	3.8.18	0,1053
8091 1740/621W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA - SIGNO/SINTHESI KONC. - KOLOR - ZASILACZ 789/7P	3.8.18	0,376245
8092 PRT-WX-KIT-ACC	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz	9.5	0,0012
8096 BEPM-OC	BioEntry Plus, czytnik biometryczny linii papilarnych, sensor optyczny, TCP/IP, wbudowany czytnik kart	9.5	0,03
8097 IVT_SERVER_REC_6HDD_RAIDS	IVT Server	3.8.18	0,598833
8098 IVT_SERVER_REC_6HDD_RAIDS-18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8099 18A2	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,05427
8100 Q116	Sterownik IDEA do bram skrzydłowych EUROMATIC	9.5	0,0012
8101 HD-PRO540/ZWL	Uchwyt zwieszany długi 50cm do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
8103 LCD22 TOUCH	MONITOR LCD 22" Dotykowy	4.8	0,529
8104 NUUO_REC_LITE_3TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
8109 MW45AH12V	Akumulator MW, 12V/45Ah	9.5	0,018
8110 MW28AH12V	Akumulator MW, 12V/28Ah	9.5	0,018
8111 MWL12AH12V	Akumulator MWL, 12V/12Ah	9.5	0,018
8112 5025/1	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 1 PRZYCISKOWY - MIWUS	3.8.18	0,028431
8113 5025/2	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 2 PRZYCISKOWY - MIWUS	3.8.18	0,02835
8114 5025/3	PANEL ROZMÓWNY MIWUS 3 PRZYCISKOWY - MIWUS	3.8.18	0,028674
8120 1083/71	PANEL WYWOŁANIA Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ 2VOICE - BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ KAN	3.8.18	0,03321
8130 NS-SOLO-UP-04	Licencja dodatkowa do rejestratora NUUO Solo na 4 kanały	3.8.18	0,00162
8132 IVT_SERVER_REC_6HDD_RAIDS-9TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8138 IVT_SERVER_REC_6HDD_RAIDS-6TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8139 NS-SOLO-UP-02	Licencja do rejestratora NUUO Solo	3.8.18	0,00162
8140 RB15300GDJ.HR/AF	Obiektyw motor-zoom 15-300mm, autofocus	3.8.18	0,014175
8145 925/101	PANEL Z 1 PRZYCISKIEM I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,00081
8147 IP-PRO327WMP	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu DOME, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowane diody	3.8.18	0,0972
8149 CC_STATION_REC_16TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8152 IVT_SERVER_REC_RE_RAIDS-6TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8153 IVT_SERVER_REC_RE_RAIDS-9TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8155 EZ PPOŻ 12DC STANDARD KZ	Elektrozaczep standardowy do drzwi PPOŻ 12 VDC ELP-005 (KZ)	9.5	0,006
8156 41700/016	Olej hydrauliczny APRIMOIL FLUID F26	9.5	0,00006
8157 HD-PRO540/BOX	Puszka pod uchwyt	3.8.18	0,0972
8161 IP-PRO362MP/POE_V.2	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu VANDAL-DOME; zas. 12Vd	3.8.18	0,0972
8163 925/228	PANEL Z 28 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,0243
8167 NV03105D-IR-B-S	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMERY MPx, D&N; 3-10,5mm AUTO-IRYS DC DO KAMERY D&N	3.8.18	0,014175
8168 IVT_SERVER_REC_8HDD_4X3TB/RD5	IVT Server	3.8.18	0,598833
8172 HD-PRO351DNW/IR/H/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
8173 RV02713D.IR	.OBJEKTYW TYPU CS, D&N; 2,7-13,5mm/F1.3, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
8174 41600/012	Sterowanie RAIDER2000 z odbiornikiem PL-ECO	9.5	0,1314
8179 5025/PRO-BOMAP	PŁYTKA KOMPLETNA PCB + GŁOŚNIK + MIKROFON - BOMAP	3.8.18	0,0081
8180 1093/018H	Rejestrator 8-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
8181 HD-PRO321DNW	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8182 IVT_SERVER_REC_16HDD/2X-32TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8183 749367+12MSUP	Głowica IP x 36 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transponderem VB-90005 + 12-o miesięczna licencja n	3.8.18	0,2025
8197 1716/3	VIDEOMONITOR AIKO GŁOŚNOMÓWIĄCY DO SYS. IPERVOICE- KOLOR CZARNY	3.8.18	0,0162
8198 1716/4	VIDEOMONITOR AIKO GŁOŚNOMÓWIĄCY DO SYS. IPERVOICE- KOLOR BIAŁY	3.8.18	0,00162
8204 440.1500-1 VIDEO	MSPID1 - stacja Maylis z 1 przyciskiem + moduł video	9.5	0,012
8205 HD-PRO513DN	Głowica szybkoobrotowa HD (720p) z zoom x 30; przetwornik CCD, do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8206 HD-PRO512DN-IR	Głowica szybkoobrotowa HD (720p) z zoom x 20; przetwornik CCD, diody IR, do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8208 HD-PRO350DNW/H/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
8209 IVT_SERVER_REC_RE_RAIDS-15TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8212 IVT_SERVER_REC_8HDD_RAID6	IVT Server	3.8.18	0,598833
8213 925/210	PANEL Z 10 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00162
8214 EZR 1411RF 24DC	Elektrozaczep rewersyjny seria 1400 radialny - wąski	9.5	0,006
8217 RC3100+VCAPRO	Kamera IP kopułowa D1 z wbudowaną zaawansowaną analityką obrazu	3.8.18	0,0243
8218 R005	Sprężyna wyłącznika krańcowego do LASER	9.5	0,0072
8219 R006	Zakończenie sprężyny wyłącznika krańcowego do LASER	9.5	0,012
8224 560.2400	CAP IP-V6B-P - Stacja wejściowa audio/wideo, w pełni IP/SIP, 6 przycisków wywołania, zgodna z dyrekty	9.5	0,0024
8228 IVT_SERVER_REC_6TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8229 STC12	Przewód z kontrolerem OSD do kamer serii GL	3.8.18	0,223317
8230 6918	Osiłona przewodów JIS mod. 6918	9.5	0,006
8235 H402	Peszel metalowy do przewodów montaż ukryty	9.5	0,00003
8239 HD-PRO535DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
8240 HD-PRO535/CM	Moduł do montażu w suficie podwieszanym głowicy HD-PRO535DN	3.8.18	0,1053
8241 IVT_SERVER_REC_5HDD/15TB	IVT Server z dyskami 5 x 3TB	3.8.18	0,598833
8242 IVT_SERVER_REC_4HDD/12TB	IVT Server z dyskami 4 x 3TB	3.8.18	0,598833
8243 IVT_SERVER_REC_3HDD/9TB	IVT Server z dyskami 3 x 3TB	3.8.18	0,598833
8245 NT-UP12	Licencja dla 12 kamer do rejestratora Titan-NUUO	3.8.18	0,2025
8248 1092/163.	.KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
8249 760207+12MSUP	Transmitter IP dla jednej kamery z serii VB-8000E + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramow	3.8.18	0,081
8251 HD-PRO540DN-EXT	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8252 NS-8060-EU	Rejestrator NUUO 10-kanałowy seria NVR Solo z możliwością rozbudowy do 16 kanałów; możliwy mont	3.8.18	0,2025
8254 NS-SOLO-UP-10	Licencja do rejestratora NUUO Solo	3.8.18	0,00162
8257 1740/952	UCHWYT VIDEO DO SYS. MATIBUS SE DO MONITOROWY SIGNO, ZŁĄCZE RJ45	3.8.18	0,00162
8261 ND-PRO82/26	Głowica szybkoobrotowa 650TVL z zoom x 26; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8262 ND-PRO/ZAS-OUT	Zasilacz 24Vdc/3A do zewnątrz	3.8.18	0,1053
8263 ND-PRO/NA-BOX	Moduł narożny zwykły do głowicy zewnętrznej ND-PRO82 z puszką na zasilacz	3.8.18	0,0972
8264 ND-PRO82/12	Głowica szybkoobrotowa 650TVL z zoom x 12; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8265 HD-PRO540/UCH-Z	Uchwyt zwieszany standardowy do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
8266 IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833

8270	SCB-IP-P-IVS-SURVEILLANCE+01+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kana	3.8.18	0,00162
8274	CC_SERWER_6TB	ControlCenter Serwer	3.8.18	0,598833
8275	541291+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000S;	3.8.18	0,0891
8276	541417+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu DOME z serii 11000S; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktualiza	3.8.18	0,0891
8277	IP-PRO34/26 - PWR BOARD	Płyta do głowicy szybkoobrotowej	3.8.18	0,1215
8278	IP-PRO34/26 - IP BOARD	Płyta do głowicy szybkoobrotowej	3.8.18	0,1215
8296	BM-SCB-6008S	KARTA DVR 8 WEJ. 200KL/S-CIF / 50KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
8297	BM-SCB-S-IO	Wewnętrzna karta 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
8298	BM-SCB-IP+04	Platforma NUUO dla 4 kamer w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,000081
8299	CC_STATION_REC_3TB_RACK	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8305	1052/KZ	KLUCZ ZBLIŻENIOWY	3.8.18	0,00405
8306	CC_STATION_REC_3TB_RACK_12L	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8307	511747+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu BOX z serii BX600; moto-zoom x18; + 12-o miesięczna licencja na	3.8.18	0,0972
8308	LCD24_AUDIO	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
8309	IP-PRO36OMP/WD/POE	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME-VANDAL, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudow	3.8.18	0,0972
8314	1717/11	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY MODO - LCD KOLOR 7", EKRAN DOTYKOWY	3.8.18	0,0486
8318	NVC-HC4600V	Kamera kopułkowa, wandaloodporna, 1/3" CCD Sony Super HAD II, elektroniczna funkcja, dzień/noc, 6:	3.8.18	0,003645
8320	IVT_SERVER_REC_21TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8322	980379	NVR-AS 3000 RA12000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej przestrzeni 12TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
8323	1093/0445N	.Rejestrator 4kanałowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
8325	HD-PRO410DNW/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
8326	NUUO_HYBRID_8A_4IP_6TB	Rejestrator NUUO 8 kanałów analogowych, 4 kanały IP, 6TB	3.8.18	0,891
8328	HD-PRO508/UCH	Uchwyt do kamery HD-PRO508DN-IR	3.8.18	0,1053
8329	HD-PRO508/SL	Moduł słupowy do kamery HD-PRO508DN-IR	3.8.18	0,1053
8330	HD-PRO508/NR	Moduł narożny do kamery HD-PRO508DN-IR	3.8.18	0,1053
8331	HD-PRO508/ZAS	Zasilacz do kamery HD-PRO508DN-IR	3.8.18	0,1053
8333	IVT_SERVER_REC_8HDD_12TB/HS	IVT Server	3.8.18	0,598833
8342	IVT_SERVER_ANALIZ_ZLICZANIE	Serwer do pracy z oprogramowaniem do zawansowanej analityki video - dedykowany do zliczania obiel	3.8.18	0,598833
8349	HD-PRO528DN-IR	Głowica szybkoobrotowa IP rozdzielczosci 1920x1080 z zoom x 20; do pracy na zewnątrz z wbudowany	3.8.18	0,1053
8350	HD-PRO350DNW/IR/M/H	Kamera kopułkowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
8351	PRX-TSEC-STD-B	Czytnik TSEC STD COMBO MIFARE/DESFire MIFARE EV1 13.56MHz+125kHz, czytnik zbliżeniowy dwóch	9.5	0,00054
8355	IVT_SERVER_REC_10TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8357	1724/11	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA, PANEL NATYNKOWY, MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY,	3.8.18	0,0243
8360	1718/1	VIDEODOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY DO ZESTAWU 1724/11/12, EKRAN 7"	3.8.18	0,000243
8361	1724/1	PANEL VIDEODOMOFONOWY DO ZESTAWÓW 1724 MONTAZ NATYNKOWY	3.8.18	0,0162
8362	1724/2	PANEL VIDEODOMOFONOWY DO ZESTAWÓW 1724 MONTAZ NATYNKOWY (OPCJA PODTYNK)	3.8.18	0,00243
8376	HD-PRO/UCH1+PENDANT	Uchwyt ścienny do HD-PRO350DNW wraz z modułem pendant	3.8.18	0,0972
8378	PRT-WX-KIT-ACC-PL	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz	9.5	0,0012
8380	PRT-GX-SSA	PRT-GX Support na kolejny rok.	9.5	0,006
8381	V1400X-DVC	.STEROWNIK DO KROSOWNIC I KAMER P/T/Z	3.8.18	0,19845
8383	DVR1604+DVD	Rejestrator 16 - kanałowy z LAN - z wbudowaną nagrywarką	4.8.2	0,46
8384	DVR-KBD	Klawiatura sterująca do rejestratorów DVR1604	4.8.2	0,46
8385	1093/004H	Rejestrator 4-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
8386	GL-700IRL/3,6	Kamera BULLET 700 linii dzień&noc w obudowie IP66 z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
8387	TV033105D.IR-B-S	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER 5MPx, D&N; 3,3-10,5mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N	3.8.18	0,014175
8388	GL-IRL80	Doswietlacz podczerwieni na 80 metrów, zewnętrzny; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
8393	1093/008H	Rejestrator 8-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
8394	749149+12MSUP	Głowica IP x 18 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,1053
8395	5025/1RPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 5025/1 Z GŁOŚNIKIEM I MIKROFONEM	3.8.18	0,00162
8396	5025/2RPL	PŁYTKA DRUKOWANA KOMPLETNA PANELA 5025/2 Z GŁOŚNIKIEM I MIKROFONEM	3.8.18	0,00162
8399	IP-PRO35/DOMECOVER	Kopuła przezroczysta do głowicy IP-PRO35	3.8.18	0,1215
8400	IP-PRO383MP/WD/POE	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu BULLET, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowane diod	3.8.18	0,0972
8403	DVR1602Q-II	Rejestrator 16 - kanałowy z LAN - bez dysku	4.8.2	0,46
8404	IP-PRO37/37	Głowica szybkoobrotowa D1; zoom x 37; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8405	IP-PRO37/UCH	Uchwyt ścienny do kamer IP-PRO37	3.8.18	0,0972
8406	IP-PRO37/ZAS	Zasilacz 12Vdc do kamer IP-PRO37	3.8.18	0,0972
8407	IP-PRO37/SL	Moduł słupowy do kamer IP-PRO37	3.8.18	0,0972
8411	1093/0495N-L	.Rejestrator 16-kanałowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
8413	PUN.1140/621	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1140/621	3.8.18	0,00162
8414	AMD 101	KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY	9.5	0,00558
8415	AVD 100	BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WIBRACYJNY	9.5	0,00558
8416	APT 100	BEZPRZEWODOWY PILOT - Przycisk Napadowy.	9.5	0,00558
8417	HD-PRO203DN-IR/IP+	Kamera kopułowa FullHD, doświetlacz IR, obiektyw 2.8-12	3.8.18	0,0972
8418	HD-PRO205DN-IR/IP+	Kamera typu Bullet FullHD, doświetlacz IR, obiektyw 2.8-12	3.8.18	0,0972
8421	IP-PRO320MP/WD/POE	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME-COCON, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowa	3.8.18	0,0972
8424	749549	Głowica IP x 35 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S	3.8.18	0,1053
8425	TT02812D.IR-S	.OBJEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 2,8-12mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
8429	1052/PR100-V	PŁYTKA Z MIKROFONEM KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO	3.8.18	0,058239
8430	1052/PR105-V	PŁYTKA Z MIKROFONEM KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO, Z CZYJNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
8431	1708/1-W	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY NEXO - LCD KOLOR	3.8.18	0,0486
8433	PRT-KLCS-B	Klawiatura sesnoryczna LCD, kolor czarny	9.5	0,0048
8435	749357+12MSUP	Głowica IP x 28 zoom, zewnętrzna z wbudowanym transmitterem VB-9000S + 12-o miesięczna licencja r	3.8.18	0,1053
8437	NE-4080-EU	Rejestrator NUUO 8-kanałowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
8438	41905/004	Pilot 4-kanałowy TM4 433,92 MHz	9.5	0,00252
8439	1093/008-WYST	Rejestrator 8-kanałowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
8441	GL-700IRCL/3,6	Kamera COCON 700 linii dzień&noc w obudowie IP66 z diodami; uchwyt w zestawie; zas. 12Vdc	3.8.18	0,003645
8442	UPS_1600VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
8443	BS-3306 L	Bariera elektromechaniczna BEAM6 - zestaw	9.5	0,072
8444	201072/5	MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM W PANELU K-STEEL	3.8.18	0,029241
8446	G50-IRWB18WD	Zintegrowany punkt kamerowy x18 z IR	3.8.18	0,76545
8447	561797+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD PTZ z serii BX500 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramo	3.8.18	0,0972
8451	SCB-IP-P-IVS-SURVEILLANCE+04+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 4 kana	3.8.18	0,00162
8452	IVT_SERVER_REC_24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8453	1132/1-KIT	POKRYWA UNIFONU 1132/1 + POPYCHACZE PRZYCIŚKÓW + ZAŚLEPKI + PRZYCIŚK	3.8.18	0,02754
8454	IVT_SERVER_REC_18TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8455	1092/140A	Kamera d&n wandaloodporna 650 linii typu Cocon z diodami; obiektyw 3.6 mm; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,0405
8457	PRX-TSEC-STD-KP-B	Czytnik TSEC COMBO DESFire 13.56MHz + 125kHz z klawiaturą, Standard Mullion, czarny, czytnik zbliże	9.5	0,00054
8458	PRX-TSEC-STD-DF-KP-B	Czytnik TSEC DESFire 13.56MHz z klawiaturą, Standard Mullion, czarny, czytnik SmartCard Ultra High Se	9.5	0,00054
8461	561148+12MSUP	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramowani	3.8.18	0,0891
8462	561437+12MSUP	Kamera DOME IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogramo	3.8.18	0,0891
8463	1134/100W	DODATKOWY PRZYCIŚK DO UNIFONU 1134/1 - BIAŁY	3.8.18	0,00081
8464	PRX-TSEC-EXTRA-DF-KP-B	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE z klawiaturą, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, cza	9.5	0,00054
8465	PRX-TSEC-STD-DF-B	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, standard Mullio	9.5	0,00054
8467	HD-PRO352DNW/IR-LOGO	Kamera IP kopułkowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), doświetlanie IR, WDR, zas. PoE1	3.8.18	0,0972
8472	41600/120	Płytk sterowania RAIDER 2000/2500	9.5	0,00036

8475	1052/106D-BG	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - BULGARIA	3.8.18	0,0162
8476	BM-SCB-C28	Zewnętrzny moduł 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
8477	BM-SCB-C31A	Konweter zewnętrzny z RS-232 na Ethernet do transmisji sygnałów POS do system NUUC	3.8.18	0,2025
8478	1132/1-KIT-M	POKRYWA UNIFONU 1132/1 + POPYCHACZE PRZYCISKÓW + ZAŚLEPKI + PRZYCISK	3.8.18	0,02754
8481	1093/002-QUAD	Dzielnik obrazu 4-kanalowy	4.8.2	0,4968
8483	5025/N7	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
8484	IP-PRO367MP/POE	.Kamera IP FullHD, dzień&noc, typu DOME-VANDAL, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudow	3.8.18	0,0972
8488	PRT-PSU-DIN-4A	Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/4A, nie wymaga transformator	9.5	0,03
8489	HD-PRO890/D	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR	3.8.18	0,0972
8490	IP24	Rejestrator dla 24 kamer IP	3.8.18	0,162
8491	561417+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu DOME z serii 11000S; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktualiza	3.8.18	0,0891
8492	IP20	Rejestrator dla 20 kamer IP	3.8.18	0,162
8493	IP16	Rejestrator dla 16 kamer IP	3.8.18	0,162
8494	IP12	Rejestrator dla 12 kamer IP	3.8.18	0,162
8495	IP8	Rejestrator dla 8 kamer IP	3.8.18	0,162
8496	HB24_16/8	Rejestrator hybrydowy dla 24 kamer (16 wejść kamer analogowych oraz 8 kamer IP)	3.8.18	0,162
8497	HB24_20/4	Rejestrator hybrydowy dla 24 kamer (20 wejść kamer analogowych oraz 4 kamery IP)	3.8.18	0,162
8498	HB20_12/8	Rejestrator hybrydowy dla 20 kamer (12 wejść kamer analogowych oraz 8 kamer IP)	3.8.18	0,162
8499	HB20_16/4	Rejestrator hybrydowy dla 20 kamer (16 wejść kamer analogowych oraz 4 kamery IP)	3.8.18	0,162
8500	HB16_8/8	Rejestrator hybrydowy dla 16 kamer (8 wejść kamer analogowych oraz 8 kamer IP)	3.8.18	0,162
8501	HB16_12/4	Rejestrator hybrydowy dla 16 kamer (12 wejść kamer analogowych oraz 4 kamery IP)	3.8.18	0,162
8502	HB12_8/4	Rejestrator hybrydowy dla 12 kamer (8 wejść kamer analogowych oraz 4 kamery IP)	3.8.18	0,162
8503	ES2000Q	Zamek kodowy z czytnikiem kart - metalowy do wewnątrz	9.5	0,0114
8504	ES2000ESF	Zamek kodowy z czytnikiem kart - metalowy do zewnątrz	9.5	0,0114
8506	SCB-CMS-CAM	Licencja na podłączenie kamery analogowej lub IP z NVR	3.8.18	0,00162
8507	SCB-IP-P-IVS-ADVANCED+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kana	3.8.18	0,00162
8508	SCB-IP-P-IVS-ADVANCED+01+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kana	3.8.18	0,00162
8509	SCB-IP-P-IVS-ADVANCED+04+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 4 kana	3.8.18	0,00162
8512	HD-PRO752DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8513	SH711	Szybka ochronna do H711	9.5	0,0018
8514	IP-PRO611	Serwer IP - 1-kanalowy H.264	3.8.18	0,324
8515	IP-PRO320MP/WD/POE-BEZ ZAS	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME-COCON, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudowa	3.8.18	0,0972
8516	IP-PRO337MP/WD/POE-BEZ ZAS	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu BOX, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8517	IP-PRO366MP/WD/POE-BEZ ZAS	.Kamera IP 2 Mpx dzień&noc, typu DOME-VANDAL, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; wbudow	3.8.18	0,0972
8518	19A-PK	PLYTKA KOMPLETNA ZASILACZA 19A- SERWIS	3.8.18	0,05427
8519	18L1-PK	PLYTKA KOMPLETNA ZASILACZA 18L1- SERWIS	3.8.18	0,05427
8528	HD-PRO890/OUT	Kamera IP dzień&noc typu Dome - FishEye, w obudowie zewnętrznej, rozd. 5 Mpx CMOS, zas. PoE/12V	3.8.18	0,0972
8529	HD-PRO890/OUT/UCH	Adaptor do montażu wewnętrznego kamery HD-PRO890/OUT	3.8.18	0,0972
8530	HD-PRO150	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
8531	HD-PRO120	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
8534	HD-PRO751DNW/IR/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8542	DR-8000-368X16	KROSOWNICA 368x16 Z ROZBUDOWĄ DO 512 WEJŚĆ	4.8.2	1,633
8543	DR-8000-512X32	KROSOWNICA 512x32	4.8.2	1,633
8549	43520/013	Siłownik APRI 100 24 V - wysuw 1000mm	9.5	0,006
8550	43525/005	Siłownik APRI DUO 35 24 V - wysuw 350 mm	9.5	0,006
8551	1052/54RM.	DYSTRYBUTOR AUDIO/VIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,000081
8563	AWT5172430+UCH	Zasilacza w obudowie DIN 50/17/24/30 (95x136x76, S= 50VA, 17V AC/2.9A; 24V AC/2.08A; 30V AC/1.6	3.8.18	0,0243
8565	1740/711	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY, B&W DLA 1 UŻYTKOWNIKA. - SIGNO/K-STEEL Z KONCENTRYKIEM	3.8.18	0,376245
8568	NS-8060-EU-16L	Rejestrator NUUO 16 -kanałowy seria NVR Solo; możliwy montaż 8 dysków	3.8.18	0,2025
8569	PRX-TSEC-STD-125-B	Czytnik TSEC STD 125kHz, czytnik zbliżeniowy, standard Mullion, czarny	9.5	0,00054
8571	1093/0655N-K	.Rejestrator 8-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
8576	BNC-RCA	Złącza BNC RCA	3.8.18	0,001215
8577	SG-100D-05	Switch 5 wej	3.8.18	0,09072
8584	749126+12MSUP	Transmitter IP H.264 1-kanalowy VB-9000S+ audio z zakr. temp 0~+65 stop	3.8.18	0,098577
8585	561837+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 5Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
8586	UFLED95-9BD	Reflektor IR-LED zakres 30 metrów 95stop.	3.8.18	0,030861
8587	UFLED30-9BD	Reflektor IR-LED zakres 65 metrów 90stop.	3.8.18	0,030861
8588	561737+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
8589	PT2743/101SO	Panel ozdobny videodomofonowy z 1 przyciskiem - kolor złoty - mat	3.8.18	0,0162
8590	561847+12MSUP	Kamera IP BOX rozdzielczości 5Mpx z serii BX600 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramo	3.8.18	0,0972
8591	CC_STATION_REC_STORAGE_33TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
8592	YK-93	Płytką pośrednią z układem pamięci do kam. IP-PRO366MP/WD/POE	3.8.18	0,043983
8593	YK-94	Płytką pośrednią z układem pamięci do kam. IP-PRO337MP/WD/POE	3.8.18	0,043983
8594	NT-UP08	Licencja dla 8 kamer do rejestratora Titan-NUUO	3.8.18	0,2025
8595	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/16TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8596	HDR-8116	.Rejestrator 16-kanalowy 400k/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
8597	EZ 1410RFT 12AC/DC	Elektrozaczep podstawowy ze ślizgiem JiS seria 1400RFT 12V AC/DC	9.5	0,006
8598	EZ 1420RFT 12AC/DC	Elektrozaczep z wyłącznikiem i ze ślizgiem JiS seria 1400RFT 12V AC/DC	9.5	0,006
8599	EZ 1433RFT 12AC/DC	Elektrozaczep z pamięcią i ze ślizgiem JiS seria 1400RFT 12V AC/DC	9.5	0,006
8600	EZ 1443RFT 12AC/DC	Elektrozaczep z wyłącznikiem i pamięcią i ze ślizgiem JiS seria 1400RFT 12V AC/DC	9.5	0,006
8601	LID40T200	Kamera IP 2 Mpx typu BULLET dzień&noc z mech. filtrem IR; obiektyw 2,8-12 mm; diody IR; uchwyt i PC	3.8.18	0,003645
8602	LIRDNTT130	Kamera IP 1,3 Mpx typu DOME dzień&noc z mech. filtrem IR; obiektyw 6 mm; diody IR; POE/ZAS.12VDC	3.8.18	0,003645
8603	LVDC45T200	Kamera IP 2 Mpx typu DOME wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor rozd. 1,3Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,003645
8606	41027/108	Krańcówki siłownika RAIDER 2000/2500 - 1kpl	9.5	0,012
8608	1722/111	PANEL MIKRA DO ZESTAWU 1722/81	3.8.18	0,0324
8609	CMS_VIEW	Stacja komputerowa do pracy z dwoma monitorami z zainstalowaną aplikacją CMS	4.8	0,667
8617	HD-PRO752DNW/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8621	1783/822	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. SIGNO/SINTHESE - 2VOICE	3.8.18	0,0891
8623	GL-HD101DN	Moduł kamery IP 1.3 Mpx dzień&noc z mech. filtrem IR; obiektyw 6 mm; POE/12VDC	3.8.18	0,003645
8624	GL-HD351DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor rozd. 1,3Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8625	GL-HD411DN	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP kolor rozd. 1,3Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8628	NS-1080	Rejestrator NUUO 8-kanalowy typu NAS seria NVR Solo	3.8.18	0,2025
8629	1093/019H-8TB	Rejestrator 16-kanalowy H.264 z dyskami 2 x 4TB	4.8.2	0,4968
8630	1093/019H-6TB	Rejestrator 16-kanalowy H.264 z dyskami 2 x 3TB	4.8.2	0,4968
8631	980389	NVR-AS 3000 RA6000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 6TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
8632	HD-PRO/PS	Zasilacz 24VAC 3A do kamery HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
8633	KARTA_MICRO_SDXC_64GB	Karta micro SDXC 64GB	4.8	0,097704
8634	HD-PRO350DNW/IR/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
8635	GL-HD412DN	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8636	PRT-WX-DIN	Zintegrowany Kontroler Systemowy Protege WX, wersja DIN, wbudowany web server	9.5	0,009
8637	PRT-CTRL-DIN-1D	Zintegrowany Kontroler Systemowy protege GX, wersja DIN, wersja 1 drzw	9.5	0,009
8638	PRT-WX-DIN-1D	Zintegrowany Kontroler Systemowy Protege WX, wersja DIN, 1 drzwi , wbudowany web server	9.5	0,009
8639	PRT-PSU-DIN-2A	Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/2A, wymaga transformatora 16VAC/40VA	9.5	0,03
8640	PRX-TSEC-MINI-125-B	Czytnik TSEC MINI 125kHz, czytnik zbliżeniowy, rozmiar mini, czarny	9.5	0,00054
8641	PRX-TSEC-MINI-DF-B	Czytnik TSEC MINI DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, rozmiar mini, cza	9.5	0,00054

8642	PRX-TSEC-MINI-DF-W	Czytnik TSEC MINI DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, rozmiar mini, biały	9.5	0,00054
8643	PRX-TSEC-MINI-B	Czytnik TSEC MINI COMBO MIFARE/DESFire MIFARE EV1 13.56MHz+125kHz, czytnik zbliżeniowy dwóć	9.5	0,00054
8644	PRX-TSEC-STD-125-KP-B	Czytnik TSEC STD 125kHz, czytnik zbliżeniowy z klawiaturą, standard Mullion, czarny	9.5	0,00054
8645	PRX-TSEC-STD-DF-W	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, standard Mullio	9.5	0,00054
8646	1091/693 KLOSZ	Klosz głowicy	3.8.18	0,000972
8647	PRX-TSEC-EXTRA-125-B	Czytnik TSEC EXTRA 125kHz, czytnik zbliżeniowy, rozmiar pod puszkę montażową, czarny	9.5	0,00054
8648	PRX-TSEC-EXTRA-125-KP-B	Czytnik TSEC EXTRA 125kHz, czytnik zbliżeniowy z klawiaturą, rozmiar pod puszkę montażową, czarny	9.5	0,00054
8649	PRX-TSEC-EXTRA-B	Czytnik TSEC EXTRA COMBO MIFARE/DESFire MIFARE EV1 13.56MHz+125kHz, czytnik zbliżeniowy dwóć	9.5	0,00054
8650	PRX-TSEC-EXTRA-KP-B	Czytnik TSEC EXTRA COMBO MIFARE/DESFire MIFARE EV1 13.56MHz+125kHz, czytnik zbliżeniowy dwóć	9.5	0,00054
8651	PRX-TSEC-EXTRA-DF-W	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, biały	9.5	0,00054
8652	PRX-TSEC-EXTRA-DF-KP-W	Czytnik TSEC EXTRA DesFire MIFARE z klawiaturą, 13.56MHz, czytnik SmartCard Ultra High Security, bia	9.5	0,00054
8654	41812/008	Fotokomórki natynkowe ER12-24V	9.5	0,00948
8655	GL-HD352DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8658	PRT-IO84-DIN	Moduł 8 wejść / 4 wyjścia Protege, wersja DIN, bez zasilacza	9.5	0,009
8659	PRT-ISO16-DIN	Moduł 16 wejść z optoizolacją Protege, wersja DIN, bez zasilacza	9.5	0,009
8661	HD-PRO302DNW	Kamera IP dzień&noc 1/3" CCD rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8662	HD-PRO610DNW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 3 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8663	HD-PRO650DNW	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
8665	HD-PRO890/OUT/UCH-KONW	Konwerter do uchwytu do kamery HD-PRO890/OUT	3.8.18	0,0972
8666	YK-95	Płytki zasilania do kam. HD-PRO540DN	3.8.18	0,043983
8667	511797+12MSUP	Kamera IP PTZ o rozdzielczości Full HD z serii BX500; zoom x20; + 12-o miesięczna licencja na aktualizac	3.8.18	0,0972
8669	41514/113	Silnik HARRIER	9.5	0,162
8673	NUUO_HYBRID_16A_L_2TB	Rejestrator hybrydowy	3.8.18	0,081
8675	NS-8060-EU_4TB	Rejestrator NUUO 10-kanalowy seria NVR Solo z możliwością rozbudowy do 16 kanałów; możliwy mont	3.8.18	0,2025
8681	HD-PRO538DN-IR	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz; doświetlenie IR do 15C	3.8.18	0,1053
8682	561291+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000E;	3.8.18	0,0891
8683	TT02812D12-IR-S	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMERY MPX, D&N; 2,8-12mm/F1.2, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
8684	HD-PRO/ZAS/H	Zasilacz 12VDC/4A do kamery HD-PRO510/520/53xDN	3.8.18	0,0972
8685	41504/002 SERWIS	Kolumna barierki ZT 64-E	9.5	0,144
8690	AWO467	Uchwyt na szynę DIN dla transformatora AWO039	9.5	0,012
8693	GL-HD342DN	Kamera kopułowa Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8694	PRT_KOMP_PC_1MONITOR	Komputerowa jednostka PC	9.5	0,18
8695	PRT_KOMP_PC_2MONITORY	Komputerowa jednostka PC z 2 monitorami	9.5	0,18
8696	NS-8060-EU_16TB	Rejestrator NUUO 10-kanalowy seria NVR Solo z możliwością rozbudowy do 16 kanałów; wbudowane c	3.8.18	0,2025
8697	G70-WB36EWD	.Głowica szybkoobrotowa x 36 dzień&noc, zewnętrzna z WDR	3.8.18	0,4455
8698	G65AT-WB36EWD	.Głowica szybkoobrotowa x 36 dzień&noc, wewnętrzna z WDR	3.8.18	0,4455
8699	AWO604	OBUDOWA NATYNKOWA	9.5	0,0432
8700	CVG70	Kopuła przezroczysta do głowic z serii G70 oraz G65	3.8.18	0,00081
8701	GL-HD341DN	Kamera kopułowa Dzień/Noc IP rozd. 1.3Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8705	G65AT-WB36EWD - 5LAT GW	.Głowica szybkoobrotowa x 36 dzień&noc, wewnętrzna z WDR	3.8.18	0,4455
8706	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/24TB/SLGW	IVT Server	3.8.18	0,598833
8708	NS-SOLO-UP-06	Licencja dodatkowa do rejestratora NUUO Solo na 6 kanałów	3.8.18	0,00162
8711	IVT_SERVER_REC_16HDD/2X-48TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8712	NS-8065-EU	Rejestrator NUUO 10-kanalowy seria NVR Solo z możliwością rozbudowy do 16 kanałów; możliwy mont	3.8.18	0,2025
8714	HD-PRO651DNW	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac - w	3.8.18	0,0972
8715	CNS7005	MODUŁ WIZYJNY	3.8.18	0,06075
8719	PUN.1140/522	/PŁYTKA KOMPLETNA UNIFONU 1140/522	3.8.18	0,00162
8720	PRX-ISO-DF26	Karta zbliżeniowa Mifare DESfire® 13.56MHz EV1 ISO, możliwy zadruk graficzny, (EV1/2K)	9.5	0,000006
8721	ZE HC300GF	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 320 kg; 12/24VDC; 320 mA; przekaźnik;	9.5	0,009
8722	ZE ZL180	Uchwyt montażowy Z + L do zwory elektromagnetycznej 180kg	9.5	0,0012
8723	LE 913 G	Listwa elektrozacpu długa, prawa L=250mm; lakierowana w kol. szarym	9.5	0,00006
8725	41027/112	Mechanizm odblokowania siłownika RAIDER2000/2500	9.5	0,00006
8727	IVT_SERVER_REC_24HDD-72TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8729	1093/300	Kamera HD-SDI typu BOX	3.8.18	0,0729
8730	1093/516A	Rejestrator 16-kanalowy HD-SDI bez dysku	4.8.2	0,4968
8731	HD-PRO410DNW/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał	3.8.18	0,0972
8734	1122/61-P	PANEL MIKRA Z ZESTAWU 1122/61	3.8.18	0,09315
8735	1122/61-U	UNIFON GŁOSNOMÓWIACY UTOPIA Z ZESTAWU 1122/61	3.8.18	0,09315
8738	IP-PRO347MP/30/IR	Głowica IP HD1080p szybkoobrotowa dzień&noc x 30 zoom optyczny wbudowane diody IR	3.8.18	0,1215
8741	PRT-GX-AD-USR	Protege GX licencja ActiveDirectory LDAP dla użytkowników	9.5	0,0006
8742	PRT-GX-AD-OPR	Protege GX licencja ActiveDirectory LDAP dla operatorów	9.5	0,0006
8743	PRT-CTRL-DIN-WU	Upgrade kontrolera Protege WX do Protege GX	9.5	0,0006
8744	LCD24 PROLITE	.MONITOR LCD 24" PROLITE E2473HS-GB1	4.8	1,3386
8745	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/21TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8746	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/15TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8747	IVT_SERVER_REC_5HDD_1X/R/15TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8749	NS-8060-06	Rejestrator NUUO 6-kanalowy seria NVR Solo z możliwością rozbudowy do 16 kanałów; możliwy mont	3.8.18	0,2025
8751	1724/12	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 LOKATORA, PANEL PODTYNKOWY, MONITOR GŁOSNOMÓWIĄCY	3.8.18	0,0243
8753	BS-RAMIĘ	Ramię teleskopowe L=6000 mm	9.5	0,00006
8761	PRT-GX-EOE	Protege GX licencja Mail na Zdarzenie	9.5	0,006
8763	NS-8060-16-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; możliwy montaż 8 dysków	3.8.18	0,2025
8765	1148/11	PŁYTA SYNTHESI S2 Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,007938
8766	1148/12	PŁYTA SYNTHESI S2 Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,007938
8767	1148/13	PŁYTA SYNTHESI S2 Z 3 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,007938
8768	1148/14	PŁYTA SYNTHESI S2 Z 4 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,007938
8769	1148/20	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI S2, BEZ PRZYCISKÓW	3.8.18	0,000081
8770	1039/74	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI STEEL Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ IPERVOICE	3.8.18	0,03321
8771	1148/311	OBUDOWA NATYK DLA 1 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8772	1148/62	RAMKA FRONTOWA DLA 2 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8773	1083/19	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2 Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2VOICE	3.8.18	0,03564
8774	1083/5	PANEL WYWOŁANIA AUDIO SYNTHESI S2 Z 2 PRZYC. DO SYSTEMU 2VOICE BEZ OBSŁUGI DOD. KAMER	3.8.18	0,018873
8775	1148/312	OBUDOWA NATYK DLA 2 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8776	1148/313	OBUDOWA NATYK DLA 3 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8777	1148/314	OBUDOWA NATYK DLA 4 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8778	1148/61	RAMKA FRONTOWA DLA 1 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8779	1083/77	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2 Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ 2VOICE - BEZ OBSŁUGI DOD	3.8.18	0,03321
8780	1148/63	RAMKA FRONTOWA DLA 3 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8781	1083/78	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2 Z 2 PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ 2VOICE	3.8.18	0,03321
8782	1083/9	PANEL WYWOŁANIA AUDIO SYNTHESI S2 Z 2 PRZYC. DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,018873
8784	1148/64	RAMKA FRONTOWA DLA 4 MOD. SYNTHESI S2	3.8.18	0,00081
8785	1148/21	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI S2, Z 1 PRZYCISKIEM	3.8.18	0,000081
8786	1148/22	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI S2, Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,000081
8787	1148/18	PŁYTA SYNTHESI S2 Z 8 PRZYCISKAMI, DWURZĘDOWA	3.8.18	0,007938
8790	1148/46	ZAMEK KODOWY - SYNTHESI S2 , WBUDOWANE 2 PRZĘKAŹNIKI	3.8.18	0,015795
8792	1148/34	PŁYTA ROZMÓWNA SYNTHESI S2, Z 4 PRZYCISKAMI, 2-RZĘDOWA	3.8.18	0,000081

8793 1148/45	CZYJNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH ZINTEGROWANY - SYNTHESI S2	3.8.18	0,015795
8794 1148/50	PŁYTA Z OKNEM SYNTHESI S2	3.8.18	0,000081
8797 1148/59	PŁYTA LITA SYNTHESI S2	3.8.18	0,000081
8798 1708/955	INTERFEJS DO VIDEOMONITORA NEXO DO SYSTEMU 5-PRZEWODOWEGO	3.8.18	0,0162
8808 1748/92	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ SYNTHESI S2 DO SYS. Z PRZEW. KONCENTR. Z 2 PRZYCISKAMI I MODUŁEM	3.8.18	0,00081
8809 925/105	PANEL Z 5 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
8810 925/107	PANEL Z 7 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY	3.8.18	0,043335
8811 5807	Zestaw punkt-punkt 5,8GHz do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,002835
8812 KABEL HDMI 15M	Kabel HDMI 15 m	9.5	0,00588
8813 KONWERTER DVI-D/HDMI	KONWERTER DVI-D/HDMI	9.5	0,00588
8814 VESA-UCHWYT/23-32	Uchwyt ścienny do monitora	4.8	0,00092
8818 HD-PRO392DNW/V	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
8819 HD-PRO540DN_WEW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na wewnątrz	3.8.18	0,1053
8820 HD-PRO540/WP	Uchwyt wpuszczany do kamer HD-PRO54x	3.8.18	0,0972
8821 HD-PRO540/WPP	Pierścieni do uchwytu wpuszczanego kamer HD-PRO54x	3.8.18	0,0972
8822 LE CE 196E/6U	Listwa elektrozaszczepu U 6mm L=220mm	9.5	0,00006
8823 980005	Dysk 500GB do rejestratorów NVR-AS	3.8.18	0,36855
8825 PRX-ISO-DHID26	Karta zbliżeniowa Mifare DESfire® 13.56MHz, możliwy zadruk, EV1 ISO, format HID, (EV1/2K)	9.5	0,000006
8826 1717/12H	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY MODO - LCD KOLOR 7", EKRAN DOTYKOWY DO SYS. 2VOICE [IPER]	3.8.18	0,0486
8830 PRT-WX-KIT-BENC	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz + klawiatura + obudowa	9.5	0,0012
8831 IVT_SERVER_REC_12HDD_24TB_RP	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundanthy zasilacz	3.8.18	0,598833
8832 SDHC_M	Karta Micro SDHC	3.8.18	0,0243
8838 NUUO_REC_LITE_4TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
8839 HD-PRO750DNW/IR/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8840 IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/21TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
8842 HD-PRO543DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8844 1740/911	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 1 UZYTOWNIKA K-STEEL/SIGNO, COAX	3.8.18	0,376245
8845 HD-PRO410DNW/H-POE/IR+	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE (grzałka w kc	3.8.18	0,0972
8849 1752/20D	ZASILACZ VIDEO "AI" MatibusSE	3.8.18	0,05508
8858 HD-PRO410DNW/H/M/AF	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał	3.8.18	0,0972
8859 HD-PRO350DNW/M/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
8891 HD-PRO410DNW/POE/IR+	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
8894 BS-PILOT	Pilot 4-kanalowy 433MHz	9.5	0,0012
8896 KARTA_MICRO_SDXC_4GB	Karta micro 4GB	4.8	0,097704
8897 HD-PRO392DNW/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), funkcja x3 AutoFocus; zas. PoE/	3.8.18	0,0972
8898 PD 5025/1	Płytką drukowaną 5025 - SERWIS	3.8.18	0,028431
8900 GL-218A/RAL9004	Moduł słupowy do obudów 1091/820, 1091/ 823 w kolorze RAL9004	3.8.18	0,003645
8902 NT-UP04	Licencja dla 4 kamer do rejestratora Titan-NUUO	3.8.18	0,2025
8918 1062/100-S	PANEL BASIC - "FALA"	3.8.18	0,00243
8920 1052/100-S	PANEL MATIBUS-SE - "FALA"	3.8.18	0,058239
8921 1062/101-S	PANEL BASIC - "FALA" Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
8922 1062/106-S	PANEL BASIC - "FALA" Z MODUŁEM INFORMACYJNYM Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,00243
8923 1052/106-S	PANEL MATIBUS-SE - "FALA" Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,0162
8924 1052/101-S	PANEL MATIBUS-SE - "FALA" Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
8925 1052/105-S	PANEL MATIBUS-SE - "FALA" Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,0162
8927 POPRAWA ZASIĘGU	POPRAWA ZASIĘGU ZDALENGO STEROWANIA BRAMY WJAZDOWEJ	9.5	0,66
8934 HD-PRO392DNW/V/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24	3.8.18	0,0972
8935 1052/105D-EE	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - ESTONIA	3.8.18	0,0162
8939 YK-96	Płytką sterowania do kam. HD-PRO540DN	3.8.18	0,043983
8942 1091/228LT-IR	.Kamera kopułkowa dzień&noc 700 linii; IR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
8943 G65-SC18E	.Głowica szybkoobrotowa kolor x 18 zoom - wewnątrzna	3.8.18	0,3319785
8944 G70-WB18EWD	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 18 zoom	3.8.18	0,34425
8945 G70-WB28E	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 28 zoom	3.8.18	0,34425
8946 5025/MIN-S	PŁYTA Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - Panel FALA	3.8.18	0,0162
8947 HD-PRO810DNW/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
8948 GL-HD410DN	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP kolor rozd. 1Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8949 GL-HD350DN	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor rozd. 1Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
8951 HD-PRO430DNW/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
8953 NS-8016-EU-24TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią dyskową 24TB	3.8.18	0,2025
8954 PDR5025/1-SERW	Płytką serwisowa panela 5025/1	3.8.18	0,001863
8956 NS-8516-EU-24TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią dyskową 24TB, RAID 5	3.8.18	0,2025
8957 NUUO_VIEW_M-HP	Stacja podglądu HP	3.8.18	0,081
8958 HD-PRO810DNW/H/RAL	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
8959 HD-PRO352DNW/IR/RAL	Kamera IP kopułowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), doświetlanie IR, WDR, zas. PoE/1	3.8.18	0,0972
8960 HD-PRO350DNW/IR/RAL	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
8961 HD-PRO652DNW/IR/RAL	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
8962 HD-PRO650DNW/IR/RAL	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 3Mpx z IR, zas. PoE/12	3.8.18	0,0972
8963 HD-PRO543DNH-V-ONVIF	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
8964 HD-PRO/5XXSL	Uchwyt słupowy do kamer wandaloodpornych	3.8.18	0,0972
8965 HD-PRO/5XXNA	Uchwyt narożny do kamer wandaloodpornych	3.8.18	0,0972
8966 HD-PRO/5XXUCH	Uchwyt ścienny do kamer HD-PRO	3.8.18	0,0972
8972 HD-PRO751DNW/H	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8973 1722/112	ROZDZIELACZ DO ZESTAWU 1722/81	3.8.18	0,0324
8975 SCB-IP-P-IVS-COUNTING+BIND	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu - moduł spinający	3.8.18	0,00162
8976 925/216	PANEL Z 16 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00162
8977 HD-PRO540/ZAS-OUT/5LGW	Zasilacz 24VAC, 3A do głowic HD-PRO540 do montażu zewnętrznego	3.8.18	0,0972
8978 HD-PRO410DNW/5LGW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
8979 IVT_SERVER_REC_12HDD_24TB_RP/5LGW	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundanthy zasilacz	3.8.18	0,598833
8980 IVT_SERVER_ANALIZY/5LGW	Serwer do pracy z oprogramowaniem do zaawansowanej analityki wideo - integracja z IVT Vision	3.8.18	0,598833
8983 LCD24/5LGW	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
8985 NS-8516-EU-9TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią dyskową 9TB, RAID 5	3.8.18	0,2025
8986 1093/066SN-K	.Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,46
8989 HD-PRO692DNW/V/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8990 312551+12MSUP	Jenokanalowa licencja do zapisu IndigoVision WinNVR dla kamer ONVIF + support na 12 miesięcy	3.8.18	0,00162
8991 HD-PRO692DNW/V/IR/RAL	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
8992 5025/N4	PANEL NUMEROWY MIWUS 4 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
8993 SCB-IP-P-VITLPR/TRAFFIC-1	Licencja na integrację z kamerą LPR do NUUO+ Licencja dla jednej kamery systemu VITLPR - TRAFFIC	3.8.18	0,00162
8996 1743/106	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO 6 PRZYCISKÓW - SYSTEM 2VOICE	3.8.18	0,06075
8999 HD-PRO320DNW/X	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS wysokiej czułości, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9001 YK-99	Płytką pośrednia z układem pamięci do kam. IP-PRO362MP/POE	3.8.18	0,043983
9002 561737+12MSUP/1CH	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
9003 561749+12MSUP/1CH	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX600 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
9005 HD-PRO652DNW	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9008 NS-8160-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo	3.8.18	0,2025
9009 1721/206	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO, PANEL 2-RZĘDOWY, 6 PRZYCISKÓW - SYSTEM 2VOICE	3.8.18	0,06075

9011	NS-8160-EU-6TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 6TB	3.8.18	0,2025
9012	769369+12MSUP	Głowica IP x 36 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizacji	3.8.18	0,405
9013	PRT-GX-SMA:VGPNC-62PLP-IEHKS-QK5U7-VJKRT	SMA DLA SSN: VGPNC-62PLP-IEHKS-QK5U7-VJKRT	9.5	0,006
9014	PRT-GX-SMA:NGSCM-V3FYT-46HKR-7SWXW-ULMIE	SMA DLA SSN: NGSCM-V3FYT-46HKR-7SWXW-ULMIE	9.5	0,006
9015	RACK22U	Szafa stojąca RACK 22U	3.8.18	0,104085
9016	RACK27U	Szafa stojąca RACK 27U	3.8.18	0,104085
9017	UPS_3000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9021	561749+12MSUP	Kamera IP BOX, rozdzielczości 2Mpx z serii BX600 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramo	3.8.18	0,0972
9022	561867+12MSUP	Kamera IP BULLET o rozdzielczości 5Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramu	3.8.18	0,0972
9023	UPT1SLWAN00E	.Głowica Videotec ULISSE - MAX do kamer IP z obudową bardzo dużą obudową do umieszczenia kamer	3.8.18	0,013851
9024	UPTWBTA	Uchwyt parapetowy do głowicy ULISSES	3.8.18	0,013851
9025	HD-PRO540/UCH-S	Uchwyt ścienny krótki do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
9026	CC_STATION_REC_STORAGE_8HDD_15TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
9034	19A2	ZASILACZ 19A2 DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU	3.8.18	0,042282
9040	980472	NVR-AS 4000 RA40TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 40TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
9041	NUUO_SERVER_SHDD_4U/1X/W7-20TB	Serwer 4U do systemu NUUO procesor XEON dyski do zapisu 5 x 4TB	3.8.18	0,162
9045	KABEL HDMI 2M	Kabel HDMI 2 m	9.5	0,00588
9050	NS-8160-EU-3TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 3TB	3.8.18	0,2025
9068	HD-PRO651DNW/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac - w	3.8.18	0,0972
9070	HD-PRO/UCH1+BOX	Uchwyt ścienny krótki do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej HD-PRO3x1 w komplecie modu	3.8.18	0,0972
9072	1091/801-45	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 45st, zasięg do 90 metrów	3.8.18	0,030861
9073	561739+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramo	3.8.18	0,0972
9074	561717+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
9075	1091/801-120	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 120st, zasięg do 50 metrów	3.8.18	0,030861
9076	980399	NVR-AS 3000 RA9000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 9TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
9077	LIW30T130	Kamera IP COMPACT BULLET, 1,3Mpx, 960p 25fps, TI DaVinci DSP, obiektyw 2Mpx; uchwyt w zestawie	3.8.18	0,003645
9078	GL-N3116E	Rejestrator IP 16-kanalowy; do pracy z dwoma dyskami	3.8.18	0,0972
9079	GL-700IRCB/2,8-12	Kamera COCON 700 linii dzień&noc w obudowie z diodami z podstawą do ukrycia kabla; zasilanie 12Vc	3.8.18	0,0972
9080	NT-8040R/4LGW	Rejestrator NUUO 4-kanalowy (maks. rozbudowa 64) typu NAS	3.8.18	0,2025
9089	HD-PRO430DNW/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
9095	SCB-A08-EU	Zewnętrzny moduł 8 wejść/ 8 wyjść do NUUO, port RS-485	3.8.18	0,2025
9096	BM-SCB-6008/7008-CABLE	Wiązka kablowa do kart SCB-6008/SCB-7008	3.8.18	0,2025
9097	NS-SOLO-UP-MAX	Komplet licencji do maksymalnej rozbudowy rejestratorów NUUO Solo	3.8.18	0,00162
9098	GL-HD101DN/3.6	Moduł kamery IP 1.3 Mpx dzień&noc z mech. filtrem IR; obiektyw 3.6 mm; POE/12VDC	3.8.18	0,003645
9106	NS-8065-16-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; możliwy montaż 8 dysków; funkcja RAID0/1/5	3.8.18	0,2025
9107	NS-1080-EU	Rejestrator NUUO 8-kanalowy typu NAS seria NVR Solo	3.8.18	0,2025
9108	925/026	PANEL Z 26 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 925	3.8.18	0,205335
9109	1093/184M12	Kamera IP typu CUBE z czujką PIR, 720p, obiektyw 3,6mm, wbudowane diody IR, Wi-Fi, dwukierunkow	3.8.18	0,049653
9114	PRT-GX-SMA	Aktualizacja oprogramowania na 1 rok dla systemu Protege GX	9.5	0,006
9121	HD-PRO392DNW	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9123	FD-020-171	Czytnik kart zbliżeniowych FDI 13.56MHz, Wiegand 34bit, Synthesi S2	9.5	0,00006
9124	NS-8160-EU-8TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z dyskami 2 x 4TB	3.8.18	0,2025
9125	1093/0495N-K	.Rejestrator 16-kanalowy 400kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
9136	561735+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
9139	1092/218A	KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; OB.2.8-11MM; WBUDOWANE DIODY LED; MECHANICZNY FILTR IR, OSD	3.8.18	0,049653
9140	HD-PRO430DNW/H/IR+	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
9141	HD-PRO430DNW/H/M/IR+	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
9142	NS-8165-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo	3.8.18	0,2025
9144	HD-PRO650DNW/IR/M	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9145	SCB-LPR	Moduł przetwarzający strumień TCP/IP systemu LPR na standard Wiegand	3.8.18	0,2025
9151	1091/801-45/70	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 45st, zasięg do 70 metrów	3.8.18	0,030861
9152	1091/802-45/70	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 45st, zasięg do 70 metrów	3.8.18	0,030861
9153	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/48TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9154	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/36TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9155	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/21TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9160	43525/007	Siłownik APRI DUO 55 24 V - wysuw 550 mm	9.5	0,006
9163	HD-PRO670W	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 3 Mpx CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
9169	PRT-GX-DB-SYNC	Protege GX moduł oprogramowania do synchronizacji bazy danych	9.5	0,00006
9175	IVT_SERVER_REC_8TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9176	PRT-CTRL-DIN-1D+	Zintegrowany Kontroler Systemowy protege GX, wersja DIN PoE+, wersja 1 drzwi	9.5	0,009
9177	PRT-CTRL-DIN-2X	Zintegrowany Kontroler Systemowy protege GX, wersja DIN z podwójnym portem Ethernet	9.5	0,009
9179	PRT-PSU-DIN-8A	Inteligentny zasilacz systemowy Protege na szynę DIN, 12V/8A, nie wymaga transformator	9.5	0,03
9180	PRT-DAC4-DIN	Kontroler 4 wyjść analogowych do systemu Protege, wersja DIN	9.5	0,006
9181	PRT-ADC4	Moduł wejść analogowych do systemu PROTEGE, 4 kanały, obudowa DIN-2	9.5	0,03
9183	PRT-WX-DIN-485	Zintegrowany Kontroler Systemowy Protege WX, wersja DIN, wbudowany web serwer, wbudowane por	9.5	0,009
9184	PRT-WX-KIT-ACC2	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz PRT-PSU-DIN-2A + 2 x czynniki PRX-TSEC-MINI-125	9.5	0,0012
9185	PRT-WX-KIT-ACC2ENC	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz PRT-PSU-DIN-2A + 2 x czynniki PRX-TSEC-MINI-125	9.5	0,0012
9186	PRT-WX-KIT-BACC2ENC	Zestaw startowy Protege WX kontroler WX + zasilacz PRT-PSU-DIN-2A + 2 x czynniki PRX-TSEC-MINI-125	9.5	0,0012
9193	41120/111	Pokrywa do AT80 (stary typ)	9.5	0,00006
9194	1091/820-12_BU	.OBUDOWA Z GRZAL.+TERM. ZAS.12VDC (bez uchwytu)	3.8.18	0,135594
9196	561733+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0972
9198	769367+12MSUP	Głowica IP x 36 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizacji	3.8.18	0,405
9199	HD-PRO530/UCH-Z	Uchwyt zwieszany standardowy do głowicy zewnętrznej HD-PRO530DN	3.8.18	0,0972
9200	HD-PRO535/UCH-Z	Uchwyt zwieszany standardowy do głowicy wewnętrznej HD-PRO535DN, HD-PRO510DNZ	3.8.18	0,0972
9201	HD-PRO535/ZWL	Uchwyt zwieszany długi 50cm do głowicy zewnętrznej HD-PRO535DN	3.8.18	0,0972
9204	NE-MINI-UP02	Licencja 2-kamerowa dla NVRmini2	3.8.18	0,2025
9208	1072/9	MODUŁ WYWOŁANIA Z DIGITALIZEREM I 1 PRZYCISKIEM W PANELU SYNTHESI S2	3.8.18	0,015552
9209	ATAVRISP2	PROGRAMATOR DO PROCESORÓW ATMEL	3.8.18	0,020898
9210	EZR 1411RFT 12DC	Elektrozaczep rewersyjny seria 1400 RFT radialny, wąski, z wysłizgier	9.5	0,006
9211	HD-PRO410DNW/H-POE/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE (grzałka w kc	3.8.18	0,0972
9212	1091/803-60/60	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 60st, zasięg do 60 metrów	3.8.18	0,030861
9219	1062/106D-HU	PANEL BASIC Z DASZKIEM, MODUŁEM INFORMACYJNYM I CZYT. DALLAS - HUNGARY	3.8.18	0,058239
9220	HD-PRO370W/2.8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
9221	HD-PRO520DNW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
9224	UPS_E5130	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9226	BR-8119E.	.UCHWYT DO OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ HS-8010HE i HF	3.8.18	0,007776
9227	1091/801-45/70-230	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 45st, zasięg do 70 metrów	3.8.18	0,030861
9228	1091/802-45/70-230	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 45st, zasięg do 70 metrów; zas 230Vac	3.8.18	0,030861
9229	LCD23-NEC MS	Monitor LCD 23" NEC	4.8	1,3386
9231	NUUO_SERVER_REC_12HDD_1X/R/20TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9232	1038/14	MODUŁ WYWOŁANIA Z EL.SPISEM, WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. DIGIVOICE - SYNTHESI S2	3.8.18	0,035316
9233	HDR-8108	.Rejestrator 8-kanalowy 200kl/s; H.264; bez dysku	4.8.2	0,9016
9234	LCD24-244	.MONITOR LCD 24"	4.8	1,3386
9235	MC470	Kontakttron magnetyczny o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa	9.5	0,0015
9237	1091/801-120-24VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 120st, zasięg do 50 metrów	3.8.18	0,030861

9238 1091/801-90-24VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 60 metrów	3.8.18	0,030861
9239 HD-PRO351DNW/IR/H-POE	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/24Va	3.8.18	0,0972
9240 NS-8060-EU_12TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 4 x 3TB	3.8.18	0,2025
9245 1092/892-S	Zewnętrzny reflektor IR-LED zakres 40 metrów o kąt 30 stop	3.8.18	0,030861
9261 KIESZEN-2HDD	KIESZEN na 2-gi HDD do laptopa	4.8	0,032752
9263 NS-8060-EU_6TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 2 x 3TB	3.8.18	0,2025
9264 NS-8060-16-EU_6TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 2 x 3TB	3.8.18	0,2025
9265 43525/004	Siłownik APRI DUO 23 24 V - wysuw 230 mm	9.5	0,006
9266 NS-8060-16-EU_18TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 6 x 3TB	3.8.18	0,2025
9267 NS-8060-16-EU_9TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 3 x 3TB	3.8.18	0,2025
9268 IP-PRO/PA1	.Zasilacz głowicy IP-PRO, 24Vac	3.8.18	0,17982
9269 HD-PRO536DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
9270 IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R	IVT Server	3.8.18	0,598833
9277 HD-PRO692DNW/V	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9278 IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9281 HD-PRO540DNW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
9283 43515/009	Siłownik APRI DUO 23 230 VAC - wysuw 230 mm	9.5	0,006
9285 HD-PRO530DNW-IR	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; laserowe doświetlenie IR, do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
9286 HD-PRO530IR/UCH	Uchwyt do kamery HD-PRO530DNW-IR	3.8.18	0,1053
9287 HD-PRO530/SL	Moduł słupowy do kamery HD-PRO530DNW-IR	3.8.18	0,1053
9288 HD-PRO530/ZAS	Zasilacz do kamery HD-PRO530DNW-IR	3.8.18	0,1053
9289 IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/16TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9290 NS-8160-EU-2TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 2TB	3.8.18	0,2025
9294 1091/803-45/80	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 45st, zasięg do 80 metrów	3.8.18	0,030861
9295 1091/803-30/100	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 30st, zasięg do 100 metrów	3.8.18	0,030861
9296 1091/803-90/45	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 45 metrów	3.8.18	0,030861
9298 1122/50	PUSZKA PODTYNKOWA DO PANELA MIKRA/AUDIC	3.8.18	0,01701
9301 SCB-CMS-BASE	Licencja bazowa systemu NUUO CMS	3.8.18	0,00162
9305 SCB-C31A	Konweter zewnętrzny z RS-232 na Ethernet do transmisji sygnałów POS do system NUUC	3.8.18	0,2025
9306 SCB-CMS-POS	Licencja do podłączenia 1 urządzenia POS	3.8.18	0,00162
9307 HD-PRO650DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
9311 HD-PRO/J-BOX	Box pod uchwyt do ukrucia kabli do kamery HD-PRO410DNW	3.8.18	0,0972
9312 FD-020-137	Czytnik 13.56MHz MIFARE, Wiegand 34bit	9.5	0,00006
9313 2721/206LO	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO 6 PRZYCISKÓW	3.8.18	0,06075
9314 2721/606U	OBUDOWA PANELA "EXIGO" 2721/206LO	3.8.18	0,06075
9323 UPS_ES130_BAT1750	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9325 MW5540115	MWA60R - Odbiornik bariery MWA60	9.5	0,29814
9326 MW5550115	MWA60T - Nadajnik bariery MWA60	9.5	0,29814
9327 NS-2160-EU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; możliwy montaż 2 dysków	3.8.18	0,2025
9328 HD-PRO534DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 18; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
9329 HD-PRO535/UCH-WEW	Konweter montażowy do głowicy wewnętrznej HD-PRO53xDN	3.8.18	0,0972
9331 HD-PRO392DNW/M	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9333 1038/71	MODUŁ ROZMÓWNY Z DIGITALIZEREM W PANELU SYNTHESI S2 DO SYS. DIGIVOICE	3.8.18	0,019926
9338 STU4G290	Tuba siłownika TECHNO400 kompletna	9.5	0,0012
9339 HD-PRO652DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS, rozd. 3Mpx, dośw. IR, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9340 IVT_SERVER_REC_6HDD_RAIDS_16TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9343 1052/105-EL	PANEL MATIBUS-SE - "FALA-EL" Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,0162
9344 1052/106-EL	PANEL MATIBUS-SE - "FALA-EL" Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,0162
9346 1093/600	Głowica szybkoobrotowa HD-SDI FullHD	3.8.18	0,0729
9351 561295+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości HD typu BOX z serii 11000E;	3.8.18	0,0891
9352 JEB 220K	Elektryngiel standardowy z miejscem na wkładkę	9.5	0,018
9354 IVTIP-SYSTEMUPDATE	Licencja na aktualizację wersji oprogramowania IVTVision	3.8.18	0,000081
9355 IVT_SERVER_REC_20TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9356 GL-HD362DN	Kamera typu Cocon Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
9359 1072/17	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI S2 Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. BIBUS VOP	3.8.18	0,033615
9360 UPS_1600VA+BATERIA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9361 1091/823-230/RAL 9004	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZAŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V - MALOWANA NA ZAMÓW	3.8.18	0,141588
9363 POE-E101	Repeater POE	3.8.18	0,020331
9366 LED27	.MONITOR LED 27"	4.8	1,3386
9368 SWITCH16	SWITCH 16-port., ZAS. 230V AC	3.8.18	0,09072
9383 HD-PRO_BOX-BULLET	Puszka pod uchwyt ułatwiająca montaż na zewnątrz	3.8.18	0,0972
9385 HD-PRO670W/2,8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 3 Mpx CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
9387 HD-PRO362DNW	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9388 NCS-CN-AC	Licencja CMS NUUO dla przymowania komunikatów z systemu KD	3.8.18	0,00162
9392 NS-2060-EU	Rejestrator NUUO 6-kanalowy z możliwością rozbudowy do 16, seria NVR Solo; możliwy montaż 2 dyski	3.8.18	0,2025
9393 NH-4500SP-ENT-EU	Komputer PC do zarządzania systemem NUUO	3.8.18	0,2025
9397 LCD-UCH	Uniwersalny uchwyt ścienny do ekranów LCD	4.8	1,4674
9400 769291+12MSUP	Kamera IP dzień/noc typu Box H.264 1-kanalowy VB-9000E z licencją dla S-NVR + 12-o miesiecznalicenc	3.8.18	0,098577
9401 LE 902 E/28-RFT - P	Listwa do elektrozaczeptu serii 1400RFT prawa	9.5	0,00006
9402 LE 902 E/28-RFT - L	Listwa do elektrozaczeptu serii 1400RFT lewa	9.5	0,00006
9405 1091/823-230/RAL 9016	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZAŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V - MALOWANA NA ZAMÓW	3.8.18	0,141588
9406 1091/823-230/RAL 7016	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZAŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V - MALOWANA NA ZAMÓW	3.8.18	0,141588
9407 GL-215/RAL7016	Uchwyt zwieszany do obudowy 1091- MALOWANA NA ZAMÓWIENIE NA RAL7016	3.8.18	0,003645
9409 PROC_E31240V3	Procesor Xeon E3-1240V3 Intel	4.8	0,086664
9411 5025/N7D	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
9412 5025/N14D	PANEL NUMEROWY MIWUS 7 PRZYCISKOWY	3.8.18	0,023409
9413 FD-010-012 B	Klucz zbliżeniowy 125kHz	9.5	0,00012
9414 IVT_REC_20TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
9415 HD-PRO535/ZAS	Zasilacz 24VAC, 2A do głowicy HD-PRO535 do montażu wewnętrznego	3.8.18	0,0972
9417 HD-PRO393DNW/V	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9419 2143/101LO	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA AUDIO, 1 PRZYCISK, KOLOR ZŁOTY	3.8.18	0,06075
9420 HD-PRO530IR/UCH-NA	Adaptor narożny do montażu kamery HD-PRO530DNW-IR	3.8.18	0,1053
9423 IVT_SERVER_REC_16HDD/X-48TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9424 EXTEND-4XUSB2.0	Przedłużacz sygnału 4xUSB standard 2.0	4.8	0,00092
9427 HD-PRO410DNX/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, Ultra WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
9428 UPS_1500VA_RACK_1350W	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9429 NUUO_SERVER_LITE/RACK	Serwer do systemu NUUO	3.8.18	0,162
9432 GL-HD412DN/B	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE - wersja z puszką	3.8.18	0,0972
9433 GL-HD352DN/BR	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE - wersja z uchwytem	3.8.18	0,0972
9436 SCB-C31A POS	Konweter zewnętrzny z RS-232 na Ethernet do transmisji sygnałów POS do system NUUO wraz z 1 licen	3.8.18	0,2025
9437 HDN80	Samozamykacz 60-85 kg	9.5	0,018
9438 HDN120	Samozamykacz 80-120 kg	9.5	0,018
9442 ER ES1096AW-2	Elektryngiel rewersyjny do drzwi szklanych 12V DC stal nierdzewna	9.5	0,0054
9443 ER U1096-2	Gniazdo bolca elektryngla do drzwi szklanych - stal nierdzewna	9.5	0,0054
9446 ES6010	Zamek elektryczny szafkowy	9.5	0,0114

9449	5454073	R12M - 2-przyciskowy interfejs (5szt.)	9.5	0,00012
9454	ES202	Zamek elektryczny szafkowy	9.5	0,0114
9456	ES203	Zamek elektryczny szafkowy	9.5	0,0114
9459	ES204F	Zamek elektryczny szafkowy	9.5	0,0114
9460	ZE ES2088D	Zamek elektryczny (z silnikiem) z podwójnym cylindrem 12V DC	9.5	0,0012
9461	5454406	TLM2T45 - Pilot ścienny 2-kanalowy 45x45	9.5	0,00024
9466	5454454	MTV500ER - Ściemniacz radiowy	9.5	0,00018
9478	5454413	E2BPP - Nadajnik 2-kanalowy Power	9.5	0,003
9487	5454421	TLM4T45P - Pilot ścienny 4-kanalowy Power	9.5	0,00006
9489	5454462	MTR2000ERP - Włacznik 10A z odbiornikiem radiowym Power	9.5	0,00018
9497	5454806	CV134 - Konwerter sygnału ciągłego na impuls (dla MVR500E)	9.5	0,00012
9501	5454805	CV150 - Moduł centralnego sterowania serią 500	9.5	0,00018
9502	CT-8000R	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS	3.8.18	0,2025
9505	CT-8000RP-EU	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS, redundancjne zasilanie	3.8.18	0,2025
9506	CT-CAM-ENT	Licencja Enterprise dla 1 kamery do rejestratora NUUO Crystal	3.8.18	0,2025
9510	1748/91	MODUŁ KAMERY KOLOROWEJ SYNTHESI S2 Z MOD. ROZM. I I PRZYCISKIEM DO SYS. Z PRZEW. KONCEN	3.8.18	0,0162
9512	HD-PRO751DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, do pracy na zewnątrz zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9513	562149+12MSUP	Głowica IP 2K x 30 zoom, zewnętrzna + 12-o miesieczna licencja na aktualizacje oprogramowania	3.8.18	0,1053
9514	562149/GW+1R	Dodatkowy rok gwarancji dla głowicy 562149	3.8.18	0,1053
9515	980398/GW+1R	Dodatkowy rok gwarancji na rejestrator 980398	3.8.18	0,63585
9516	1091/801-90/80-24VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 80 metrów zasilanie 24VAC	3.8.18	0,030861
9518	41241/055	Karta ładowania + akumulator do APRIBOX 700/1200	9.5	0,114
9519	HD-PRO534/CM	Moduł do montażu w suficie podwieszanym do głowicy wewnętrznej HD-PRO534DN	3.8.18	0,1053
9520	HD-PRO/PEN	Obudowa z modulem pendant dla wersji ściennej lub zwieszanej do kamery wandaloodpornej	3.8.18	0,0972
9522	1039/78	PANEL WYWOLANIA SYNTHESI S2 Z PRZYCISKAMI I KAMERĄ KOLOROWĄ IPERVOICE	3.8.18	0,03321
9523	IVT_SERVER_REC_6HDD_RAID5_20TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9529	ZE HC280GFX	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 300 kg; 12 VDC; 340 mA; przekaźnik, timer, wej. przycisk o	9.5	0,006
9530	HD-PRO532DNW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
9531	1093/184M11	Kamera IP typu CUBE, 720p, obiektyw 3,6mm, wbudowane diody IR, Wi-Fi	3.8.18	0,049653
9532	1093/184M14	Kamera IP typu DOME, 720p, obiektyw 3,6mm, wbudowane diody IR, Wi-Fi	3.8.18	0,049653
9533	1093/184M15	Kamera IP typu BULLETT, 720p, obiektyw 3,6mm, wbudowane diody IR, Wi-Fi, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,049653
9534	1093/184M16	Kamera IP typu BULLETT, 720p, obiektyw 2,8-12mm, wbudowane diody IR, Wi-Fi, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,049653
9536	EZ 1738 12DC	Elektrozaczep niskoprądowy - z pamięcią	9.5	0,006
9537	43529/053	Zębatka 55 systemu DUO/TRI - wysuw 550 mm	9.5	0,006
9540	NS-1040-EU-2TB	Rejestrator NUUO 4 -kanałowy typu NAS seria NVR Solo z dyskiem 2 TB	3.8.18	0,2025
9542	NS-8160-EU-16TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 16TB	3.8.18	0,2025
9546	IVT_SERVER_REC_8HDD_24TB_RP	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundancjne zasilacz	3.8.18	0,598833
9549	HD-PRO350DNW/H/IR/5LW	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), IR, z	3.8.18	0,0972
9550	IVT_SERVER_REC_8HDD_24TB_RP/5LW	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundancjne zasilacz	3.8.18	0,598833
9556	NS-2160-EU_8TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; na wyposażeniu 2 dyski 4TB przeznaczone do pracy ciąg	3.8.18	0,2025
9557	NS-2160-EU_RACK2U	Półka do montażu 2 rejestratorów NS-2160 w szafie rack (wysokość 2U)	3.8.18	0,2025
9559	ODB RX-MULTI 300-868 MHZ	Odbiornik uniwersalny 2-kanalowy RX-MULTI 300-868 MHZ	9.5	0,0012
9562	1743/103	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO 3 PRZYCISKOWA	3.8.18	0,06075
9565	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/6TB-RD6	IVT Server	3.8.18	0,598833
9566	WS-C3750X-12S-5	Przełącznik sieciowy CISCO 12xSFP	9.5	0,006
9567	WS-C3750X-24P-L	Przełącznik sieciowy CISCO 24x PoE+	9.5	0,006
9568	C3KX-NM-1G	Moduł network do C3750X	9.5	0,006
9569	EKI-7959PCI	Przełącznik sieciowy przemysłowy 8xPoE+ , min. 2 x SFF	9.5	0,006
9570	AD-155C	Zasilacz buforowy	9.5	0,006
9571	SMT3000RM2U	Zasilacz awaryjny UPS 3000VA/2700W, 2 U	4.8	0,02254
9572	SMT1000RM2U	Zasilacz awaryjny UPS 1000VA/700W, 2 U	4.8	0,02254
9574	1091/801L-120-PRO	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 120st, zasięg do 50 metrów, inteligentne doświetlenie	3.8.18	0,030861
9575	1091/801L-120-ECO	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 120st, zasięg do 50 metrów, inteligentne doświetlenie	3.8.18	0,030861
9577	PROC_E31241V3	Procesor Xeon E3-1241V3 Intel	4.8	0,086664
9581	PILOT TX-MULTI AM 3V	Pilot 4-kanalowy MULTI AM 433MHz	9.5	0,0012
9584	561250+12MSUP	Transmitter H.264 4-kanalowy serii BX100 + audio z licencją WinNVR	3.8.18	0,098577
9585	CC_STATION_REC_20TB	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
9590	IPS-PRO510DN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 10; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
9593	IPS-PRO510DN/UCH	Uchwyt ścienny do głowicy IPS-PRO510DN	3.8.18	0,1053
9594	CT-4000R	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS	3.8.18	0,2025
9595	HD-PRO530DNW-IR/N	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; laserowe doświetlenie IR, do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
9598	561439+12MSUP	Kamera DOME IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-omiesięczna licencja na aktualizacje oprogramow	3.8.18	0,0891
9599	980467	NVR-AS 4000 RA12TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 12TB (do 128 Mb/s)	3.8.18	0,63585
9600	980462	NVR-AS 4000 RA12TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 12TB (do 128 Mb/s)	3.8.18	0,63585
9603	1091/228LT-WDR	.Kamera kopułowa dzień&noc 720 linii; Real WDR; zas. 12Vdc	3.8.18	0,029565
9604	1062/101-BOARD	PŁYTA ELEKTRONIKI PANELA	3.8.18	0,00405
9605	HD-PRO540/UCH2	Uchwyt ścienny długi do głowicy zewnętrznej HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
9606	760101	.Karta transmiery VB-8000E	3.8.18	0,00567
9607	IP-PRO/PA3	.Zasilacz głowicy IP-PRO34 lub IP-PRO35, wersja 12VDC, 3A	3.8.18	0,17982
9610	760915+12MSUP	Moduł Rack z 4 transmiery serii 8000 E+ (bez audio) + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogra	3.8.18	0,0891
9613	HD-PRO310DNX	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS XARINA zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9615	SWITCH12_SFP	Gigabitowy przełącznik zarządzalny, 12 slotów SFP, 4 porty combo-RJ45 1Gb/s	3.8.18	0,09072
9620	UPS_10000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
9633	IP-PRO72	Dekoder H.264 1-kanalowy do systemu IP-PRO	3.8.18	0,07695
9635	FD-010-147	Pilot 4 przyciski 433MHz z chipem zbliżeniowym 125kHz FDI	9.5	0,00036
9637	IP-PRO388MPB/WD/POE	.Kamera IP 2 MPx dzień&noc, typu dyskretnego - pinhole, H.264 wysokiej rozdzielczości 1920x1080; zas	3.8.18	0,0972
9639	1092/144B	Kamera kopułowa wandaloodporna 720 linii	3.8.18	0,0729
9640	201145/12	PŁYTA SYNTHESI Z 2 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,0081
9641	201145/14	PŁYTA SYNTHESI Z 4 PRZYCISKAMI	3.8.18	0,010935
9642	201145/62	RAMKA FRONTOWA DLA 2 MOD. SYNTHESI	3.8.18	0,000081
9643	HD-PRO350DNW/MIC	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
9644	HD-PRO391DNW	Kamera IP bullet na małym uchwycie do pracy wewnątrz; dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 10	3.8.18	0,0972
9645	HD-PRO/ZAS-POE+/IP66	Zasilacz POE+ do kamer HD-PRO z injektorem w hermetycznej puszcze instalacyjnej IP66	3.8.18	0,0972
9649	CC654HDN	.Kamera dzień&noc 650 linii, 12Vdc/24V ac	3.8.18	0,028188
9655	IP-PRO347MP/IR	Głowica IP HD1080p szybkoobrotowa dzień&noc x 20 zoom optyczny wbudowane diody IR	3.8.18	0,1215
9656	GL-HD362DN/B	Kamera typu Cocon Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
9662	DYSK500_A7K2000_HGST	Dysk 500GB SATA A7K2000 HGST	4.8	0,097704
9664	1062/101	PANEL BASIC Z MODUŁEM INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
9666	1052/107-SDT	PANEL MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM - SŁUPEK TR	3.8.18	0,0162
9668	1093/301	Kamera BULLETT HD-SDI	3.8.18	0,0729
9672	NE-MINI-UP08	Licencja 8-kamerowa dla NVRmini2	3.8.18	0,2025
9674	FD-500-267	Interfejs RS485 do TCP/IP	9.5	0,00126
9675	IM3700113	Zewnętrzny czujnik ruchu DT 16, PIR+MW	9.5	0,0012
9681	1092/209B	KAMERA DZIEŃ&NOC 750LINII; OB. 3,5-16MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSD; ZAS.1	3.8.18	0,049653
9682	IPS-PRO510DN/C	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 10; do pracy wewnątrz w komplecie uchwyt sufit	3.8.18	0,1053

9683	IPS-PRO320DN	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu BOX; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
9684	IPS-PRO420DN	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu BULLET; optyka 3,3-12mm; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
9685	IPS-PRO/J-BOX	Puszka pod uchwyt do kamery BULLET	3.8.18	0,1053
9686	IP-PRO342/371R	Głowica IP szybkoobrotowa 72-x576 dzień&noc x 37 zoom optyczny z diodami IR	3.8.18	0,1215
9692	SANT1	Słupek antenowy.	9.5	0,609
9693	1052/104-PK	PŁYTKA KLAWIATURY PANELA MATIBUS-SE - SINTHESI	3.8.18	0,01215
9694	1092/130AV	.Kamera kopułowa 550/600 linii 0,3 lux; obiektyw 4-9mm DC - wandal	3.8.18	0,124011
9702	2143/103LA	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA AUDIO, 3 PRZYCISKI, KOLOR STALOWY	3.8.18	0,06075
9703	IVT_SERVER_REC_12HDD_33TB_RP/SLGW	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundantny zasilacz	3.8.18	0,598833
9706	MT-5GHZ	Radiowy zestaw transmisyjny	3.8.18	0,18063
9707	IVT_SERVER_DIRECT_STORAGE/24TB	IVT Direct Storage Server	3.8.18	0,598833
9709	SCB-IP-04-IVS-SURVEILLANCE+04	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 4 kanał	3.8.18	0,00162
9710	SCB-IP-01-IVS-SURVEILLANCE+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kanał	3.8.18	0,00162
9713	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/16TB-DELL	IVT Server	3.8.18	0,598833
9715	UPT1SLWA-NET	.Głowica ULISSE - MAX do kamer IP z obudową bardzo dużą obudową do umieszczenia kamery z optyk	3.8.18	0,013851
9716	HD-PRO651DNW/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac - w	3.8.18	0,0972
9718	PRT-RDM2-DIN-485	Kontroler 2 przejść jedno lub dwustronnych, wersja MINI, obsługa czytników RS485 i czytników Wieg	9.5	0,012
9719	PRT-GX-STARTER	Oprogramowanie serwera Protege GX wersja STARTER	9.5	0,006
9723	HD-PRO320DNX	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9724	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/41TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
9726	HD-PRO320DNX-24	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9727	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/48TB_SAS/LINUX	IVT Server	3.8.18	0,598833
9738	SCB-IP-CMS+01	Platforma NUUO CMS dla 1 kamery	3.8.18	0,00162
9741	HD-PRO/COW	Adaptor narożny do kamery w obudowie wewnętrznej kopułowej wandaloodpornej	3.8.18	0,0972
9742	HD-PRO/WN	Adaptor do montażu ukośnego na ścianie do kamery w obudowie wewnętrznej kopułowej wandaloodp	3.8.18	0,0972
9743	1091/801-MINI-45-IR	Mini reflektor typu IR-LED w obudowie walcowej; ką: 45st, zasięg do 30 metrów; zas. 12 Vdc	3.8.18	0,030861
9744	1091/801-MINI-UCH	Uchwyt ścienny mini reflektora IR-LED	3.8.18	0,030861
9745	ŻS4379386 78117 MARIUSZG	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogramowani	3.8.18	0,0891
9746	561143+12MSUP	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogramowani	3.8.18	0,0891
9747	562143+12MSUP	Kamera PTZ IP rozdzielczości Full-HD z serii Ultra 2K + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0891
9751	NS-8060-16-EU_6TB/SLGW	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 2 x 3TB	3.8.18	0,2025
9752	IPS-PRO510DN/C/SLGW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 10; do pracy wewnątrz w komplecie uchwyt sufit	3.8.18	0,1053
9753	LCD32/5LW	MONITOR LCD 32"	4.8	1,4674
9756	LCD27-NEC	Monitor LCD 27" full HD	4.8	1,3386
9757	980473	NVR-AS 4000 RA24TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 24TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
9758	2143/103LO	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA AUDIO, 3 PRZYCISKI, KOLOR ŻŁOTY	3.8.18	0,06075
9759	2743/101LO	PANEL OZDOBNY "EXIGO" WERSJA VIDEO, 1 PRZYCISK, KOLOR ŻŁOTY	3.8.18	0,06075
9766	417821R	Odnowienie aktualizacji oprogramowania / wsparcia technicznego dla jednego urządzenia IndigoVision	3.8.18	0,00162
9775	ZOOM-LINE 90	Fotokomórka miniaturowa, ką: 0/90st.	9.5	0,0036
9776	FLASH-OUT	Lampa sygnalizacyjna fluorescencyjna, biały klosz	9.5	0,012
9777	FIRE-F180	Fotokomórka natynkowa z regulowaną głowicą	9.5	0,0036
9779	440.2700	MAI - stacja interkomowa systemu DIALIS, wykonanie przemysłowe, LCD, lista abonentów	9.5	0,015
9780	1740/822	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SIGNO/SINTHESI S2 KONC. - KOLOR	3.8.18	0,376245
9781	1740/622W	ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA 2 LOKATORÓW - SIGNO/SINTHESI S2 KONC. - KOLOR	3.8.18	0,376245
9783	HD-PRO650DNW/H/IR/M	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx,	3.8.18	0,0972
9784	EN-SCB-6016S	KARTA DVR 16 WEJ. 400KL/S-CIF / 100KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
9785	EN-SCB-6008S	KARTA DVR 8 WEJ. 200KL/S-CIF / 50KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
9786	EN-SCB-6004S	KARTA DVR 4 WEJ. 100KL/S-CIF / 25KL/S-D1 - NUUO	3.8.18	0,2025
9787	EN-SCB-IP+01	Platforma NUUO dla 1 kamery w komplecie program główny oraz program klient	3.8.18	0,00162
9788	EN-SCB-IP-P-IVS-ADVANCED+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kanał	3.8.18	0,00162
9789	EN-NCS-CN-CAM	Licencja CMS NUUO dla 1 kamery	3.8.18	0,00162
9794	EN-SCB-S-IO	Wewnętrzna karta 4 wejść/wyjść do NUUO	3.8.18	0,2025
9795	NCS-CN-CAM100	Licencja CMS NUUO dla 100 kamer	3.8.18	0,00162
9798	IPS-PRO54V/12UDR/2.8-12	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu DOME; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
9799	IPS-PRO54R/12AKDN/2.8-12	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu Bullet; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
9800	IPS-PRO54S/80DN/ZS822	Kamera IP PTZ 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s zoom optyczny x22; zas. 24VAC	3.8.18	0,1053
9801	IPS-PRO54S/UCH	Uchwyt ścienny do kamery IPS-PRO54S	3.8.18	0,1053
9803	RF-REM2-MF	Pilot 2-przyciskowy RF Wiegand 433 MHz, z wbudowanym chipem zbliżeniowym MIFARE	9.5	0,0012
9804	KEN_WQ-LRW-E70-00-40	WideQuick Runtime Extended - 1024, Windows	3.8.18	0,000081
9805	KEN_OPC-KL-S3-1-00	OPC for WQ type S3 - Siemens Suite	3.8.18	0,000081
9807	DYSK500_5003ABYZ_WD	Dysk 500GB SATA RE WD	4.8	0,097704
9808	CSM-7593	PŁYTKA PAMIĘCI FLASH DO CENTRALI BIBUS	3.8.18	0,000081
9815	FD-020-087	Czytnik zbliżeniowy 125kHz, wyjście Wiegand 26bit	9.5	0,0003
9816	561143+12MSUP/ZAS	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogramowani	3.8.18	0,0891
9817	562143+12MSUP/ZAS	Kamera PTZ IP rozdzielczości Full-HD z serii Ultra 2K + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogram	3.8.18	0,0891
9819	SCB-STICKER	Sticker z logo NUUO	3.8.18	0,2025
9822	3D-AV-PTZ-5,8-ZEW	Zestaw transmisyjny bezprzewodowy 5.8MHZ wraz z telemetrią	3.8.18	0,18063
9825	1093/302	Kamera BULLET HD-SDI	3.8.18	0,0729
9826	NS-8516-EU-12TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią dyskową 9TB, RAID 5	3.8.18	0,2025
9830	SCB-IP+04+CMS+IVS-SURV	Platforma NUUO dla 4 kamer, w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie CN	3.8.18	0,00162
9833	UPS_T850VA	Zasilacz awaryjny 850UPS tower	4.8	0,02254
9836	562149+12MSUP/ZAS	Głowica IP 2K x 30 zoom, zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramowania	3.8.18	0,1053
9837	561148+12MSUP/ZAS	Kamera PTZ IP rozdzielczości HD z serii 11000 + 12-omiesięczna licencja na aktualizację oprogramowani	3.8.18	0,0891
9840	GL-HD361DN/W	Kamera typu Cocon Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, kolor biały, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
9843	NS-2160-EU_2TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo; na wyposażeniu 1 dysk 2TB przeznaczony do pracy ciąg	3.8.18	0,2025
9848	BRAMA DEMO-1	Brama demonstracyjna (80%)	9.5	0,18
9849	BRAMA DEMO-2	Brama demonstracyjna (20%)	9.5	0,18
9850	HD-PRO650DNW/H	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9851	HD-PRO750DNW/H	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9852	IN-E1004	4-kanalowy transponder, H.264	9.5	0,03
9853	HD-PRO650DNW/H/M	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9854	HD-PRO750DNW/H/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9858	IP-PRO3320DN-IR	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; laserowe doświetlenie IR, do pracy na zewną	3.8.18	0,1053
9859	IP-PRO3320DN-IR/UCH	Uchwyt do kamery IP-PRO3320DN-IR	3.8.18	0,1053
9860	IP-PRO3320DN-IR/SL	Moduł słupowy do kamery IP-PRO3320DN-IR	3.8.18	0,1053
9863	IVT_VIEW_M4/QK2000	IVT Station 4 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,0405
9866	IN-E1016	16-kanalowy transponder, H.264	9.5	0,018
9867	1052/PR100-PCB	PŁYTKA PCB-KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE	3.8.18	0,058239
9870	HD-PRO430DNW/H/AF	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, obiektyw 3x AF, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
9871	1052/101D-RF	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I MODULEM INFORMACYJNYM, Z CZYTNIKIEM RFID	3.8.18	0,058239
9872	1052/101VD-RF	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM CZYTNIKIEM RFID - VERTICAL	3.8.18	0,058239
9875	110033	Podstawa obudowy kamer kopułowych IndigoVision serii 9000 wraz z grzałką	3.8.18	0,0972
9882	IN-E1016/SLGW	16-kanalowy transponder, H.264, 5-letnia gwarancja	9.5	0,03
9883	HD-PRO430DNW/H/AF/SLGW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, obiektyw 3x AF, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
9885	IN-E1004/SLGW	4-kanalowy transponder, H.264, 5-letnia gwarancja	9.5	0,03

9886 HD-PRO410DNW/H/AF/5LW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzał	3.8.18	0,0972
9888 1752/20D_1	ZASILACZ VIDEO "AI" MatibusSE	3.8.18	0,05508
9889 CT-8000R-EU	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS	3.8.18	0,2025
9891 CT-4000R-8TB	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) wersja Rack; wbudowane 4 dyski 2TB w kieszeniach	3.8.18	0,2025
9893 HD-PRO650DNW/M/H-POE	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
9894 HD-PRO610DNW/M/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 3 Mpx CMOS, zas. 24 V AC / POE	3.8.18	0,0972
9895 HD-PRO430DNW/M/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
9903 NS-8160-EU-4TB	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR Solo z przestrzenią 4TB	3.8.18	0,2025
9904 MY-DVR930-BOARD	Phyta główna do MY-DVR930	4.8.2	0,0552
9907 NS-2080-EU	Rejestrator NUUO 8-kanałowy z możliwością rozbudowy, seria NVR Solo; możliwy montaż 2 dysków	3.8.18	0,2025
9913 1132/55A	POPYCHACZ PRZYCISKU DO UNIFONU SCAITEL 1132/1	3.8.18	0,00081
9916 AX-PROTEC-NET-PRO	Ochronnik NET Professional	4.8	0,0184
9917 NS-2160-EU_6TB	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR Solo; na wyposażeniu 2 dyski 3TB przeznaczone do pracy ciąg	3.8.18	0,2025
9918 NC-2160-EU	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR-Champ; możliwy montaż 2 dysków	3.8.18	0,2025
9919 511837	Kamera IP DOME rozdzielczości 5Mpx z serii BX400 - tylko hardware, bez oprogramowania i bez licencji	3.8.18	0,0972
9921 NUUO_REC_4CH_2LPR_RACK_2TB	Stacja rejestracji systemu NUUO	3.8.18	0,162
9922 1091/806-90/60-POE	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 60 metrów	3.8.18	0,030861
9932 ES60B	Trzymacz drzwiowy elektromagnetyczny	9.5	0,0054
9934 1052/67	ADAPTER DO KAMER CCTV DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
9938 NS-2160-EU_4TB	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR Solo; na wyposażeniu 1 dysk 4TB przeznaczony do pracy ciąg	3.8.18	0,2025
9939 HD-PRO610DNW/Z2SD6	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 3 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9941 561787+12MSUP	Kamera IP wewnętrzna rozdzielczości Full HD PTZ z serii BX500 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacj	3.8.18	0,0972
9942 IV_SERVER_REC_12HDD_1X/R/33TB	Serwer zapisu do systemu IndigoVision 11 x 3 TB/RAID5/Redundantne zasilanie -	3.8.18	0,598833
9948 MT-NANOBEAM M5	Punkt dostępowy M5 22dBi 5GHz	3.8.18	0,18063
9952 HD-PRO320DNX/ABF/5LW	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc, ABF, 5-letnia gwar	3.8.18	0,0972
9953 TV033105D.IR-B-S/5LW	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 5MPX, D&N; 3,3-10,5mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N, 5-letnia gwa	3.8.18	0,014175
9954 1091/823-230/5LW	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZĄKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V, 5-letnia gwarancja	3.8.18	0,141588
9955 HD-PRO320DNX/ABF	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc, ABF	3.8.18	0,0972
9956 HD-PRO392DNX/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), funkcja x3 AutoFocus; zas. PoE/	3.8.18	0,0972
9957 HD-PRO350DNX/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), funkcja x3 AutoFocus; zas. PoE/	3.8.18	0,0972
9958 1092/212A	.KAMERA DZIEŃ&NOC MINI 700LINII; OB.5-50MM Z DOŁĄCZONYM DOŚWIETLENIEM; ZAS.12VDC	3.8.18	0,049653
9959 PROC_E31231V3	Procesor Xeon E3-1231V3 Intel	4.8	0,086664
9963 HD-PRO380W/2.8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
9964 HD-PRO320DNW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
9966 SCB-IP+01-LITE	Platforma NUUO dla 1 kamery w komplecie program główny oraz program klient (wersja LITE)	3.8.18	0,00162
9967 NS-8516-EU-32TB	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR Solo z przestrzenią dyskową 32TB	3.8.18	0,2025
9969 HD-PRO360DN/IR/M+AN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP	3.8.18	0,0972
9970 HD-PRO540DNW+AN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx	3.8.18	0,1053
9971 CV-CAM-ULT	Licencja Cristal wersja VM Ultimate dla 1 kamery z funkcją server failover	3.8.18	0,2025
9973 SCB-IP-P-IVS-COUNTING+01+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (zliczanie obiektów) do systemu NUUO dla 1 kanału	3.8.18	0,00162
9974 SCB-IP-P-IVS-COUNTING+04+CMS	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (zliczanie obiektów) do systemu NUUO dla 4 kanałów	3.8.18	0,00162
9975 GL-HDPTZ10	Głowica PTZ x 10 zoom; rozdzielczość FullHD; wbudowane diody IR-LED; w komplecie uchwyt ścienny	3.8.18	0,0972
9976 GL-HDPTZ22	Głowica PTZ x 22 zoom; rozdzielczość FullHD; wbudowane diody IR-LED; w komplecie uchwyt ścienny	3.8.18	0,0972
9977 GL-HD342DNW	Kamera kopułowa Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, funkcja WDR; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
9978 GL-HD342DNP	Kamera kopułowa Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE (wbudowane)	3.8.18	0,0972
9981 KARTA_MICRO_SD_64GB	Karta Micro SD 64GB	4.8	0,097704
9982 1062/106VD	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,00162
9983 IPS-PRO692DNW	Kamera IP DOME 3MPX; obiektyw 3,3-12 mm; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,1053
9984 1091/804-90/30-230	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 30 metrów w obudowie tubowej	3.8.18	0,030861
9985 1148/70	PŁYTA CZOŁOWA SYNTHESIS S2 Z MIKROFONEM DUO	3.8.18	0,009315
9986 1148/75	PŁYTA CZOŁOWA SYNTHESIS S2 Z GŁOŚNIKIEM DUO	3.8.18	0,014904
9987 201145/70	PŁYTA CZOŁOWA Z MIKROFONEM DUO	3.8.18	0,009315
9988 201145/75	PŁYTA CZOŁOWA Z GŁOŚNIKIEM DUO	3.8.18	0,014904
9989 NUUO_REC_4CH_2LPR_RACK_3TB	Stacja rejestracji systemu NUUO	3.8.18	0,162
9999 561767+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu BULLET z serii BX600; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktu	3.8.18	0,0972
10000 NS-8060-16-EU_8TB	Rejestrator NUUO 16-kanałowy seria NVR Solo; wbudowane dyski twarde 2 x 4TB	3.8.18	0,2025
10001 1093/137M2	.Kamera IP 2 megapiksela typu Bullet, obiektyw 2,8 - 12	3.8.18	0,02835
10002 1093/173M2	.Kamera IP 2 megapiksela typu Vandal-Dome, obiektyw 2,8 - 12	3.8.18	0,02835
10003 1093/932H	Rejestrator IP 32-kanałowy	4.8.2	0,4968
10004 G70-WB28EWD	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 28 zoom	3.8.18	0,34425
10005 43529/054	Zębátka 75 systemu DUO/TRI - wysuw 750 mm	9.5	0,006
10009 980401	NVR-AS 4000 200TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 200TB (do 1000 Mbp	3.8.18	0,63585
10010 CC_STATION128_MASTER_M4	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
10011 CC_STATION_BACKUP	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
10012 VITLPR/P2	Licencja na analizę LPR dla dwóch kamer podłączonych do systemu VITLPR - licencja typu Parking	3.8.18	0,00162
10013 UPS_12000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10014 UPS_BATERIA	Bateria do zasilacza UPS	4.8	0,02254
10015 AGREGAT_44	Agregat prądotwórczy	4.8	0,02254
10016 AGREGAT_110	Agregat prądotwórczy	4.8	0,02254
10034 1093/908HP	Rejestrator IP 8-kanałowy z wbudowanym switchem 8-portowym	4.8.2	0,4968
10035 1093/916HP	Rejestrator IP 16-kanałowy z wbudowanym switchem 8-portowym	4.8.2	0,4968
10036 1093/932HP	Rejestrator IP 32-kanałowy z wbudowanym switchem 16-portowym	4.8.2	0,4968
10037 41525/101	Napęd do bram przesuwanych S-MATIC AC500	9.5	0,66
10038 41725/101	Napęd do bram przesuwanych S-MATIC AC700	9.5	0,66
10041 IPS-PRO420DNX/IR+	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu BULLET; przetwornik SONY Xarina WDR optyka 3,3-12mm; z	3.8.18	0,1053
10042 IPS-PRO620DN/IR	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu COCON; przetwornik SONY Exmor; optyka 3,3-12mm; diody	3.8.18	0,1053
10048 IPS-PRO350DN	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu DOME; optyka 3,3-12mm; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10049 IPS-PRO-DOME-WM	Uchwyt ścienny do kamer DOME z serii IPS-PRO	3.8.18	0,1053
10050 41525/015	Zestaw do bram przesuwanych AC500	9.5	0,141
10051 41725/015	Zestaw do bram przesuwanych AC700	9.5	0,141
10059 AX-PROTEC-NET-PRO-AIR	Ochronnik NET Professional	4.8	0,0184
10061 562417+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME z serii Ultra 2K; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktu	3.8.18	0,0972
10062 UPS_5000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10063 UPS_BATERIA_SERWIS	Bateria serwisowa do zasilacza UPS	4.8	0,02254
10064 561719+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 2Mpx z serii BX 400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizacje oprogran	3.8.18	0,0972
10065 511735+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME z serii BX400; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktua	3.8.18	0,0972
10066 GL-HD412DN/WDR/B	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP rozd. 2Mpx, funkcja WDR; zas. 12Vdc/PoE - wersja z puszką	3.8.18	0,0972
10067 GL-HD352DN/WDR	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, funkcja WDR; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
10068 1093/908H	Rejestrator IP 8-kanałowy URMET z dyskiem 2TB	4.8.2	0,4968
10070 42602/054	Interfejs siłownika OVER do komputera	9.5	0,0012
10073 41240/104	Czujnik kontaktronowy do APRIBOX 600/800	9.5	0,012
10074 VITLPR/P2/2A08	Licencja na analizę LPR dla dwóch kamer podłączonych do systemu VITLPR - licencja typu Parking	3.8.18	0,00162
10075 20009	Słupek automatyczny MOLE	9.5	0,09
10076 CT-CAM-ULT	Licencja Ultimate dla 1 kamery do rejestratora NUUO Crystal	3.8.18	0,2025
10077 HD-PRO651DNW/H/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporną IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac - w	3.8.18	0,0972

10078	CT-CAM-ULT-FV	Licencja Ultimate dla 1 kamery do rejestratora Fail-Over NUUO Crysta	3.8.18	0,2025
10079	HD-PRO/DOMOFON	Panel	3.8.18	0,0972
10080	IPS-PRO-R54/31APDN	Kamera IP 3Mpx typu BULLET; WDR; obiektyw 3,3-12mm; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10081	IPS-PRO54/11WDR	Kamera IP 1,3Mpx 25 kl/s typu DOME; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10085	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/33TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10086	IVT_SERVER_REC_6HDD_1X_4U-24TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10087	GL-HD411DN/B	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP kolor rozd. 1,3Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
10088	GL-HD412DNW/B	Kamera typu BULLET Dzień/NOC IP rozd. 2Mpx, WDR, zas. 12Vdc/PoE - wersja z puszką	3.8.18	0,0972
10090	IVT_REC_24TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
10091	NS-8160-EU-12TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 12TB	3.8.18	0,2025
10092	HD-PRO420DNW/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE (grzałka w k	3.8.18	0,0972
10093	HD-PRO420DNW/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE (grzałka w k	3.8.18	0,0972
10094	IVT_SERVER_15TB_VIEW	IVT Server + Podgląd	3.8.18	0,598833
10095	NUUO_SERVER_15TB_VIEW	NUUO Server + Podgląd	3.8.18	0,598833
10099	1083/16	PANEL WYWOŁANIA ELEKTA STEEL - DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,0405
10101	1062/101D-RF	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM, Z CZYTNIKIEM RFID	3.8.18	0,058239
10106	HD-PRO410DNX/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, Ultra WDR, obiektyw zmotoryzow	3.8.18	0,0972
10112	769149+12MSUP	Głowica IP x 18 zoom optyczny D&N; seria 9000E; zewnętrzna + 12-o miesięczna licencja na aktualizację	3.8.18	0,405
10113	G70-WC18	.Głowica dzień&noc G70 zewnętrzna; x 18 zoom	3.8.18	0,34425
10114	41242/800	Zestaw do bramy garażowej GA-MATIC CF800 PRO max 12 m2 (pasek)	9.5	0,114
10115	41242/810	Zestaw do bramy garażowej GA-MATIC CF1000 PRO max 14 m2 (pasek)	9.5	0,114
10117	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/15TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10118	LCD24_U2415_DELL	.MONITOR LCD 24" U2415 Dell	4.8	1,3386
10119	HD-PRO430DNW/H-POE	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3 Mpx (2048x1536) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE (grzałka w k	3.8.18	0,0972
10130	HD-PRO351DNW/IR/H/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
10133	IP-PRO386_SMP	Kamera IP 5 MPx dzień&noc, typu BULLET, H.264, rozdzielczość 2592x1944; wbudowane diody IR; obie	3.8.18	0,0972
10134	HD-PRO491DNW/V	Kamera IP BULLET-mini dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/	3.8.18	0,0972
10135	41125/007 SERWIS	Napęd do bram przesuwanych ONDA2000 Z16 bez stojana	9.5	0,06
10138	110062	Zasilacz 24V zewnętrzny do kamer i transponderów IP	3.8.18	0,0972
10139	IP-PRO489DN_5MP	Kamera IP 5 MPx dzień&noc, typu BULLET, H.264, rozdzielczość 2592x1944; wbudowane diody IR; obie	3.8.18	0,0972
10140	41026/001 SERWIS	Siłownik RAIDER 2500	9.5	0,018
10141	1093/172M2	.Kamera IP 2 megapiksela typu Cocon, obiektyw 3,6mm; diody IR-LED; zas. 12VDC/PoE	3.8.18	0,02835
10144	HD-PRO370WOUT-2,8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, IP66, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10145	NS-8160-EU-9TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z dyskami 3 x 3TB	3.8.18	0,2025
10146	IPS-PRO-C54/31EDN/B	Kamera IP 3Mpx typu BOX, WDR; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10147	IPS-PRO-V54/31WDR	Kamera IP 3Mpx typu DOME wandaloodporna do pracy wewnętrznej oraz na zewnątrz; WDR; obiektyw 3;	3.8.18	0,1053
10148	769120+12MSUP	Transmitter IP 2-kanalowy model 9000, z audio + 12-o miesięczna licencja na aktualizację	3.8.18	0,00243
10149	1092/223A	KAMERA DZIEŃ&NOC BULLET 720LINII; OB.2,8-11MM; MECH IR-FILTER; WBUDOWANE DIODY LED; OSI	3.8.18	0,049653
10150	1093/174M1	.Kamera IP 1,3 megapiksela typu Cocon, obiektyw 3,6mm; diody IR-LED; zas. 12VDC/PoE	3.8.18	0,02835
10151	NS-8165-EU-28TB-RAID5-SE	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 28TB w RAID5	3.8.18	0,2025
10152	NS-8165-EU-28TB-RAID5-RE	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 28TB w RAID5	3.8.18	0,2025
10153	NS-8165-EU-28TB-RAID5-PU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 28TB w RAID5	3.8.18	0,2025
10154	HD-PRO651DNW/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac - w	3.8.18	0,0972
10155	1150/1	UNIFON INTERKOMOWY MIRO - BIAŁY	3.8.18	0,0243
10156	1150	UNIFON MIRO - BIAŁY	3.8.18	0,0243
10157	1150/50	PODSTAWA SKOŚNA DO UNIFONU MIRO 1150	3.8.18	0,0486
10158	1150/51	OSŁONA NAŚCIENNA DO UNIFONU MIRO 1150	3.8.18	0,0486
10159	IPS-PRO54D/14XDR/3.3-12	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu DOME; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10160	IPS-PRO54R/14APDN/3.3-12	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu Bullet; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10162	1093/019HN_1TB	Rejestrator 16-kanalowy H.264 bez dysku	4.8.2	0,4968
10163	HD-PRO360DNW/IR/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
10171	NC-2080-EU	Rejestrator NUUO 8-kanalowy seria NVRSolo 2; możliwy montaż 2 dysków	3.8.18	0,2025
10172	IN-BOXDIN2	Obudowa DIN dla 2 modułów (1 x 2)	9.5	0,012
10173	IN-BOXDIN3	Obudowa DIN dla 3 modułów (3 x 1)	9.5	0,018
10174	43503/007	Siłownik APRICOLOR VARIA T (biały) 230 V	9.5	0,0066
10175	1093/136M1	.Kamera IP 1,3 megapiksela typu Bullet, obiektyw 2,8 - 12	3.8.18	0,02835
10176	NUUO_SERVER_3HDD_SRACK	Serwer do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10185	NS-8165-EU-8X4TB-RAID5-PU	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z przestrzenią 32(28)TB w RAID5	3.8.18	0,2025
10186	201082/7	PANEL WYWOŁANIA BEZ PRZYCISKÓW DO SYSTEMU GO2	3.8.18	0,018873
10187	1054/903	Walizka demonstracyjna YOKIS	9.5	0,12
10188	EL2600113	EL60RT 60m - zewnętrzna bariera podczerwieni	9.5	0,012
10192	HD-PRO810DNW/H/M+SD64	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc + microSD 64GB	3.8.18	0,0972
10193	HD-PRO350DNW/M+SD64	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
10197	M13VG288IR	Obiektyw 2.8-8mm do kamer 3-megapikselowych, DC	3.8.18	0,000162
10198	1091/803-60/60-24V	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąta 60st, zasięg do 60 metrów; zas. 24 V AC	3.8.18	0,030861
10199	980398-3	NVR-AS 3000 RA8000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 8TB (64 Mbps)	3.8.18	0,63585
10200	1052/105-SDP	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - SŁUPEK PROSTOKĄTNY	3.8.18	0,0162
10208	1092/165A	.KAMERA DZIEŃ&NOC 700LINII; MECH.-IR FILTER; ZAS.230VAC	3.8.18	0,044226
10209	WX-KIT-ALM	Zestaw startowy Protege WX, w zestawie kontroler główny PRT-WX-DIN z wbudowanym web serwerem	9.5	0,0024
10210	PUN1134	PŁYTKA UNIFONU 1134/1	3.8.18	0,001539
10211	GL-HD352DNP	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
10218	IPS-IP554/70DN/Z18	Głowica szybkoobrotowa 1,3Mpx z zoom x 18; do pracy wewnątrz i na zewnątrz	3.8.18	0,1053
10225	1092/136A	Kamera kopułowa dzień&noc 700 linii z diodami	3.8.18	0,0729
10226	1148/3M-SDP	SŁUPEK DOMOFONOWY PROSTOKĄTNY - 3 MODUŁY SINTHESI	3.8.18	0,0162
10227	NE-2040-EU	Rejestrator NUUO 4-kanalowy typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
10228	41029/101	Sterowanie FLEXI (bez odbiornika)	9.5	0,10326
10229	IPS-IPR54/11APDN	Kamera IP 1,3Mpx 25 kl/s typu Bullet; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10230	IVT_SERVER_REC_4HDD-HS/12TB	IVT Server z dyskami 4 x 3TB	3.8.18	0,598833
10231	43502/001 SERWIS	Siłownik APRICOLOR VARIA (czarny) 24 VDC (bez uchwytu)	9.5	0,0066
10232	980411	NVR-AS 4000 Kompaktowy cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem o pojemności 1TB	3.8.18	0,63585
10233	NS-8165-EU-8TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z funkcją RAID5, z dyskami 4 x 2TB	3.8.18	0,2025
10234	41035/801	Zestaw do bram skrzydłowych G-MATIC AP350 (bez fotokomórek)	9.5	0,42
10241	FD-020-090	Czytnik zbliżeniowy 125kHz, wyjście Wiegand 26bit	9.5	0,0003
10242	1083/15	PANEL WYWOŁANIA ELEKTA - DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,0405
10246	1134/1UU	UNIFON INTERKOMOWY UTOPIA	3.8.18	0,01215
10247	HD-PRO692DNW/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 3Mpx, z diodami IRzas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10248	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/2R/10TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10249	HD-PRO692DNW/M/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10250	1150/55	DODATKOWY PRZYCISK DO UNIFONU MIRO 1150/1	3.8.18	0,000405
10251	925/028	PANEL NUMEROWY Z 28 PRZYCISKAMI DWURZĘDOWY DO SYS. 925	3.8.18	0,205335
10254	41029/800 SERWIS	Zestaw do bram skrzydłowych FLEXI 300	9.5	0,156
10255	YK-106	Baza montażowa do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO350DNW	3.8.18	0,0972
10256	HD-PRO750DNW/IR/H/M	Kamera IP DOME dzień&noc 1/2,5" CMOS rozd. 5Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10257	HD-PRO910DNZ	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 6 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10258	HD-PRO920DNZ	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 8 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972

10259	IVT_SERVER_REC_16TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10264	HP8100111 BEZ BAT	HP30WL SYGNALIZATOR BEZPRZEWODOWY DO SYSTEMU WL30, BEZ BATERII	9.5	0,13182
10268	NUUO_SERVER_REC_12HDD_24TB_RP/5LW	Stacja rejestracji IVT w obudowie Rack, redundantrny zasilacz	3.8.18	0,598833
10271	1092/142B	Kamera d&n wandaloodporna 650 linii typu Cocon z diodami; obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm;	3.8.18	0,0405
10273	HD-PRO540DNZ	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
10274	HD-PRO535DNZ	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na wewnątrz	3.8.18	0,1053
10275	HD-PRO392DNW/V25	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10276	HD-PRO380W/OUT/2.8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10277	TECHNO 600L	Siłownik TECHNO600 do bram skrzydłowych (lewy)	9.5	0,03
10278	TECHNO 600P	Siłownik TECHNO600 do bram skrzydłowych (prawy)	9.5	0,03
10279	R093	Śruba ślimakowa siłownika TECHNO400	9.5	0,0012
10280	R007	Zaślepka odblokowania LASER/TECHNO	9.5	0,018
10281	AV20365DN_HB	Kamera 20Mpx D&N	3.8.18	0,00891
10282	UPS_3000VA+BATERIA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS 3000VA z baterią zewnętrzną	4.8	0,02254
10283	HD-PRO550DN	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx, zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
10284	NUUO_SERVER_2_300GB	Serwer do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10289	1093/134M1	.Kamera IP 1,3 megapiksela typu Bullet, obiektyw 3,6mm	3.8.18	0,02835
10290	UPS_6000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10295	DYSK500_5003AZEX_WD	Dysk 500GB SATA WD	4.8	0,097704
10297	PT2743/101LO	Panel ozdobny videodomofonowy z 1 przyciskiem - kolor złoty - połysk	3.8.18	0,0243
10303	SWITCH_8PORT	Switch 8port Netgear FS 308	3.8.18	0,09072
10304	AQUA PLUS	Czujka podczerwieni	9.5	0,00888
10305	SILVER	Czujka podczerwieni + MW	9.5	0,00888
10306	RG71FM	Czujnik zbicia szyby	9.5	0,0039
10312	HD-PRO650DNW/M/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10313	HD-PRO340DNW/IR/5LW	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 1,3Mpx z IR, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10316	DYSK500_5003BPKX_WD	Dysk 500GB SATA BL WD	4.8	0,097704
10318	HD-PRO350DNW/3,6/MIC	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10319	1062/101D-RF-EE	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM, Z CZYTNIKIEM RFID ESTONIA	3.8.18	0,058239
10321	SRX360X	Czujka podczerwieni sufitowa	9.5	0,00888
10323	1093/135M2	.Kamera IP 2 megapiksela typu Bullet, obiektyw 3,6mm	3.8.18	0,02835
10326	HD-PRO810DNW/H-POE/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 5 Mpx, CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
10328	1132/620G	UNIFON DO SYSTEMÓW MatibusSE, BASIC, z dodatkowym głośnikiem	3.8.18	0,01215
10329	HD-PRO392DNW/IR-VANDAL/5LW	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10332	1062/101VD	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - VERTICAL	3.8.18	0,058239
10333	201182/1	UNIFON CYFROWY UTOPIA DO SYSTEMU 2GO!	3.8.18	0,02754
10334	1062/101VD-RF	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM, Z RFID - VERTICAL	3.8.18	0,058239
10335	1062/105VD	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - VERTICAL	3.8.18	0,00243
10336	1062/100VD	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM - VERTICAL	3.8.18	0,00162
10337	1092/677	.Easy Dome IV - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 27 zoom, IR LED - 150m	3.8.18	0,2997
10338	1183/5	UNIFON MIRO DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,00405
10339	VS8100	.1-KANAŁOWY VIDEO SERVER	3.8.18	0,042606
10340	GL-HD320DN	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10348	NE-4080-16-EU	Rejestrator NUUO 8-kanałowy (rozbudowany od 16 kanałów) typu NAS seria NVRmini2	3.8.18	0,2025
10350	PRX-TAG-DF-BLU-34	Brelok zbliżeniowy DESFire 13.56MHz EV1 (EV1/2K), przezroczysty błękitny, 34bit	3.8.18	0,00012
10356	41027/108 PL	Krańcówka siłownika RAIDER 2000/2500 - 1szt	9.5	0,012
10359	TECHNO 600 KIT	Zestaw do bramy skrzydłowej TECHNO 600 KIT	9.5	0,192
10361	1092/603	Kamera THERA6, mini PTZ dzień&noc, PTZ, 10x zoom optyczny, DC	3.8.18	0,07938
10368	SD0-ST-SK	SKRZYNKA NA LISTY PRZELOTOWA - SKOŚNA KOLOR STALOWY	3.8.18	0,0162
10372	HD-PRO350DNX/IR/AF-HPOE	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), funkcja x3 AutoFocus; IR-LED; g	3.8.18	0,0972
10373	HD-PRO540/UCH-F	Uchwyt wpuszczany w sufit do głowicy szybkoobrotowej HD-PRO535/540/530	3.8.18	0,0972
10380	1093/528	Rejestrator 16-kanałowy hybryda ANALOG960H/AHD720p; w komplecie dysk 1TB; montaż do 2 dysków	4.8.2	0,4968
10383	EL2700113	EL60RT 120m - zewnętrzna bariera podczerwieni	9.5	0,036
10389	GB-010-010	Klucz zbliżeniowy 13.56MHz, z logo FDI	9.5	0,00018
10390	FD-010-148	Pilot 4 przyciski 433MHz z chipem zbliżeniowym 13.56MHz FDI	9.5	0,00036
10393	QH-NB441DP	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10394	QH-NW456DS	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10395	QH-NB341B	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 1,3 Mpx (960p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10396	QH-NW356B-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 1,3 Mpx (960p) CMOS Low Light, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10400	QH-NW451DS-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10402	QH-NV436DS-P	Kamera IP dzień&noc typu DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10403	QH-NW451DS-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10404	SCB-IP-01-IVS-HEATMAP+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu typu HEATER MAP do systemu NUUO dla 1 kanału	3.8.18	0,00162
10405	QH-NV434DP	Kamera IP dzień&noc typu COCON, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10406	IP-PRO388MPBI/WD/POE	.Kamera IP HD dzień&noc, typu dyskretnego; H.264 wysokiej rozdzielczości 1280x720; zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
10407	SCB-IP-P-IVS-FACEDTECT+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu do rozpoznawania twarzy do systemu NUUO dla 1 kar	3.8.18	0,00162
10408	NVIP-1DN3040H/IR-1P	Kamera IP 1,3 MPX dzień&noc, typu BULLET,	3.8.18	0,0972
10415	1148/3M-PW	OBUDOWA PODTYNKOWA PANELA - 3 MODUŁY SINTHESI	3.8.18	0,00081
10416	HD-PRO350DN/IR/H-POE	Kamera kopułowa-wandaloodporna z diodami IR Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080	3.8.18	0,0972
10417	HD-PRO650DNW/IR/H-POE	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
10420	NUUO_REC_DLITE_6TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10422	HD-PRO530DNZ	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx (2048x1536) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
10423	HD-PRO350DNW/IR/M/H-POE	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
10424	HD-PRO650DNW/IR/M/H-POE	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10427	IPS-PRO360DN	Kamera IP 2Mpx (1920x1080) 25 kl/s typu COCON; optyka 3,3-12mm; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10431	1052/100VD	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM - VERTICAL	3.8.18	0,058239
10432	1052/101VD	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - VERTICAL	3.8.18	0,058239
10433	1052/105VD	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - VERTICAL	3.8.18	0,0162
10434	1052/106VD	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - VE	3.8.18	0,0162
10435	<1131/817-T	UNIFON 1131/817 - ZESTAW	3.8.18	0,025515
10437	IPQ-PRO654DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc, IR	3.8.18	0,0972
10448	HD-PRO/ZAS24-OUT	Zasilacz 24Vac do kamer HD-PRO540DN	3.8.18	0,0972
10449	NUUO_REC_LPR_6TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10450	NUUO_REC_LITE_LPR_6TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10451	1093/525	Rejestrator 8-kanałowy hybryda ANALOG960H/AHD720p; w komplecie dysk 1TB; montaż mak. 1 dysku	4.8.2	0,4968
10453	SERIII-W8+/B	Klawiatura ze zmienną pozycją klawiszy, dla systemów kontroli dostępu, interfejs Wiegand, kolor czarn	9.5	0,0018
10454	PT2743/103SO	Panel ozdobny videodomofonowy z 3 przyciskami - kolor złoty - mat	3.8.18	0,0081
10464	NUUO_CLIENT_STATION	Stacja rejestracji	3.8.18	0,598833
10467	UPS_11000VA	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10468	ID0660AHR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 6-60mm/F1.4, AUTO-IRYS DC	3.8.18	0,014175
10473	1148/3M-SDP.	SŁUPEK DOMOFONOWY PROSTOKĄTNY - 3 MODUŁY SINTHESI	3.8.18	0,0405
10474	SD0-ST-DL	SKRZYNKA NA LISTY PRZELOTOWA - NIETYPOWA KOLOR STALOWY	3.8.18	0,0162
10477	EL2800115	RST60 grzałka do barier EL60RT	9.5	0,00012
10478	GL-QH-NV436DS-P	Kamera IP dzień&noc typu DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10479	GL-QH-NW451DS-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972

10481	1091/801-120IN	Zewnętrzny inteligentny reflektor IR-LED kąt 120st, zasięg do 50 metrów; obudowa IP66; zasilanie 230V	3.8.18	0,030861
10484	43660/008	Centrala sterująca czujnikami pogodowymi PV2 24 Vdc	9.5	0,12
10486	1093/311	Kamera kopułowa wandaloodporna HD-SDI	3.8.18	0,0729
10487	HD-PRO360DNZ/IR/M+AN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP	3.8.18	0,0972
10488	HD-PRO/UCH-ZD	Uchwyt zwieszany do kamery w obudowie zewnętrznej kopułowej	3.8.18	0,0972
10489	HD-PRO540DNZ+AN	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx	3.8.18	0,1053
10491	HD-PRO361DNZ/IR/M+AN	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP	3.8.18	0,0972
10492	HD-PRO410DNW/POE/IR++	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
10493	HD-PRO420DNW/POE/IR++	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
10495	UPS_3000VA_RACK_3.4U	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10497	1093/526	Rejestrator 16-kanalowy H.264 dysk 1TB	4.8.2	0,4968
10501	560.0000	CAP IP-1B-P - stacja wywoławcza audio, 1 przycisk, full IP/SIP, zasilanie PoE, zgodna z dyrektywą dostęp	9.5	0,0006
10511	18A2-B	ZASILACZ DOMOFONOWY	3.8.18	0,05427
10512	19A2-B	ZASILACZ 19A2 DOMOFONOWY Z FUNKCJĄ INTERKOMU	3.8.18	0,042282
10516	1039/82	CZYTNIK KLUCZY ZBLIŻENIOWYCH - SYNTHESI S2, SYSTEM IP	3.8.18	0,0567
10518	UPS_1500VA_RACK_1200W	Zasilacz awaryjny UPS 1500VA/1200W	4.8	0,02254
10519	UPS_1600VA	Zasilacz awaryjny UPS 1600VA	4.8	0,02254
10524	NH-4500-PRO	Rejestrator IP Windows Base	3.8.18	0,2025
10525	EN-SCB-IP+01-CMS	Platforma NUUO dla 1 kamery w komplecie program główny oraz program klient + oprogramowanie C	3.8.18	0,00162
10526	EN-SCB-IP-P-IVS-SURVEILLANCE+01	Oprogramowanie zaawansowanej analizy obrazu (pakiet zaawansowany) do systemu NUUO dla 1 kana	3.8.18	0,00162
10530	201155/22A	.PŁYTA ROZMÓWNA Z 2 PRZYCIKAMI K-STEEL	3.8.18	0,023247
10534	HD-PRO370W/V/2.8	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10537	PRT-SERWER RACK + UPS 850VA	Serwer dla systemu PROTEGE, wersja rack 19" z UPS 850VA, bez monitorów	9.5	0,0012
10538	HD-MS-C2172-VP	Kamera IP 1,3Mpx 25 kl/s typu DOME; zas. 12V DC / PoE	3.8.18	0,1053
10539	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/16TB-LINUX	IVT Server	3.8.18	0,598833
10541	LCD32-NECE324	MONITOR LCD 32" NEC LCD E324	4.8	1,4674
10542	LCD42-NECE424	MONITOR LCD 42" NEC LCD E424	4.8	1,4674
10543	QH-NV534DO	Kamera IP dzień&noc typu COCON, rozd. 2/3/4 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10545	MS-N8032	Rejestrator IP seria PRO 32 -kanalowy; 2 interfejsy sieciowe; obudowa 2U typu RACK	3.8.18	0,2025
10546	MS-N8032-16TB	Rejestrator IP seria PRO 32 -kanalowy; 2 interfejsy sieciowe; obudowa 2U typu RACK - w komplecie dys	3.8.18	0,2025
10547	HD-PRO352DNW/IR/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10548	HD-PRO351DNW/IR/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP dzień&noc 1/3" CMOS - rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vd	3.8.18	0,0972
10551	USBDRIVE32GB	USB FLASH DRIVE 32GB	4.8	0,00184
10554	BS-G8800 SILNIK	Silnik do zestawu do bramy garażowej 9 m2	9.5	0,06
10556	KARTA_MICRO_SDHC_16GB	Karta microSD 16GB	4.8	0,097704
10557	UPS_1200	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
10563	HD-PRO430DNZ	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx, CMOS, Shutter - WDR, zas. 12Vdc/24Vac/PoE	3.8.18	0,0972
10565	1140/55A	DODATKOWY PRZYCIISK DO UNIFONU SIGNO 1140/1	3.8.18	0,000405
10566	HD-PRO350DNX/IR/H/M	Kamera IP dzień&noc typu DOME-VANDAL, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, Ultra WDR, obiektyw zmo	3.8.18	0,0972
10567	HD-PRO350DNX-MOD	Adapter do uchwytu - moduł obudowy dla kamer HD-PRO350DNX	3.8.18	0,0972
10568	HD-PRO/UCHX+PENDANT	Uchwyt ścienny do HD-PRO350DNX wraz z modułem pendant	3.8.18	0,0972
10569	CT-CAM-ENT-32CH	Licencja Enterprise dla 32 kamer do rejestratora NUUO Crystal	3.8.18	0,2025
10570	CT-CAM-ULT-32CH	Licencja Ultimate dla 32 kamer do rejestratora NUUO Crysta	3.8.18	0,2025
10573	562447+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME-Vandal do pracy na zewnątrz z serii Ultra 2K; zas. POE + 12	3.8.18	0,0972
10574	1091/801-90/80-12VDC	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90st, zasięg do 80 metrów zasilanie 24VAC	3.8.18	0,030861
10580	IV_SERVER_REC_12HDD_1X/R/48TB	Serwer zapisu do systemu IndigoVision 12 x 4 TB/RAID6/Redundantne zasilanie -	3.8.18	0,598833
10581	IVT_REC_4TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
10582	1148/3M-PW.	OBUDOWA PODTYNKOWA PANELA - 3 MODUŁY SYNTHESI	3.8.18	0,00081
10583	41600/116	Płytki sterowania RAIDER ONE RSK24-SMT	9.5	0,00036
10584	HD-PRO350DNX/IR/H	Kamera IP kopułowa dzień&noc Ultra WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), IR-LED; grzałka; zas. PoE/1	3.8.18	0,0972
10585	HD-PRO350DNX/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc Ultra WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), IR-LED; zas. PoE/12Vdc/24	3.8.18	0,0972
10586	HD-PRO360DNZ/IR/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP	3.8.18	0,0972
10587	HD-PRO/UCHX-Z+PENDANT	Uchwyt zwieszany do HD-PRO350DNX wraz z modułem pendant	3.8.18	0,0972
10588	HD-PRO540/UCH-ZR	Uchwyt zwieszany regulowany do rodziny głowic zewnętrznych HD-PRO540	3.8.18	0,0972
10594	PUN1140/1	PŁYTKA UNIFONU 1140/1	3.8.18	0,001539
10595	KOMPUTER_TEST	Komputer testowy	9.5	0,072
10597	1131/100A	POPYCHACZ PRZYCIISKU DO UNIFONU 1131/1	3.8.18	0,00081
10603	QH-NW551DO-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2/3/4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10604	IVT_SERVER_REC_10HDD_OTB_R500W	IVT Server z kieszeniami na 10 dysków	3.8.18	0,598833
10605	GL-HD/B	Puszka montażowa pod kamery typu Bullet	3.8.18	0,0972
10612	SWITCH_24_POE_SFP	Switch 24 portowy z PoE	3.8.18	0,0243
10619	GL-720IRS/AHD	Kamera BULLET AHD rozdzielczości HD720p lub 960H, dzień&noc w obudowie zewnętrznej z diodami; t	3.8.18	0,0891
10620	UPS_3000VA +BATERIA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS 3000VA z baterią zewnętrzną	4.8	0,02254
10621	NUUO_REC_M4	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10622	DS-7732NI-E4	.Rejestrator IP 32 kanały , możliwość montażu 2 dysków	4.8.2	0,9016
10624	KARTA_MICRO_SD_32GB	Karta Micro SD 32GB	4.8	0,097704
10627	HD-PRO392DNW/V/IR-VANDAL	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10630	IVTIP-01-01/3SUP	IVT-Vision dla kamery IP	3.8.18	0,00243
10631	IVTIP-SYSTEMUPDATE-5Y	Licencja na jednorazową aktualizację oprogramowania Profesjonal IVTVision w 5 kolejnych latach	3.8.18	0,000081
10639	HD-PRO430DNW/H/M/IR+/5LGW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
10640	HD-PRO650DNW/IR/M/5LGW	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 3Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10641	SCB-LPR/5LGW	Moduł przetwarzający strumienie TCP/IP systemu LPR na standard Wiegand	3.8.18	0,2025
10644	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/48TB-5LGW	IVT Server	3.8.18	0,598833
10646	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/21TB-5LGW	IVT Server	3.8.18	0,598833
10648	MS-C2172-FPNA	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP kolor 1/3" CMOS rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24V	3.8.18	0,0972
10649	MS-C2162-FPN	Kamera Bullet zewnętrzna IP kolor 1/3" CMOS rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10650	41004/108	Oslona siłownika XT44	9.5	0,09
10651	MS-C2151-P	Kamera BOX IP kolor 1/3" CMOS rozd. 1,3Mpx (HD 720p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10652	561781+12MSUP	Kamera IP PTZ Full HD x 30 zoom do zadań specjalnym INTERCEPTOR model 511781 + licencja na zarz	3.8.18	0,0972
10653	561636+12MSUP	Kamera IP DOME-VANDAL 2Mpx z diodami IR z optyką 2,8-12mm seria GX400 model 511636 + licencja	3.8.18	0,0972
10657	IV_SERVER_REC_16HDD_1X/R/48TB	Serwer zapisu do systemu IndigoVision 16 x 3 TB/RAID6/Redundantne zasilanie -	3.8.18	0,598833
10659	110282	Zasilacz dedykowany do kamer Interceptor	3.8.18	0,0972
10660	110279	Oslona przeciwsoneczna do kamery Interceptor	3.8.18	0,0972
10663	QH-NW551DO-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2/3/4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10664	ST-IPT12230-RBI	System pozycjonowania z kamerą IP dzień&noc FullHD x 30 zoom optyczny z doświetleniem IR	3.8.18	0,1215
10665	QH-NV536DS-P	Kamera IP dzień&noc typu DOME, rozd. 3 Mpx (2048x1536) CMOS SONY Starvis, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10666	1140/1U	UNIFON SIGNO - BIAŁY	3.8.18	0,01215
10668	GB-020-097	Czytnik kart zbliżeniowych FDI 13.56MHz, Wiegand 34bit	9.5	0,0012
10670	HD-PRO820DNW/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 6 Mpx, CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
10671	IM3800113	DT17 - czujniki zewnętrzny 2 x PIR + MW, z antymaskingiem	9.5	0,003
10674	1093/654M2	Głowica IP PTZ 2Mpx z zoom x 20 z doświetleniem IR-LED do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,02835
10676	HD-PRO392DNW/LT	Kamera IP kopułowa mini-DOMEdzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10678	1131/100U	DODATKOWY PRZYCIISK DO UNIFONU 1131/1	3.8.18	0,00081
10679	HD-PRO370W/5LGW	.Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10681	IVT_VIEW_LCD/IS	Stacja obsługi do systemu IP IVT-VISION z LCD 21"	3.8.18	0,0567

10682	HD-PRO320DNZ	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS; 120kl/s + funkcja Back Focus, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10683	NT-UP16	Licencja dla 16 kamer do rejestratora Titan-NUUO	3.8.18	0,2025
10684	HD-PRO392DNW/M/VANDAL	Kamera IP kopułowa wersja wandaloodporna; dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE	3.8.18	0,0972
10690	1092/419B	.Monitor LCD 19" 16:9 Full HD VGA/HDMI/BNC	4.8.2	0,5382
10692	1093/524	Rejestrator 4-kanalowy hybryda ANALOG960H/AHD720p; w komplecie dysk 1TB; montaż mak. 1 dysku	4.8.2	0,4968
10693	SCB-IP-P-VITLPR/P2	Licencje na integrację z dwoma kamerami LPR + Licencje dla dwóch kamery systemu VITLPR	3.8.18	0,00162
10695	ST-IPSD6AL230I	LASER PTZ DOME KAMERA	3.8.18	0,1053
10696	ST-IPSD6AL230I/UCH	Uchwyt słupowy + mocowanie dla LASER PTZ DOME KAMERA	3.8.18	0,1053
10697	HD-PRO518DNZ	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx z zoom x 18; do pracy na zewnątrz	3.8.18	0,1053
10705	NUUO_REC_42TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10706	HD-PRO890/DV	Kamera 6Mpx typu Fish-eye w obudowie kopułowej wandaloodpornej z wbudowanymi diodami podczerw.	3.8.18	0,0972
10707	HD-PRO392DNW/V/IR-3AXIS	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24	3.8.18	0,0972
10708	LCD23-FULL HD	Monitor LCD 23" FullHD matryca IPS, wejścia D-SUB/HDMI/DP funkcja audio (głośniki)	4.8	1,3386
10710	HD-PRODNNW754	Kamera IP DOME 4Mpx obiektyw 3-12	3.8.18	0,0972
10711	HD-PRO754DNW/IR	Kamera IP DOME rozd. 4Mpx 30kl/s, 3-12mm zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10715	SWITCH_24_SFP	Switch+SFP	3.8.18	0,0243
10724	I_NUUO_VIEW_M2_BP	Stacja podglądu 2-monitorowa bez procesora	3.8.18	0,081
10727	NUUO_REC_40TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10728	41615/003W	Sterowanie T2E	9.5	0,006
10732	HD-PRO408DNW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p), WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
10735	NUUO_SERVER_REC_12HDD_1X/R/48TB	NUUO Server	3.8.18	0,598833
10739	UPS_ARES1000VA_RACK	Zasilacz awaryjny 1000VA rack	4.8	0,02254
10741	GL-720IRC/AHD	Kamera dzień&noc AHD;Typu Cocon; przetwornik CMOS; standard 1280x720 dla AHD lub 960H dla CVC	3.8.18	0,0891
10742	1150/35	UNIFON MIRO Z DODATKOWYM PRZYCISKIEM DO SYS. 1+N - BIAŁY	3.8.18	0,0243
10748	41923/014	Odbiornik 2-kanalowy uniwersalny MULTI 433,92 MHz	9.5	0,0048
10749	LIRDCAD200V	Kamera AHD 2.1 Mpx typu DOME dzień&noc z mech. filtrem IR; obiektyw 2.8-12 mm; diody IR; DWDR;	3.8.18	0,003645
10779	CIR-R600+	.Reflektor podczerwieni diodowy, zasięg 60m	3.8.18	0,148068
10782	ŻS3109340 78388 JACEKO	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
10783	CC_STATION_REC_24HD	ControlCenter Station	3.8.18	0,598833
10786	GL-700IRB5/2,8-12	Kamera Bullet 700 linii dzień&noc w obudowie z diodami; zasilanie 12Vdc	3.8.18	0,0972
10788	HD-PRO392DNW/V25/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10789	QH-NV534D0P	Kamera IP dzień&noc typu COCON, rozd. 2/3/4 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10791	561666+12MSUP	Kamera IP Bullet 2Mpx z diodami IR z optyka 2,8-12mm seria GX600 model 511666 + licencja na zarząd	3.8.18	0,0972
10792	IV_SERVER_REC_12HDD_1X/R/36TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
10793	41102/802	Zestaw do bram przesuwanych ONDA624	9.5	0,15
10797	SCB-LPR.	Moduł przetwarzający strumienie TCP/IP systemu LPR na standard Wiegand	3.8.18	0,2025
10800	1062/101VD-RF-EE	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM I RFID - ESTONIA	3.8.18	0,058239
10801	HD-PRO536DNZ	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx z zoom x 30; do pracy wewnątrz	3.8.18	0,1053
10803	511636+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME z serii GX400; zas. POE + 12-o miesięczna licencja na aktua	3.8.18	0,0972
10804	561779+12MSUP	Kamera IP PTZ Full HD x 30 zoom do zadań specjalnym INTERCEPTOR model 511779 + licencja na zarząd	3.8.18	0,0972
10805	110277	Uchwyt słupowy do kamery Interceptor	3.8.18	0,0972
10806	110275	Uchwyt ścienny do kamery Interceptor	3.8.18	0,0972
10807	HD-PRO350DNW/IR+	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
10808	HD-PRO540/PMA1	Adapter do głowic HD-PRO z gwintem 3/4 cala	3.8.18	0,0972
10810	HD-PRO350DNX	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
10811	HD-PRO/UCH-CBR6	Uchwyt ścienny typu L do kamer kopułowych serii DNX wersja obudowy F	3.8.18	0,0972
10812	PSACH01244	Zasilacz 24V AC /4 A w obudowie hermetycznej	9.5	0,19752
10814	SMK-2E/B	Zestaw montażowy natynkowy dla klawiatury SERII-W, kolor czarny	9.5	0,0024
10822	ZESTAW_Gł	Zestaw głośników	4.8	0,667
10833	IT-RACKW18U600	Szafa wisząca RACK 18U 600x600mm	3.8.18	0,104085
10841	980109	NVR-AS RD3000 Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskiem 3000GB (40 Mbps)	3.8.18	0,63585
10842	QH-NW551DS-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4 Mpx CMOS	3.8.18	0,0972
10845	HD-PRO420DNW/H-POE/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, WDR, zas. 24Vac/PoE (grzałka w kc	3.8.18	0,0972
10847	1092/678	.Easy Dome IV - Głowica szybkoobrotowa dzień&noc x 22 zoom	3.8.18	0,2997
10848	HD-PRO372DNW	Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10851	HD-PRO372DNW/IR	Kamera IP kolor DOME, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE	3.8.18	0,0972
10853	HD-PRO393DNW/V/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10855	FD-010-048	Pilot 2 przyciski 433MHz z chipem zbliżeniowym13.56kHz FDI	9.5	0,00012
10856	IT-RACKS22U600	Szafa stojąca RACK 22U 600x600mm	3.8.18	0,104085
10857	IT-RACKS18U600	Szafa wisząca RACK 18U 600x600mm	3.8.18	0,104085
10860	ST-IPCS100CIR-L	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 1,3 Mpx (960p) CMOS Low Light, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10861	ST-IPC2100VPDR-VF	Kamera IP dzień&noc typu VANDAL DOME, rozd. 1,3 Mpx (960p) CMOS Low Light, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10862	ST-ND4416W-4K	Rejestrator IP w technologii 4K, 16 kanałów, bitrate 256Mbps; możliwy montaż do 4 dysków HDD; 2 int	3.8.18	0,0972
10863	RACK15U	Szafa RACK 15U	3.8.18	0,104085
10864	1091/801-120/50/230-INT	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 120st, zasięg do 50 metrów	3.8.18	0,030861
10866	NUUO_REC_2U_33TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
10867	HD-PRO392DNW/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR z diodami IR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24	3.8.18	0,0972
10870	LCD24_EV2436	Monitor LCD 24", seria profesjonalna	4.8	0,7774
10871	RACK9U600	Jednoczęściowa, wisząca szafa, 6U	3.8.18	0,104085
10872	RACK42U800	Szafa stojąca, 42U	3.8.18	0,104085
10873	UPS_KR1000J_FID	Zasilacz awaryjny UPS 1000VA/900W rack	4.8	0,02254
10874	UPS_KR2000J_FID	Zasilacz awaryjny UPS 2000VA/1800W rack	4.8	0,02254
10875	UPS_KR2000J_BAT_FID	Dodatkowy akumulator do zasilacza awaryjnego UPS 2000VA/1800W rack	4.8	0,02254
10879	ACTIE46	ACTIE46	3.8.18	0,0972
10882	SWITCH_4_POE_MM	Switch 4-portowy Poe MM	3.8.18	0,09072
10883	SCB-LPR./5LGV	Moduł przetwarzający strumienie TCP/IP systemu LPR na standard Wiegand	3.8.18	0,2025
10888	1092/271	Kamera wanadoodporna dzień&noc AHD	3.8.18	0,049653
10889	HD-PRO/UCH-F-M	Uchwyt wpuszczany w sufit do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO392DNW	3.8.18	0,0972
10890	EZ EL1-005	ELEKTROZACZEP BIRATRONIK EL1-005	3.8.18	0,0081
10891	41007/016	Siłownik hydrauliczny ZT40 4M B RF	9.5	0,012
10897	1092/621	Sterownik do kamer THERA6	3.8.18	0,0002835
10898	VS8102	.1-KANAŁOWY VIDEO SERVER	3.8.18	0,042606
10900	HYBRID-100_120	Hybrydowy reflektor, kąt 120st	3.8.18	0,030861
10901	IPC451NW/DS-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10902	IPC534NV/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu COCON, rozd. 2/3/4 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10907	SERVER_REC_2U/15TB	Serwer rejestracji do systemu IP w obudowie Rack 2U z dyskami 15TB	3.8.18	0,1296
10908	SERVER_REC_2U_6HDD/15TB	Serwer rejestracji do systemu IP w obudowie Rack 2U z dyskami 15TB; obudowa z 6 kieszeniami hot-sw	3.8.18	0,1296
10909	IPC541NB/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2/3/4 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10910	IPC-J-BOX	Puszka pod uchwyt kamery Bullet IPC	3.8.18	0,0972
10912	43502/002 SERWIS	Siłownik APRICOLOR VARIA (biały) 24 VDC (bez uchwytu)	9.5	0,0066
10922	ST-NKB1000	.Joystick PTZ do sterowania głowicami IP z serii ST	3.8.18	0,0243
10924	ST-IPSD52MC120S	Głowica szybkoobrotowa 1Mpx (1280x720) z zoom x 20; do pracy wewnątrz; wersja do sufitu podwiesz	3.8.18	0,1053
10925	TECHNO UCHWYT	Uchwyt siłownika TECHNO - kpl	9.5	0,03
10926	TECHNO 400L SERWIS	Siłownik TECHNO400 do bram skrzydłowych (lewy) - bez uchwytu	9.5	0,03
10927	TECHNO 400P SERWIS	Siłownik TECHNO400 do bram skrzydłowych (prawy) - bez uchwytu	9.5	0,03

10928 MS-C2172-FPNA_WER2	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP rozd. 1,3Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10929 MS-C2162-PN	Kamera Bullet zewnętrzna IP kolor 1/3" CMOS rozd. 1,3Mpx (HD 720p), obiektyw 4 mm; zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10931 IPC441NB/DP	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10932 IPC436NVD5-P	Kamera IP dzień&noc typu DOME Vandal, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10933 MS-C3556-PM	Kamera BOX IP kolor CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10934 MS-C3272-FPNA	Kamera kopułowa-wandaloodporna IP kolor 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
10935 MS-DOME-WB	Uchwyt ścienny do kamer Dome serii MS	3.8.18	0,0972
10936 1052/70-RF	PŁYTA Z MODUŁEM KD, PANEL SINTHESI	3.8.18	0,0162
10943 43509/015	Silownik okienny WI-MATIC 230V	9.5	0,018
10946 512149	Głowica IP 2K x 30 zoom, zewnętrzna - IndigoVision	3.8.18	0,1053
10947 FD-020-168	Czytnik zbliżeniowy FDI, Synthesi S2	9.5	0,00018
10948 GB-100-021	Transit	9.5	0,00006
10951 HD-PRO/UCH-S_BULLET.	Moduł słupkowy do kamer HD-PRO typu BULLET	3.8.18	0,00081
10952 HD-PRO/UCH-AKCESORIA	Akcesoria do kamer HD-PRO typu BULLET	3.8.18	0,00081
10954 1092/250	Kamera dzień&noc AHD typu Bullet z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1280x720; obiektyw 3,6r	3.8.18	0,049653
10955 1092/251	Kamera dzień&noc AHD typu Bullet z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1280x720; obiektyw 2,8-	3.8.18	0,049653
10956 IVT_REC_28TB	Rejestrator IVT bez licencji	3.8.18	0,081
10960 1062/101D-RF-BG	PANEL BASIC Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM, Z CZYTNIKIEM RFID, BULGARIA	3.8.18	0,058239
10961 5025/ZK-RF	PŁYTA Z MODUŁEM ZAMKA KODOWEGO ORAZ CZYTNIKIEM RFID, PANEL MIWUS	3.8.18	0,00243
10963 LT1310111	ZESTAW SOCZEWEK VB 1.2 GI V1	9.5	0,0027
10964 LT1410111	ZESTAW SOCZEWEK LR 1.2 GI 12V1	9.5	0,0027
10965 AD 700AM	Czujnik zbicia szyby	9.5	0,0039
10966 ST-DX7108T-LM	.Rejestrator AHD DVR 8 kanałowy-SAITELL	4.8.2	0,6072
10967 ST-DX7216DA-LM	.Rejestrator AHD DVR 16 kanałowy-SAITELL	4.8.2	0,6072
10968 ST-IPSD59C220T	Głowica szybkoobrotowa IP z diodami IR; 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; zasięg doświetlenia 100m; dc	3.8.18	0,1053
10969 ST-ND4208W	Rejestrator IP, 8 kanałowy - SAITELL	3.8.18	0,0972
10970 ST-ND4432E	Rejestrator IP, 32 kanałowy - SAITELL	3.8.18	0,0972
10971 HD-PRO393DNW/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, diody IR; CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10972 HD-PRO393DNQ/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, diody IR; CMOS rozd. 4Mpx (HD 1080p), zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
10973 HD-PRO350DNQ/IR/M	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 4Mpx, z diodami IR, za:	3.8.18	0,0972
10974 HD-PRO392DNQ/V/IR/M	Kamera kopułowa Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 4Mpx, z diodami IR, zas. PoE/12Vdc/24V	3.8.18	0,0972
10975 HD-PRO360DNP/IR/AF	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 4Mpx, z diodami IR, za:	3.8.18	0,0972
10976 HD-PRO393DNP/V/IR/AF	Kamera kopułowa Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 4Mpx, z diodami IR, zas. PoE/12Vdc/24V	3.8.18	0,0972
10977 HD-PRO420DNX/H/AF	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, Ultra WDR, obiektyw zmotoryzow	3.8.18	0,0972
10979 LCD24_EV2450	Monitor LCD 24", seria profesjonalna	4.8	0,7774
10981 LCD23-EI20	Monitor LCD 23"	4.8	0,092
10982 EW-PTF-4-PRO/POE+BOX	Zabezpiecznie 4 kanaloew przeciwprzeięciowe z ochrona linii PoE - wersja w obudowie desktop	4.8	0,000092
10984 EW-PTF-1-EXT/POE+BOX/IP66	Zabezpiecznie 1 kanaloew przeciwprzeięciowe z ochrona linii PoE+ wersja w puszcze IP66 do montażu n	4.8	0,000184
10989 1752/141VD	Panel słupkowy serii Vertical z modulem kamery	3.8.18	0,0243
10990 1752/146VD	Panel słupkowy serii Vertical z modulem kamery i czytnikiem Dallas	3.8.18	0,0243
10991 980478	NVR-AS 4000 RA24TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 24TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
10993 5025/1D-RF	PANEL Z 1 PRZYCISKIEM, Z DASZKIEM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
10994 5025/1D-ZK-RF	PANEL Z 1 PRZYCISKIEM, Z DASZKIEM, Z ZAMKIEM KODOWYM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
10995 5025/2D-RF	PANEL Z 2 PRZYCISKAMI, Z DASZKIEM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
10996 5025/2D-ZK-RF	PANEL Z 2 PRZYCISKAMI, Z DASZKIEM, Z ZAMKIEM KODOWYM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
10997 5025/3D-RF	PANEL Z 3 PRZYCISKAMI, Z DASZKIEM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
10998 5025/3D-ZK-RF	PANEL Z 3 PRZYCISKAMI, Z DASZKIEM, Z ZAMKIEM KODOWYM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
11001 1052/101VD-BG	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM I MODUŁEM INFORMACYJNYM - BULGARIA	3.8.18	0,058239
11003 POE-1625/SPLITTER	Splitter wejście HighPOE wyjście dane+12VDC/2A	3.8.18	0,020331
11005 FD-010-156	Karta zbliżeniowa FDI MIFARE 13.56MHz + HID 125kHz	9.5	0,00006
11006 ST-IPC2200VDR-VF	Kamera IP dzień&noc typu VANDAL DOME, rozd. 2 Mpx (1080P) 1/3" Exmor CMOS	3.8.18	0,0972
11007 ST-IPC5300CIR-L	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 3 Mpx 1/3" Aptina CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11008 Z55176523 78447 MARIUSZG	LASER PTZ DOME KAMERA	3.8.18	0,1053
11009 ST-IPSD6CC230S	Głowica szybkoobrotowa IP z diodami IR; 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; zasięg doświetlenia 100m; dc	3.8.18	0,1053
11010 ST-ND608-64KR	Rejestrator IP, 64 kanałowy - SAITELL	3.8.18	0,0972
11015 1752/142VD	Panel słupkowy serii Vertical z modulem kamery i dużym modulem informacyjnym	3.8.18	0,0486
11016 1752/142VD-RF	Panel słupkowy serii Vertical z modulem kamery, dużym modulem informacyjnym i modulem RFID	3.8.18	0,0486
11017 94501	GROTHE - czujka PIR sufityowa, McGuard PM-EINBws	9.5	0,00462
11022 IPC551NW/DO-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11024 NV720AHD	Głowica szybkoobrotowa AHD 720P	3.8.18	0,1053
11025 1083/76	INTERFEJS MASTER PANELI GŁÓWNYCH SYS. 2VOICE	3.8.18	0,0243
11026 HD-PRO662DNW/IR	Kamera IP kopułowa dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, doświetlenie IR, WDR, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
11027 1783/862	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO SŁ/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0891
11028 1783/661	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO SŁ/MIKRA - 2VOICE	3.8.18	0,1053
11029 1783/861	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO SŁ/SINTHESI - 2VOICE	3.8.18	0,0972
11030 1783/662	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO SŁ/MIKRA - 2VOICE	3.8.18	0,1053
11031 HD-PRO440DNW/H/IR	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11032 5025/1-ZK-RF	PANEL Z 1 PRZYCISKIEM, Z ZAMKIEM KODOWYM, Z CZYTNIKIEM RFID - MIWUS	3.8.18	0,028431
11035 UPS_KR2000	Zasilacz awaryjny LUPUS 2000VA (1400W)	4.8	0,02254
11036 UPS_MKBR-J2/3	Moduł baterii zwiększający czas pracy dla Lupus 1000/2000/3000	4.8	0,02254
11037 ST-IPSD6AWC320	Głowica szybkoobrotowa IP z diodami IR; 3Mpx (1920x1080) z zoom x 20; zasięg doświetlenia 150m; w	3.8.18	0,1053
11041 HD-PRO620DNW	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 4 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11042 BOOST_VIEW_M2	Stacja podglądu 2-monitorowa	3.8.18	0,081
11043 HD-PRO660DNW/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
11047 PROG	Programator czasowy	9.5	0,006
11048 HD-PRO420DNX/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, obiektyw 3-10,5 mm, Ultra WDR, i	3.8.18	0,0972
11049 PADP2/SS/G3/MULTI	Przycisk napadowy ręczny, podwójny, kasowany kluczykiem	9.5	0,0006
11051 1093/004AHD	Rejestrator 4-kanałowy AHD bez dysku	4.8.2	0,4968
11054 HD-PRO662DNW	Kamera IP kopułowa dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, WDR, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
11058 42282/092	Radar RI-H5 (podczerwień)	9.5	0,0012
11066 41035/003	Sterowanie AP350 z odbiornikiem radiowym	9.5	0,10326
11067 980477	NVR-AS 4000 RA40TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 40TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
11068 PUN RFID	PŁYTKA CZYTNIKA RFID - PANELE PION	3.8.18	0,00162
11073 HD-PRO634DNZ	Kamera IP dzień&noc CMOS (HD 1080p), rozd. 4Mpx zoom x30, zas. PoE/12Vdc/24Vac	3.8.18	0,0972
11074 HD-PRO681DNW	Kamera IP typu MINI PLASTIC DOME, przetwornik CMOS, True WDR,H.264 / M-JPEG, 4Mpx przy 15k/	3.8.18	0,0972
11075 HD-PRO681DNW/IR	Kamera IP typu MINI PLASTIC DOME, przetwornik CMOS, True D&N; True WDR,H.264 / M-JPEG, 4Mpx	3.8.18	0,0972
11076 IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/40TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
11079 1093/526_NOHDD	Rejestrator 16-kanałowy H.264	4.8.2	0,4968
11080 IPC-51X/B-W	Puszka pos uchwyt ukrywająca połączenia kablowe do kamer BULLET IPC-451, IPC-551	3.8.18	0,0972
11081 HD-PRO620DNW/ABF	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 4 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11082 1092/272	Kamera dzień&noc AHD kopułowa z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1280x720; obiektyw 2,8-	3.8.18	0,049653
11083 HV03610D.IR-S	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 6MPx, D&N; 3,6-10mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N	3.8.18	0,014175
11085 IPC434NVD5-P	Kamera IP dzień&noc kopułowa typu Cocon, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/1	3.8.18	0,0972
11087 1052/105VD-EE	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM Z CZYTNIKIEM DALLAS - ESTONIA	3.8.18	0,0162
11089 RACK42U800_PROFIL	Profil montażowy 42U	3.8.18	0,104085

11092	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/R/44TB-RE	IVT Server	3.8.18	0,598833
11098	IVT_SERVER_REC_8HDD_1X/R/48TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
11099	1140/622-B	UNIFON SIGNO DO SYSTEMU MATIBUS SE - KOLOR CZARNY	3.8.18	0,00081
11100	1093/008AHD	Rejestrator 8-kanalowy AHD bez dysku	4.8.2	0,4968
11101	1093/016AHD	Rejestrator 16-kanalowy AHD bez dysku	4.8.2	0,4968
11102	ZE LS180	Uchwyt montażowy L do zwory elektromagnetycznej 180 kg	9.5	0,00006
11103	ZE HC180G	Zwora elektromagnetyczna nawierzchniowa 180 kg; 300 mA; 12 VDC	9.5	0,012
11104	SWITCH12_MGS3700	Gigabitowy przełącznik zarządzalny, 12 portów Combo SFP/RJ45 1Gb/s	3.8.18	0,09072
11105	IT-RACKW12U600	Szafa wisząca RACK 12U 600x550mm dwusekcyjna	3.8.18	0,104085
11107	HD-PRO440DNP/H/7-22	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11108	HD-PRO890/D/IK	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR	3.8.18	0,0972
11110	ZS 48/60W/DIN	.ZASILACZ W OBUDOWIE DIN 48V DC, MOC 60W	3.8.18	0,020898
11114	HD-PRO890/D/IK/IP66	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR	3.8.18	0,0972
11115	IT-RACKS15U800	Szafa stojąca RACK 18U 600x800mm	3.8.18	0,104085
11119	EZ 1410 24AC/DC	wąski ELEKTROZACZEP PODSTAWOWY 24V AC/DC	3.8.18	0,0081
11120	IPC441NB/DS-P	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11121	IPC-J-BOX34IB-W	Dopłata z wyższą podstawę dla kamer IPC434 i IPC534	3.8.18	0,0972
11122	1091/801-90	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 90 st	3.8.18	0,030861
11123	1091/801-60	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 60 st	3.8.18	0,030861
11127	MP4L00111	MP500/8 - centrala alarmowa 8/64 wejść	9.5	0,003
11128	KP7100111	KP500D/N - klawiatura LCD	9.5	0,00006
11129	IT2710111	IT500WEB - webserwer dla central MP500	9.5	0,00018
11130	KP7400111	KP500DP/N	9.5	0,00006
11132	NUUO_REC_LPR_4TB	Serwer rejestrujący do systemu NUUO	3.8.18	0,162
11133	SCB-IP-P-VITLPR/TRAFFIC-4	Licencje na integrację LPR do NUUO+ Licencja dla czterech kamer systemu VITLPR - TRAFFIC	3.8.18	0,00162
11141	IV_AKTUALIZACJA	Aktualizacja systemu monitoringu IndigoVision	3.8.18	0,00162
11143	1052/MI3V	Panel informacyjny z trzema oknami opisowymi - pionowy	3.8.18	0,058239
11144	HD-PRO620DNP	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 4 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11145	HD-PRO660DNW	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac,	3.8.18	0,0972
11148	HD-PRO440DNW/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11149	IVT_SERVER_REC_16HDD/X/R-64TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
11150	ST-ND4416E	Rejestrator IP, 16 kanałowy - SAITELL	3.8.18	0,0972
11151	SMART_VIEW_M4	SMART Station 4 wyjścia monitorowe	3.8.18	0,0405
11152	HD-PRO/UCH-M	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO392DNW	3.8.18	0,0972
11155	980578	NVR-AS 4000 RA60TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 60TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
11159	1093/900	Rejestrator IP 4-kanalowy URMET z dyskiem 500TB	4.8.2	0,4968
11160	HD-PRO510DNZ/W	Głowica szybkoobrotowa 3Mpx z zoom x 18; do pracy na wewnątrz	3.8.18	0,1053
11163	SUNRN	CYFROWY SYSTEM VIDEO DOME FONO WY - PRÓBKI DO TESTÓW	3.8.18	0,0405
11164	HD-PRO660DNW/H	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
11165	IPC436NVD5	Kamera IP dzień&noc typu DOME Vandal, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY EXMOR, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11166	Z-NC-2160-EU	Rejestrator NUUO seria NVR-Champ; możliwy montaż 2 dysków	3.8.18	0,2025
11167	CHAMP-UP-MAX	Komplet licencji do maksymalnej rozbudowy rejestratora CHAMP	3.8.18	0,00162
11179	1752/954	ROZDZIELACZ WIDEO 4-WYJŚCIOWY DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
11180	1752/22	TERMINATOR LINII DO SYSTEMU MATIBUS SE	3.8.18	0,01215
11183	WRT	CYFROWY SYSTEM VIDEO DOME FONO WY - PRÓBKI DO TESTÓW	3.8.18	0,0243
11184	HD-PRO420DNX/H/M-6-50	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, obiektyw zmotoryzowany 6-50mm	3.8.18	0,0972
11185	HD-PRO350DNX/6-50MM	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), zas.	3.8.18	0,0972
11193	HD-PRO990/D/IK	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR, 12Mpx, wewnętrzna	3.8.18	0,0972
11194	HD-PRO990/D/IK/OUT	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR, 12Mpx, zewnętrzna	3.8.18	0,0972
11195	HD-PRO405DNX	Kamera IP dzień&noc typu MINI BULLET, rozd. 2Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11196	HD-PRO/DOME-M	Kopuła przydymiana do kamery HD-PRO typu DOME - seria M	3.8.18	0,0972
11198	IPC551NV/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2/3/4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11199	1083/74	PANEL WYWOŁANIA AUDIO SYNTHESI S2 Z 2 PRZYC. DO SYSTEMU 2VOICE - MODUŁ POJEDYŃCZY	3.8.18	0,018873
11201	1062/107-SDT	PANEL BASIC Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM W SŁUPKU TRAPEZC	3.8.18	0,0162
11202	IPC-N6332F-H	Rejestrator IP do kamer IPC; 32 kanały bez POE	3.8.18	0,2025
11203	IPC-N2008A-H	Rejestrator IP do kamer IPC seria SOHO; 8 kanałów bez POE	3.8.18	0,2025
11204	AHD-D7016C	Rejestrator AHD 720p 16 kanałów	4.8.2	0,184
11205	AHD-D8416AM	Rejestrator AHD 1080p 16 kanałów	4.8.2	0,184
11208	VIDEO-STAR	CYFROWY SYSTEM VIDEO DOME FONO WY - PRÓBKI DO TESTÓW	3.8.18	0,0243
11209	1091/803-120/25	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 120st, zasięg do 25 metrów	3.8.18	0,030861
11210	HD-PRO350DNX/IR/AF	Kamera IP kopułowa dzień&noc WDR, CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), funkcja x3 AutoFocus; IR-LED; z	3.8.18	0,0972
11211	CT-CAM-PRO	Licencja Professional dla 1 kamery do rejestratora NUUO Crystal	3.8.18	0,2025
11212	UPS_3000VAOL_RACK	Zasilacz awaryjny UPS 3000VA on-line	4.8	0,02254
11213	UPS_3000VAOL_BATERIA_RACK	Dodatkowy moduł baterii do zasilacza UPS 3000VA on-line w obudowie rack	4.8	0,02254
11216	UPS_3000VAOL	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
11217	HV03610D.IR	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 6 i 8 MPx, D&N; 3,6-10mm AUTO-IRYS DC DO KAMER D&N	3.8.18	0,014175
11218	CT-4000	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS	3.8.18	0,2025
11219	1091/803-60/150_SE36	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 60st, zasięg do 150 metrów	3.8.18	0,030861
11224	980579	NVR-AS 4000 RA84TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 84TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
11225	1091/801-60/100-230VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED kąt 60st, zasięg do 100 metrów	3.8.18	0,030861
11228	HD-PRO415DNSX	Kamera IP dzień&noc typu MINI BULLET, rozd. 4 Mpx CMOS, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11230	UPS_6000VA_RACK_BAT	Bateria do zasilacza awaryjnego 6000VA rack 3U	4.8	0,02254
11231	UPS_6000VA_RACK_0	Zasilacz awaryjny UPS	4.8	0,02254
11232	UPS_1600VA_RACK_BATERIA	Dodatkowa bateria do UPS 1600VA w obudowie rack2U	4.8	0,02254
11233	TV033105P.IR-B-S	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 5MPx, D&N; 3,3-10,5mm P-IRIS	3.8.18	0,014175
11234	HD-PRO660DNW/M	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
11244	NS-8165-EU-16TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z funkcją RAID5, z dyskami 4 x 2TB	3.8.18	0,2025
11245	NS-8165-EU-32TB	Rejestrator NUUO 16-kanalowy seria NVR Solo z funkcją RAID5, z dyskami 8 x 4TB	3.8.18	0,2025
11247	UPS_2000VALI_T	Zasilacz awaryjny UPS 2000VA/1400W line-interactive w obudowie tower	4.8	0,02254
11248	NS-8160-EU-BL	Rejestrator NUUO, seria NVR Solo, z możliwością rozbudowy do max. 16-kanałów	3.8.18	0,2025
11249	PCB-MKD/VD	Płytki kompletna modułu MKD do BASIC/MATIBUS	3.8.18	0,058239
11251	1052/1D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM I PRZYCISKIEM WYWOŁANIA CENTRALI PORTIERSKIEJ	3.8.18	0,0162
11252	FD-010-071	Karta zbliżeniowa ISO 125kHz	9.5	0,00018
11254	525/MI2C-V	PANEL INFORMACYJNY 2-MODUŁOWY - VERTICAL	3.8.18	0,0162
11255	525/MI3C-V	PANEL INFORMACYJNY 3-MODUŁOWY - VERTICAL	3.8.18	0,0162
11256	1052/PR100V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE - VERTICAL	3.8.18	0,058239
11257	1052/PR105V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE Z CZYTNIKIEM DALLAS - VERTICAL	3.8.18	0,058239
11258	1752/PR100V	PŁYTA Z MIKROFONEM KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO	3.8.18	0,058239
11259	1752/PR105V	PŁYTA Z MIKROFONEM KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO, Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
11260	1752/PR101V	PŁYTA Z MIKROFONEM KOMPLETNA, Z MODUŁEM INFORMACYJNYM, DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO	3.8.18	0,058239
11261	1752/PR101V-RF	PŁYTA Z MIKROFONEM KOMPLETNA, Z CZYTNIKIEM RFID, DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO	3.8.18	0,058239
11262	1752/PR106V	PŁYTA Z MIKROFONEM KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE VIDEO, Z CZYTNIKIEM DALLAS, Z MODUŁE	3.8.18	0,058239
11263	5025/OPD-M	OBUDOWA PANELA VERTICAL	3.8.18	0,0081
11264	5025/OPD-D	OBUDOWA PANELA VERTICAL	3.8.18	0,0081
11265	5025/OPD-W	OBUDOWA PANELA VERTICAL	3.8.18	0,0081

11266	ROUTER_BR6228NC	Router AP Edimax	3.8.18	0,09072
11267	1052/1083	INTERFEJS 2VOICE/MATIBUS	3.8.18	0,01215
11269	HD-PRO420DNX/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, Ultra WDR, obiektyw zmotoryzow 3.8.18	3.8.18	0,0972
11270	EL-ABST-2	Kolumna do barier, wysokość 2.0m, 180st.	9.5	0,0018
11271	EL-ABST-1,5	Kolumna do barier IR, wysokość 1.5m, 180st.	9.5	0,0024
11272	EL-ABDT-2	Kolumna do barier IR, wysokość 2.0m, 360st., w komplecie styk antysabotażowy, czujnik nacisku, grzałka 9.5	9.5	0,003
11273	EL-ABST-3	Kolumna do barier IR, wysokość 3.0m, 180st., w komplecie styk antysabotażowy, czujnik nacisku, grzałka 9.5	9.5	0,0024
11274	EL-ABDT-3	Kolumna do barier IR, wysokość 3.0m, 360st., w komplecie styk antysabotażowy, czujnik nacisku, grzałka 9.5	9.5	0,003
11275	ABXT-LLB	Podpórki montażowe do kolumn EL-ABST i EL-ABDT do wysokości 2.0m	9.5	0,0024
11276	ABXT-LB	Podpórki montażowe do kolumn EL-ABST i EL-ABDT do wysokości 2.0m	9.5	0,003
11277	AB12-24	Grzałka do kolumn EL-ABST i EL-ABDT, 12V-24V 250mA	9.5	0,00003
11278	HD-PRO/CM-F	Moduł montażowy do sufitu podwieszanego do kamer HD-PRO350DNX, HD-PRO660DNW (P), HD-PRO9 3.8.18	3.8.18	0,0972
11279	HD-PRO/UCH-F/V	Uchwyt ścienny do kamery w obudowie kopułowej HD-PRO350DNX, HD-PRO660DNW (P), HD-PRO9 3.8.18	3.8.18	0,0972
11281	HD-PRO954DNS	Kamera IP DOME rozdz. 5(6)Mpx, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11282	HD-PRO954DNS/OUT	Kamera IP DOME rozdz. 5(6)Mpx, zas. PoE/12Vdc, IP66	3.8.18	0,0972
11283	DYSK480_SSD_24/7	Dysk SSD 480GB 24/7	4.8	0,086664
11284	NUUO_VIEW_M2_RACK	Stacja podglądu 2-monitorowa w obudowie RACK	3.8.18	0,081
11286	CC_SERWER_VA	Serwer analizy video	3.8.18	0,598833
11293	1091/823-230/RAL 9011	.OBUDOWA ZEWNĘTRZNA GRZĄŁKA+TERMOSTAT Z UCHWYTEM; ZAS. 230V - MALOWANA NA ZAMÓW 3.8.18	3.8.18	0,141588
11295	41006/803	Zestaw do bram skrzydłowych ZT4	9.5	0,1275
11296	HD-PRO680DNW	Kamera IP typu MINI PLASTIC DOME, przetwornik CMOS, True WDR,H.264 / M-JPEG, 4Mpx przy 15kl./s 3.8.18	3.8.18	0,0972
11297	HD-PRO680DNW/5LW	Kamera IP typu MINI PLASTIC DOME, przetwornik CMOS, True WDR,H.264 / M-JPEG, 4Mpx przy 15kl./s 3.8.18	3.8.18	0,0972
11298	HD-PRO320DNX/5LW	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozdz. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc - 5 lat gwarancji 3.8.18	3.8.18	0,0972
11299	TV033105P.IR-B-S/5LW	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER 5MPx, D&N; 3,3-10,5mm P-Irny DO KAMER D&N 5 Mpx, 5-letnia gwar 3.8.18	3.8.18	0,014175
11300	NUUO_HYBRID_8A_4IP_6TB_TEST	Rejestrator NUUO 8 kanałów analogowych, 4 kanały IP, 6TB. Urządzenie testowe	3.8.18	0,891
11304	1052/102D-RF	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM Z PODWÓJNYM MODUŁEM INFORMACYJNYM, Z CZYNIKIEM RFID 3.8.18	3.8.18	0,058239
11308	CT-ACC	Licencja na jeden strumień metadanych do integracji z AC do rejestratora NUUO Crysta	3.8.18	0,2025
11309	POE-E201	Repeater H-POE	3.8.18	0,020331
11310	IPC751RS-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 6 Mpx (30FPS@3072X2048) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11311	HD-PRO440DNW/H/5LW	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc -5 lat gwarancja	3.8.18	0,0972
11312	HD-PRO681DNW/IR-V	Kamera IP typu MINI DOME, przetwornik CMOS, True D&N; True WDR,H.264 / M-JPEG, 4Mpx przy 15kl 3.8.18	3.8.18	0,0972
11313	HD-PRO810DNX/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 6 Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc/24Vac/POE+ 3.8.18	3.8.18	0,0972
11314	NUUO_SERVER_REC_12HDD_1X/R/40TB	NUUO Server	3.8.18	0,598833
11315	1052/1VD	PANEL MATIBUS-SE PIONOWY Z DASZKIEM I PRZYCISKIEM WYWOŁANIA CENTRALI PORTIERSKIEJ 3.8.18	3.8.18	0,0162
11316	HD-PRO660DNW/IR/H	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR 3.8.18	3.8.18	0,0972
11318	HD-PRO662DNW/IR/M	Kamera IP kopułowa dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx/2Mpx/1Mpx, doświetlanie IR, WDR, obiektyw zmo 3.8.18	3.8.18	0,0972
11319	HD-PRO310DNSX	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozdz. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS XARINA zas. PoE/12Vdc 3.8.18	3.8.18	0,0972
11320	SCB-IP-P-VITLPR/P3	Licencje na integrację z trzema kamerami LPR + Licencje dla trzech kamer systemu VITLPR 3.8.18	3.8.18	0,00162
11322	HD-PRO660DNZ/IR+AN	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR + pakiet AV 3.8.18	3.8.18	0,0972
11323	HD-PRO660DNZ/IR/H+AN	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR + pakiet AV 3.8.18	3.8.18	0,0972
11324	HD-PRO440DNZ/H+AN	Kamera IP BULLET dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR + pakiet AV 3.8.18	3.8.18	0,0972
11325	HD-PRO540DNZ/IR	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 20; do pracy na zewnątrz+doświetlenie IR do 10C 3.8.18	3.8.18	0,1053
11326	HD-PRO662DNZ/IR+AN	Kamera IP kopułowa dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx/2Mpx/1Mpx, doświetlanie IR, WDR, obiektyw zmo 3.8.18	3.8.18	0,0972
11327	HD-PRO660DNP	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, 3.8.18	3.8.18	0,0972
11328	HD-PRO660DNP/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, 3.8.18	3.8.18	0,0972
11329	HD-PRO660DNP/IR/H	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, 3.8.18	3.8.18	0,0972
11330	SDCARD64GB	Karta SD 64GB	4.8.2	0,082166
11334	NT-8040RP	Rejestrator NUUO 4-kanałowy (maks. rozbudowa 64) typu NAS; 8 kieszeni na dyski; redundancjne zasilanie 3.8.18	3.8.18	0,2025
11338	CT-8000RP	Rejestrator NUUO Crystal (maks. 64 kanały) typu NAS, redundancjne zasilanie 3.8.18	3.8.18	0,2025
11339	CT-CAM-PRO-8	Licencja Professional dla 8 kamer do rejestratora NUUO Crystal 3.8.18	3.8.18	0,2025
11340	IPC536NVD5-P	Kamera IP dzień&noc typu DOME Vandal, rozdz. 3 Mpx (HD 1080p) CMOS SONY STARVIS, zas. PoE/12V 3.8.18	3.8.18	0,0972
11341	1092/427HB	.Monitor LCD 27" VGA/HDMI/BNC, audio	4.8.2	0,5382
11342	UPS_SZYNY	Szyny do UPS w wersji rack	4.8	0,02254
11344	HD-PRO320DNX/ABF-24	.Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozdz. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac 3.8.18	3.8.18	0,0972
11345	HD-PRO620DNW/ABF-24	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozdz. 4 Mpx CMOS, zas. PoE/12Vdc/24Vac 3.8.18	3.8.18	0,0972
11346	HD-PRO530DNW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy na zewnątrz 3.8.18	3.8.18	0,1053
11347	HD-PRO350DNSX/IR	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor 1/3" CMOS rozdz. 2Mpx (HD 1080p), zas. PoE/ 3.8.18	3.8.18	0,0972
11351	UPS_1500R_GP	Zasilacz awaryjny UPS 1500VA/1000W GreenPower rack 2U 4.8	4.8	0,02254
11353	1091/803-60/70-230	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 60st, zasięg do 70 metrów; zas 230Vac 3.8.18	3.8.18	0,030861
11354	HD-PRO890/D/OUT	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR 3.8.18	3.8.18	0,0972
11355	1092/418H	.Monitor LCD 18,5" VGA/HDMI 16:9 4.8.2	4.8.2	0,4738
11356	HD-PRO536DNW	Głowica szybkoobrotowa 2Mpx (1920x1080) z zoom x 30; do pracy wewnątrz 3.8.18	3.8.18	0,1053
11363	HD-PRO662DNW/IR/IP66	Kamera IP kopułowa dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, doświetlanie IR, WDR, zas. PoE/12Vdc/24Vac- wer 3.8.18	3.8.18	0,0972
11369	HD-PRO-NVR-H0-08	NVR systemu HD-PRO 1/2 Rack 8-PoE, 1HDD, sys. Windows 3.8.18	3.8.18	0,0972
11377	USBDRIVE16GB	USB FLASH DRIVE 16GB	4.8	0,00184
11380	561807+12MSUP	Kamera IP DOME rozdzielczości 5Mpx z serii BX400 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogram 3.8.18	3.8.18	0,0972
11381	HD-PRO632DNP	Kamera IP dzień&noc CMOS (HD 1080p), rozdz. 4Mpx zoom x3, zas. PoE/12Vdc/24Vac 3.8.18	3.8.18	0,0972
11383	KABEL HDMI 5M	Kabel HDMI 5 m	9.5	0,00588
11385	ROUTER LTE	Router LTE	3.8.18	0,09072
11386	HD-PRO890/12MPX/D	Wewnętrzna zintegrowana z obudową kamera typu fisheye z IR 3.8.18	3.8.18	0,0972
11387	IPC536NVD5-P(4)	Kamera IP dzień&noc typu DOME Vandal, rozdz. 4 Mpx CMOS obiektyw 2,8-12mm, zas. PoE/12Vdc 3.8.18	3.8.18	0,0972
11389	ZOOM-Z2E	Fotokomórka natynkowa ZOOM-Z2E 9.5	9.5	0,0036
11390	IPC-J-BOX-C	Podstawa montażowa pod kamerę IPC534NV/DO-P 3.8.18	3.8.18	0,0972
11394	WL0100211	WL31 BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA 9.5	9.5	0,0861
11396	HD-PRO440DNP/H	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc 3.8.18	3.8.18	0,0972
11397	1752/1VD	Panel słupkowy serii Vertical z modułem kamery i przyciskiem wywołania centrali portierskie, 3.8.18	3.8.18	0,0243
11399	1092/421H	.Monitor LCD 21.5" VGA/HDMI, audio 4.8.2	4.8.2	0,5382
11401	ID0560AHR_P-IRYS	.OBIEKTYW TYPU CS DO KAMER MPx, D&N; 5-60mm/F1.4,P-irys 3.8.18	3.8.18	0,014175
11404	IPC551NW/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 2/3/4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc 3.8.18	3.8.18	0,0972
11405	HD-PRO/UCH-PF	Uchwyt typu pendant z daszkiem do montażu na zewnątrz kamery HD-PRO66DNW ,DNP, DNZ 3.8.18	3.8.18	0,0972
11407	1062/101VD-RF-HU	PANEL BASIC PIONOWY Z DASZKIEM I RFID - HUNGARY 3.8.18	3.8.18	0,058239
11408	PRX-TAG-IND-T1	Brelok zbliżeniowy 125kHz, format 26bit Indala T1 9.5	9.5	0,0012
11411	RACK9U	Szafa rack 9U 600x450mm wisząca 3.8.18	3.8.18	0,104085
11415	1722/661	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO SŁ/MIKRA - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11416	1722/662	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO SŁ/MIKRA - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11417	1722/671	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO GŁ/MIKRA - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11418	1722/672	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO GŁ/MIKRA - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11419	1722/861	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO SŁ/SINTHESI - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11420	1722/862	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO SŁ/SINTHESI - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,1053
11421	1783/871	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 1 UŻYTK. MIRO GŁ/SINTHESI - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,0972
11422	1783/872	ZESTAW VIDEO KOLOR DLA 2 UŻYTK. MIRO GŁ/SINTHESI - 2VOICE 3.8.18	3.8.18	0,0891
11423	HD-PRO660DNW/IR/M(12)	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 4Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR 3.8.18	3.8.18	0,0972
11424	HD-PRO952DNZ/IR/M	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozdz. 6Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR 3.8.18	3.8.18	0,0972
11425	1717/31	VIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY MAX - LCD KOLOR 7", EKRA DOTYKOWY 3.8.18	3.8.18	0,0486
11426	HD-PRO420DNX/H/MZ-3-9	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozdz. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS, obiektyw motorzoom 3-9mm, UI 3.8.18	3.8.18	0,0972

11427	HD-PRO352DNX/IR/MZ-3-9	Kamera IP kopułowa dzień&noc 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p), doświetlanie IR, zas. PoE/12Vdc/	3.8.18	0,0972
11428	IPC541NB/DS-P	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 3 Mpx SONY STARVIS CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11429	IPC-PENDANT-DOME	Puszka pod uchwyt kamery Bullet IPC	3.8.18	0,0972
11430	561777+12MSUP	Kamera IP PTZ Full HD x 30 zoom do zadań specjalnym INTERCEPTOR model 511777 + licencja na zarz	3.8.18	0,0972
11431	110283	Wiązka kablowa 3m do kamery Interceptor	3.8.18	0,0972
11434	IVTENIP-01-01	IVT-Vision w wersji Enterprise dla kamery IP	3.8.18	0,00243
11437	HD-PRO320DNSX	Kamera IP dzień&noc typu BOX, rozd. 2 Mpx (HD 1080p) CMOS XARINA zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11438	HD-PRO440DNW/H/M	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11439	IPC556NW/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 2/3/4 Mpx (30FPS@2688x1520) 3,6MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11440	EXACQ_VIEW/4M-S	Stacja obserwacyjna 4-monitorowa	3.8.18	0,0405
11442	HD-PRO952DNZ/IR	Kamera IP DOME dzień&noc CMOS rozd. 6Mpx, zas. PoE/12Vdc/24Vac, IR	3.8.18	0,0972
11444	GL-HD360DN	Kamera typu Cocon Dzień/Noc IP rozd. 2Mpx, kolor biały, zas. 12Vdc/PoE	3.8.18	0,0972
11445	HD-PRO415DNW	Kamera IP dzień&noc typu MINI BULLET, rozd. 4 Mpx CMOS, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11446	LCD19.5+8_HDMI	MONITOR LCD 19,5" z przełącznikiem HDMI 8 portowym	4.8	1,1178
11447	1091/717_RAL	.MODUŁ SŁUPOWY DO OBUDOWY 1091	3.8.18	0,00081
11450	PILOT TX CLONER	Pilot 4-kanalowy CLONER 433MHz	9.5	0,0012
11451	ODB RX-MULTI 300-868 MHZ NEW	Odbiornik uniwersalny 2-kanalowy RX-MULTI 300-868 MHZ	9.5	0,0012
11456	1052/PR101V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA MATIBUS SE Z MODUŁEM INFORMACYJNYM - VERTICAL	3.8.18	0,058239
11457	1052/PR101V-RF	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA MATIBUS SE Z CZYTNIKIEM RFID - VERTICAL	3.8.18	0,058239
11458	HD-PRO440DNW/H/6-50	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4Mpx CMOS, WDR, zas. 12Vdc	3.8.18	0,0972
11469	JEB 250KW	Elektrycygł rewersyjny - szyld prostokątny	9.5	0,018
11541	561747+12MSUP	Kamera IP BOX, rozdzielczości 2Mpx z serii BX600 + 12-o miesięczna licencja na aktualizację oprogramo	3.8.18	0,0972
11550	HD-PRO681DNW/IR-V-IP66	Kamera IP typu MINI DOME, przetwornik CMOS, True D&N; True WDR.H.264 / M-JPEG, 4Mpx przy 15kl	3.8.18	0,0972
11553	1092/254H	Kamera dzień&noc AHD typu Bullet z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1080P; obiektyw 2,8-12n	3.8.18	0,049653
11554	1093/532	Rejestrator 16-kanalowy H.264 dysk 1TB	4.8.2	0,4968
11555	1093/531	Rejestrator 8-kanalowy hybryda ANALOG960H/AHD1080p; w komplecie dysk 1TB; montaż mak. 2 dysk	4.8.2	0,4968
11556	1092/274H	Kamera dzień&noc AHD kopułowa z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1080P; obiektyw 2,8-12r	3.8.18	0,049653
11557	1052/PR106V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI MATIBUS-SE Z MOD. INFORMACYJNYM I CZYTNIKIEM DAL	3.8.18	0,058239
11558	1062/PR100V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC VERTICAL	3.8.18	0,058239
11559	1062/PR101V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC VERTICAL Z MOD. INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
11560	1062/PR101V-RF	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC VERTICAL Z MOD. INFORMACYJNYM Z CZYTNIKIEM	3.8.18	0,058239
11561	1062/PR105V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC VERTICAL Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
11562	1062/PR106V	PŁYTA ROZMÓWNA KOMPLETNA DO PANELI BASIC VERTICAL Z MOD. INFORMACYJNYM, Z CZYTNIKIEM	3.8.18	0,058239
11563	1083/14	PANEL WYWOŁANIA SYNTHESI-STEEL Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2VOICE	3.8.18	0,03564
11564	925/226	PANEL Z 26 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,0243
11566	925/218	PANEL Z 18 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00162
11567	925/214	PANEL Z 14 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00162
11568	925/204	PANEL Z 4 PRZYCISKAMI I MIEJSCEM NA MOD. ROZMÓWNY, 2-RZĘDOWY	3.8.18	0,00081
11577	5025/OPDV-W	OBUDOWA PODTYNKOWA DO PANELI VERTICAL - WIELKA	3.8.18	0,0081
11578	5025/OPDV-M	OBUDOWA PODTYNKOWA DO PANELI VERTICAL - MAŁA	3.8.18	0,0081
11579	5025/OPDV-D	OBUDOWA PODTYNKOWA DO PANELI VERTICAL - DUŻA	3.8.18	0,0081
11581	201082/14	PANEL WYWOŁANIA K-STEEL Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM LCD DO SYS. 2GO!	3.8.18	0,03564
11582	1158/629	RAMKA PŁASKA Z DASZKIEM DLA 9 MOD. SYNTHESI-STEEL (3X3)	3.8.18	0,0000081
11583	1183/7	UNIFON MIRO GŁOSNOMÓWIĄCY DO SYSTEMU 2VOICE	3.8.18	0,00405
11585	1752/PR147V	PŁYTA ROZMÓWNA MATIBUS VIDEO VERTICAL, Z MOD. INFORMACYJNYM, Z CZYT. DALLAS	3.8.18	0,058239
11587	1752/PR146V	PŁYTA ROZMÓWNA MATIBUS VIDEO VERTICAL Z CZYTNIKIEM DALLAS	3.8.18	0,058239
11589	1752/PR142V	PŁYTA ROZMÓWNA MATIBUS VIDEO VERTICAL Z MOD. INFORMACYJNYM	3.8.18	0,058239
11590	1752/PR142V-RF	PŁYTA ROZMÓWNA MATIBUS VIDEO VERTICAL Z MOD. INFORMACYJNYM, Z CZYT. RFID	3.8.18	0,058239
11591	1752/PR141V	PŁYTA ROZMÓWNA MATIBUS VIDEO VERTICAL	3.8.18	0,058239
11592	SC-570/WH	CZUJNIK MAGNETYCZNY NAWIERZCHNIOWY	9.5	0,01578
11595	1750/52	PODSTAWKA SKOŚNA NA BIURKO DO MONITORA MIRO 1750/5..6	3.8.18	0,0162
11596	ROUTER_RBMAP2_MK	Router z AP PoE	3.8.18	0,09072
11597	1091/717S_PA	.MODUŁ SŁUPOWY DO OBUDOWY 1091 - Płytk dystansowa	3.8.18	0,00081
11602	562449+12MSUP	Kamera IP rozdzielczości Full HD typu DOME-Vandal do pracy na zewnątrz z serii Ultra 2K; zas. POE + 12	3.8.18	0,0972
11603	1091/803-120/25-230VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 120st, zasięg do 25 metrów	3.8.18	0,030861
11604	980496	NVR-AS 4000 RA84TB Cyfrowy rejestrator sieciowy z dyskami o łącznej pojemności 84TB (do 500 Mbps	3.8.18	0,63585
11607	43310/005	Silnik roletowy REVOLUX 45M-20/15 (zastępuje 43310/001)	9.5	0,18
11608	Z55418606 78587 JACEKO	Szafa wisząca RACK 12U 600x550mm dwusekcyjna	3.8.18	0,104085
11609	IT-RACKW10U500_M	Szafa wisząca RACK 10U 500mm	3.8.18	0,104085
11612	LCD28_4K_PH	Monitor LCD 28" UHD	4.8	1,3386
11616	1752/50	INTERFACE VIDEO	3.8.18	0,05508
11617	1752/20	ZASILACZ VIDEO MatibusSE	3.8.18	0,05508
11618	IVT_SERVER_REC_12HDD_1X/MIROR/R/20TB	IVT Server	3.8.18	0,598833
11621	HD-PRO350DNW/IR/H	Kamera kopułowa-wandaloodporna Dzień/NOC IP kolor WDR 1/3" CMOS rozd. 2Mpx (HD 1080p) z IR,	3.8.18	0,0972
11624	1752/1D	PANEL MATIBUS-SE Z DASZKIEM, Z KAMERĄ I PRZYCISKIEM WYWOŁANIA CENTRALI PORTIERSKIEJ	3.8.18	0,0243
11627	SL551NW/DO-PT	Kamera IP dzień&noc typu BULLET, rozd. 4 Mpx (30FPS@2688x1520) 2.8-12MM zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11628	SL-J-BOX	Puszka pod uchwyt kamery Bullet Smart Line	3.8.18	0,0972
11629	SL534NV/DO-P	Kamera IP dzień&noc typu COCON, rozd. 2/3/4 Mpx (HD 1080p) CMOS, zas. PoE/12Vdc	3.8.18	0,0972
11630	SL534-J-BASE	Podstawa montażowa pod kamerę SL534NV/DO-P	3.8.18	0,0972
11632	41024/803	Zestaw do bram skrzydłowych RAIDER ONE SMT z lampą i stacją	9.5	0,156
11633	UPS_10000VA_RACK	Zasilacz awaryjny UPS 10000VA w wersji rack	4.8	0,02254
11635	PROC_E31230V5	Procesor Xeon E3-1230V5 Intel	4.8	0,086664
11641	NUUO_SERVER_REC_12HDD_2X/MIROR/R/20TB	NUUO Server	3.8.18	0,598833
11646	SCB-IP-P-IVS-01	Licencja na podłączenie do NUUO analizy w technologii UDP	3.8.18	0,00162
11647	1092/252H	Kamera dzień&noc AHD typu Bullet z diodami IR; przetwornik CMOS standard 1080P; obiektyw 5-50mr	3.8.18	0,049653
11649	1092/148	Puszka montażowa do kamer	3.8.18	0,0729
11651	1091/801-60_130/25_36-230VAC	Zewnętrzny reflektor IR-LED ką 60-130st, zasięg 25-36 metrów zasilanie 230VAC	3.8.18	0,030861